



PŘÍČNÝ ŘEZ C-C'




PŘÍČNÝ ŘEZ D-D'




DETAIL ATIKY STROJOVEN 1:25 (A):

– VÝPIS MATERIÁLU A DETAIL PROFILU viz. VÝPIS VÝROBKŮ




DETAIL UKONČENÍ STŘECHY LODŽÍÍ 1:25 (B):

– VÝPIS MATERIÁLU A DETAIL PROFILU viz. VÝPIS VÝROBKŮ



LEGENDA MATERIÁLU:



SKLADBY STŘECH:

- ASFALTOVÝ PÁS S ÚPRAVOU PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE tl. 4,4mm
- PODKLADNÍ ASFALTOVÝ PÁS SE SKLENĚNOU VLOŽKOU tl.4mm
- STŘEŠNÍ TUHÉ MINERÁLNĚ VLÁKNITÉ DESKY tl.40mm
- POLYSTYREN EPS 70S tl: 220–360mm
- PAROTĚSNÁ ZÁBRANA – ASFALTOVÝ PÁS tl.4mm
- ŽB KONSTRUKCE STROPU
- A= celková tl. izolace 260 – 400 mm
- B= celková tl. izolace 260 – 385 mm
- C= celková tl. izolace 260 – 380 mm – ŘEŠENÁ V 1.ETAPĚ
- D= celková tl. izolace 200 – 350 mm
- E= celková tl. izolace 260 – 410 mm

± 0,000 = podlaha 1.NP = 229,75 m.n.m.

Vypracoval : TRUHLÁŘOVÁ, DIS. <i>Truhlářová</i>	Zodp.projektant : Ing. FÍŠER <i>Fíšer</i>	Hlavní projektant : Ing. TEPLÝ <i>Teplý</i>	BKN spol. s r.o. Vladislavova 29/1 566 01 Vysoké Mýto Tel: 465424472, 465424170 Fax: 465424171 bkn@bkn.cz www.bkn.cz
Země : CR	Obec : HRADEC KRÁLOVÉ	Investor : SPRÁVA VOJENSKÉHO BYTOVÉHO FONDU PRAHA	
Akce : REKONSTRUKCE INTERNÁTU V HRADCI KRÁLOVÉ HEYROVSKÉHO čp.1213	Objekt : SO 01 INTERNÁT /2.ETAPA REKONSTRUKCE/	Obsah : ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ŘEZ C-C' ,D-D'	Stupeň : DPS Datum : 3/2011 Zak.číslo : 4027/10 Měřítko : 1:50 Příloha : A.2.1.1.10.