



SMLOUVA O DÍLO

č. U-105-00/12

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

Armádní servisní, příspěvková organizace
Jejímž jménem jedná: Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
Tel.: 973 204 090
Fax: 973 204 092
ID datové schránky: dugmkm6
Odpovědní zástupci pro jednání:
- *jednat ve věcech smluvních:* Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka
- *jednat ve věcech technických:*

ZHOTOVITEL:

W – PLAST.cz s.r.o.
Zastoupený: Ing. Petrem Pejchalem – jednatelem
Sídlo: Praha 8, U Parkánu 13/15, PSČ 182 00
IČ: 60465239
DIČ: CZ60465239
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s. 5040016771/5500
Odpovědní zástupci pro jednání:
- *jednat ve věcech smluvních* Ing. Petr Pejchal – jednatel
- *jednat ve věcech technických* Martin Kabelka - ředitel

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem díla je výměna stávajících oken a vstupních dveří VUZ Pardubice, Teplého 2796, Pardubice.

Realizace akce podléhá stavebnímu řízení – ohlášení. Souhlasná stanoviska dotčených orgánů a projednání ve stavebním řízení u stavebního úřadu MO zajistí zhotovitel.

Rozsah požadovaných prací:

Vybourání stávajících oken - dveří, osazení nových oken - dveří, zednické opravy. Osazení nových vnitřních parapetů, osazení původních venkovních parapetů a oprava maleb.

Nově osazená okna a balkónové dveře budou plastová, pětikomorová, hnědé barvy. Jedná se o následující okna:

I.NP: okno 210/165..... 11 ks (včetně osazení horizontálních žaluzií)
okno 180/165..... 1 ks (včetně osazení horizontálních žaluzií)

- okno 150/165..... 1 ks
- II.NP: okno 210/165..... 24 ks (včetně osazení horizontálních žaluzií)
okno 150/165..... 2 ks
balkón.dveře 210/235 1 ks (včetně osazení horizontálních žaluzií)
- III.NP: okno 210/165.....21 ks (včetně osazení horizontálních žaluzií)
okno 150/165..... 2 ks
balkón.dveře 210/235..... 4 ks (včetně osazení horizontálních žaluzií)
- IV. NP: okno 210/165.....22 ks (včetně osazení horizontálních žaluzií)
okno 150/165..... 2 ks
balkón. dveře 210/235 3 ks (včetně osazení horizontálních žaluzií)
- V. NP: okno 150/165..... 28 ks (26 ks včetně osazení horizontálních žaluzií)
- Suterén: okno 175/95..... 4 ks
okno 105/60..... 2 ks
okno 45/45..... 4 ks
okno 105/65..... 1 ks
okno 160/85..... 2 ks včetně nových venk. parapetů a dozdění zdi pod
parapetem o 20 cm
okno 105/85..... 4 ks (snížená podlaha býv. kotelny, nutná mont.
lešení do výše 2,5 m. Dále v jednom okně
instalovaný větrák, nutno demontovat)
- Schodiště: stávajícího okno 150/886. Jedná se o pevné okno, skládající se ze tří
samostatných dílů k sobě sesazených se třemi ventilačními sklopnými křídly.
Bylo by vhodné vyřešit tak, aby schodiště bylo lépe odvětratelné.
- Vstupní dveře - jižní strana: Dveře vchodové, dvoukřídlové 160/210 v zasklené stěně 00/346
s rámovou zárubní
- Vstupní dveře - zadní vchod: Dveře vchodové, dvoukřídlové s nadsvětlíkem 145/210
(165/247,5)

Součástí plnění díla je průběžný a závěrečný úklid, odvoz a ekologická likvidace demontovaného materiálu včetně uložení na skládku, doložení prohlášení o shodě na dodané výrobky a doklad o likvidaci odpadu.

Veškeré požadované práce realizovat za dodržení platných bezpečnostních a hygienických norem a předpisů a předepsaných technologických postupů platných předpisů.

Položkový rozpočet je uveden v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín zahájení: ihned po podpisu smlouvy
Zhotovitel se zavazuje předat dílo: 27. září 2012
Místem plnění je: VUZ Pardubice, Teplého 2796, 530 02 Pardubice.

III. CENA DÍLA

Cena díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a činí: 1 228 547,00 Kč
Slovy: Jedenmiliondvěstědvacetosmtisícpětsetčtyřicetsedmkorunčeských.

DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel zálohy neposkytuje.
- 4.2 Fakturace bude provedena jedinou konečnou fakturou po dokončení a předání předmětu díla.
- 4.3 Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce včetně čísla smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.4 Daňový doklad musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.
- 4.5 Splatnost faktury je 21 dní po jejím doručení objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6.
- 4.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické předpisy a závazné normy.
- 5.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3 Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad.
- 5.4 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 6.1 Záruční doba na provedené dílo je 60 měsíců.
- 6.2 Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 6.3 V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 6.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 6.5 Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

VII. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 7.1 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu a pořádek.
- 7.2 Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN.
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

IX. SMLUVNÍ POKUTY

- 9.1 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 21 dnů po jejím doručení. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 9.2 V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 9.3 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.


X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 10.1 Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, kterým je zejména:
- neplnění předmětu díla podle čl. I.;
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem;
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů;
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních dnů
- 10.2 Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- 11.1 Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.
- 11.2 Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3 Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4 Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž 1 paré obdrží zhotovitel a 3 paré objednatel.
- 11.5 Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne: 06-08-2012



.....
za objednatele

V Praze dne: 6.8.2012



.....
za zhotovitele

Cenová nabídka na plastová okna a dveře

číslo: WP20502
Ze dne: 13.06.2012
Zadavatel: AS-PO Praha
Telefon:
E-mail:
Místo stavby: Pardubice
číslo jednací: HL
List č. 1

Zpracoval (a): Ing. Pavel Piechula
W-Plast.cz s.r.o.
U Parkánu 13/15 , 182 00 Praha 8 - Ďáblice
Telefon: 724 861 319
Fax: 283 910 146
e-mail: piechula@wplast.cz
www stránky: www.wplast.cz

Vážený zákazníku,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku výplní dle Vámi zadané specifikace. Rád bych Vás informoval o tom, že firma W-PLAST.cz s.r.o. držitelem značky CE na plastové výrobky, a že systém podnikového řízení probíhá dle norem ČSN EN ISO 9001. Plastová okna vyrábíme z vysoce kvalitních plastových profilů DECEUNINCK: pětikomorového Zendow. Ty jsou vyztuženy žárově pozinkovanou ocelovou výztuhou. Naše okna jsou osazena prvotřídním kováním ROTO NT, které již v základním provedení obsahuje mikroventilaci na otevíravě-sklopných prvcích, dva bezpečnostní zavírací body a pojistku proti nesprávné manipulaci s klikou. Jsou zasklena izolačními dvojskly, popř. trojskly s "teplým" okrajem, tzn. s nerezovým distančním rámečkem, od firmy SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS CZ, s.r.o.. Naše okna jsou zkoušena ve státě akreditovaných zkušebnách. Na dodávku otvorových výplní s montáží poskytujeme záruční lhůtu 72 měsíců, na vchodové zámky 24 měsíců a zamykací vložky 24 měsíců. Na veškeré doplňky je stanovena záruka 24 měsíců.

NÁŠ SORTIMENT:

- plastová okna z profilu Deceuninck Zendow (5komorový systém)
- plastová okna z profilu Inoutic Prestige (6komorový systém)
- dřevěná okna (eurookna) z třívrstvé lamely, systém IV 68
- dřevěná okna (eurookna) z třívrstvé lamely, systém IV 88
- dřevohliníková okna z třívrstvé lamely, systém GUTMANN MIRA
- hliníkové okna, dveře a fasády, systém Sapa RC SYSTEM
- stínicí technika: žaluzie, sítě, nadokenní a předokenní rolety
- doplňky: vnější a vnitřní (plastové i dřevotřískové) parapety

CENY JSOU STANOVENY JAKO MAXIMÁLNÍ DO CELOU
DOBU PLNĚNÍ




07

7

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	78.00ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor 3141 okenní kr. 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové L, Otevíravé P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 2080x1600 - Kliky okenní Secustic bílá	8.037,00	626.886,00
2	1.00 ks	3-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor 3141 okenní kr. 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové L, Otevíravé P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 1800x1600 - Kliky okenní Secustic bílá	7.635,00	7.635,00
3	35.00ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Otevíravě-sklopné L Štulpové P Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 1480x1600 - Kliky okenní Secustic bílá	5.598,00	195.930,00




Mezisoučet

830.451,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
4	8.00 ks	 3-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum Rám 3101 5komor Pevne v rámu 3141 okenní kr. 5komor Pevne v rámu Kování : pevně v rámu Otevíravě-sklopné L balkon Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 2080x2350 - Kliky okenní Secustic bílá - Hliníkové madélko střední bronz	8.145,00	65.160,00
5	4.00 ks	 2-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 1750x950 - Kliky okenní Secustic bílá	4.799,00	19.196,00
6	1.00 ks	 1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 1050x650 - Kliky okenní Secustic bílá	2.283,00	2.283,00

Mezisoučet

917.090,00


Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
7	2.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 1050x600 - Kliky okenní Secustic bílá	2.229,00	4.458,00
				
8	2.00 ks	2-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 1600x850 - Kliky okenní Secustic bílá	4.252,00	8.504,00
				
9	2.00 ks	1-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum Rám 3101 5komor 3141 okenní kr. 5komor Kování : Sklopné (OS převod) Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Podkladový profil 30mm Rozměry: 450 x450 - Kliky okenní Secustic bílá	1.625,00	3.250,00
				

Mezisoučet

933.302,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

10 4.00 ks




1-dílný prvek
 Int.Nr.: 290K060
 Profil : 5KOMOR
 Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum
 Rám 3101 5komor
 3141 okenní kr. 5komor
 Kování : Sklopné (OS převod)
 Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1
 Podkladový profil 30mm
 Rozměry: 1050x850
 - Klika okenní Secustic bílá

2.508,00

10.032,00

11 1.00 ks




10-dílný prvek
 Int.Nr.: 290K060
 Profil : 5KOMOR
 Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum
 Rám 3101 5komor
 3141 okenní kr. 5komor
 3141 okenní kr. 5komor
 3141 okenní kr. 5komor
 3141 okenní kr. 5komor
 3141 okenní kr. 5komor
 3141 okenní kr. 5komor
 3141 okenní kr. 5komor
 3141 okenní kr. 5komor
 3141 okenní kr. 5komor
 Kování :
 Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ug1,1
 Podkladový profil 30mm
 Spojení: H profil 6960
 H profil 6960
 Rozměry: 1450x8850
 - Kliky okenní Secustic bílá

24.099,00

24.099,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

12 1.00 ks



7-dílný prvek

Int.Nr.: 290K060

Profil : 5KOMOR

Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum

Rám 3101 dverní s prahem 19mm

Pevne v rámu, Pevne v rámu

Pevne v rámu, Pevne v rámu

3069 s prahem, 3069 s prahem

Pevne v rámu

Kování : pevně v rámu

VD L kolík - štulp

VD P kolík

Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1

Příčky : Príčka 3181 80 mm zamak

Rozšiřovací pr. 25mm bez výztu

Spojení:

3705 široká strana+ krycí hlav

H profil 6960, H profil 6960

H profil 6960, H profil 6960

Rozměry: 3000x3460

- Cyl.vložka MultLock 7x7 45+50

- ZEN Vchodový závěs hnědý

- KLIKA/KOULE LONDON F4

PZ92/8mm s překrytím cyl.vložky

barva F4 bronz

- El.zámek STANDARD s mech.blok.,

16,5mm 6-12V AC/DC

- Samozavírač GEZE TS2000

rameno s aretací, barva bílá

38.695,00

38.695,00

* VARIANTNÍ ŘEŠENÍ: PROVEDENÍ HLINÍK SADA RC System

12A

1.00 ks

Montáž samozavírač


168,00

168,00

* dveřní serie Avantis 55 s přerušezimz tepelného mostu
(tepelná třída 2,1 dle DIN 4108)

Mezisoučet

1.006.296,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
13	1.00 ks	 3-dílný prvek Int.Nr.: 290K060 Profil : 5KOMOR Barva In/Ex : Bílá/Nussbaum Rám 3101 dverní s prahem 19mm Pevne v rámu, 3069 s prahem 3069 s prahem Kování : pevně v rámu VD L kolík - štulp VD P kolík zvedací klika Výplň : 4PT/16TR/4F+Ar,Ugl,1 Spojení: H profil 6960 Rozměry: 1600x2450 - Cyl.vložka MultLock 7x7 45+45 - ZEN Vchodový závěs hnědý - Samozavírač GEZE TS2000 rameno s aretací, barva bílá - KLIKA/KLIKA LONDON F4 PZ92/8mm s překrytím cyl.vložky barva F4 bronz	24.726,00	24.726,00
13A	1.00 ks	Montáž samozavírač	168,00	168,00
14	221.8m	Vnitřní parapet EXTUR 150mm bílý Parapety - dodávka K pol:1,2,3,11	165,00	36.612,00
15	115.0par	Krytka EXTUR bílá 420mm (pár) 32,00	32,00	3.680,00
16	1.00 kpl	Žaluzie řetízkové - bílé k pol:1,2,3-pouze 26ks oken,4 219.694,00	219.694,00	219.694,00
19	935.7m	Demontáž zdvojených oken včetně přesunu hmot	75,00	70.184,00
20	41.73m	Demontáž dveří včetně přesunu hmot	129,00	5.383,00
21	73.47m	Vyřezání osazovacích ocelových rámečků	41,00	3.012,00
Mezisoučet				1.369.755,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
22	1009.m	Montáž oken a dveří Zendow	165,00	166.526,00
23	221.8m	Montáž vnitřních parapetů s podbetonováním (50mm)	152,00	33.727,00
24	252.3m	Dodávka a montáž přechodového plechu mezi stávajícím ven. parapetem a oknem.	69,00	17.414,00
25	956.4m	Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po zdvojených oknech	127,00	121.468,00
26	21.07m	Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po dveřích	147,00	3.097,00
27	1.00 ks	podezdění položky 8 včetně venkovní a vnitřní omítky	940,00	940,00
28	1009.m	Likvidace oken zdvojená	35,00	35.324,00
29	140.0ks	Přesun hmot - Bytový dům	22,00	3.080,00
celková cena pozic				1.751.331,00
sleva			-33.00 %	-577.939,00
celková cena je stanovena bez DPH				1.173.392,00

Upozornění:

- Okno a dveře jsou ve schématech znázorněna při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněné při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněné při pohledu zvenku!
- Příplatek za montáž dle ČSN 730540-2 (parotěsné a paropropustné pásky) není zahrnutý v ceně!
- Při použití izolačních trojskel v okenních výplních v kombinaci s vnitřními horizontálními žaluziemi dochází k omezení maximálního možného otevření výplně. Pro zachování maximálního možného otvírání doporučujeme použít rozšiřovací profily, popř. provést zednické zapravení "na zrcátko".

Nabídka WP20502 z 13.06.2012 list č.:9

- Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.
- Při požadavcích na vysoké tepelně-izolační vlastnosti (U_w) pro pasivní domy stanovené hodnoty splňují pouze stavební výplně, plastové spojovací prvky tyto hodnoty neplní.

Tato cenová nabídka je platná do okamžiku naplnění výrobní kapacity.