



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
812/4/2012

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Šuhaj/973 204 184

V Praze dne: 11.6.2012

ZADÁNÍ PRO PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „**Výměna netěsného tlakového tělesa středotlakého parního kotle Slatina S 2500 U ve VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová**“.

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení výměny tlakového tělesa kotle středotlakého parního kotle Slatina S 2500 U v.č. 162 96 (místní označení K – 4) umístěného v centrální kotelně v areálu VŠŠ a VOŠ Moravská Třebová s použitím tlakového tělesa shodného typu kotle uloženého ve VZ Přáslavice.

1.1. Stávající stav

Dlouholetým provozováním se projevují časté netěsnosti tlakového tělesa kotle. Kotel je v provozu od roku 1982.

1.2. Rozsah požadovaných prací

1. Demontáže středotlakého parního kotle Slatina S 2500 U v.č. 162 96 místní označení K – 4 na centrální kotelně v M. Třebové:

- Demontáž stávajícího plechového opláštění a tepelné izolace tělesa kotle
- Demontáž kompletní šamotové vyzdívky tělesa kotle
- Demontáž provozních armatur, stavoznaků atd.
- Provedení repase demontovaných armatur pro zpětné použití, repase se týká těchto armatur (armatury na odkalu jsou repasované):
 1. 2x pojistný ventil pružinový DN 80, PN 40 typ P 13217540

2. 1x hlavní parní ventil DN 150, PN 40
3. 1x odvodušňovací ventil DN 40, PN 40
4. 1x uzavírací ventil napájecí vody DN 40, PN 40
5. 1x zpětná klapka DN 40, PN 40.

- Odpojení el. instalace
- Odpojení od kouřového hrdla
- Odpojení od systému pára, voda, odkal
- Odpojení tělesa kotle od spalovacího zařízení
- Odborná demontáž pásového roštu kotle
- Demontáž zařízení pro ekologizaci kotle
- Demontáž netěsného tlakového tělesa kotle, odvoz s ekologickou likvidací veškerého demontovaného materiálu s vystavením protokolu o ekologické likvidaci

2. Demontáže, převoz tlakového celku středotlakého parního kotle Slatina S 2500 U v.č. 21518 z VZ 5153 Přáslavice:

Kotel bez pásového roštu je uložen volně pod přístřeškem.

- Demontáž plechového opláštění, tepelné izolace tělesa kotle, případně dalších součástí – plechové opláštění bude převezeno pro další využití v CK Moravská Třebová
- Demontáž šamotové vyzdívky z venkovní strany tělesa kotle
- Převoz tlakového celku kotle z VZ Přáslavice do centrální kotelně v areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová
- Ekologická likvidace demontovaného materiálu, který pro tuto akci nemá další využití
- Provedení repase tlakové části kotlového tělesa.

3. Montážní práce na centrální kotelně v areálu VSŠ a VOŠ Moravská Třebová:

- Oprava betonového základu pro osazení tělesa kotle (předpokládá se drobné poškození hran základu způsobené při demontážích zařízení)
- Montáž tělesa kotle
- Zpětná montáž demontovaného pásového roštu z původního kotle K 4
- Provedení opravy roštu v rozsahu: výměna poškozených 10 ks nosníků (krajové patky a roštničky) včetně zprovoznění (promazání, napnutí atd.)
- Sesazení tělesa kotle se spalovacím zařízením
- Instalace repasovaných i ostatních armatur, stavoznaků, napojení na el. instalaci
- Napojení na systém pára, voda, odkal
- Napojení kotle na kouřové hrdlo
- Dodávka a montáž kompletních šamotových vyzdívek
- Oprava stávajícího šamotového obezdění spalínového ventilátoru
- Dodávku a montáž nové tepelné izolace tělesa kotle
- Montáž plechového opláštění tělesa kotle s využitím plechů z obou dotčených kotlů
 - provedení základního a vrchního nátěru
- Montáž zařízení pro ekologizaci kotle
- Vysušení vyzdívky kotle

- Provedení topné zkoušky
 - Provedení vnitřní revize, zkoušky těsnosti, provozní revize a tlakové zkoušky s vystavením protokolů o revizích a zkouškách
 - Provedení autorizovaného měření emisí (s kladným výsledkem) podle zákona č. 86/2002 Sb., a příslušných vyhlášek MŽP, vyhotovení protokolu ve 3 výtiscích
- Zhotovitelem bude řádně veden stavební deník.
 - Realizace akce nepodléhá stavebnímu řízení.
 - Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

1.3. Záruční lhůta

Zadavatel požaduje záruční lhůtu na realizaci díla v minimální délce **6 měsíců**.

2. Doba a místo plnění

Předpokládané plnění veřejné zakázky zahájit:	Ihned po podpisu SoD
Předpokládané plnění veřejné zakázky nejpozději ukončit:	15.10. 2012

Místem plnění je:

- VZ Přáslavice
- VSŠ a VOŠ – MO Moravská Třebová

3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč ve své nabídce doloží následující doklady:

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 1 ZD);
- Kopii Výpisu z obchodního rejstříku, či ze seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů. (Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni zadavatelem stanovené lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů). Pokud uchazeč není zapsán v obchodním rejstříku, uvede tuto skutečnost ve své nabídce;
- Kopii oprávnění k podnikání (Živnostenský list) vztahující se k předmětu veřejné zakázky.

3.1. Důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů

Neprokáže-li uchazeč některý z požadovaných předpokladů, bude zadavatelem vyloučen z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce. Rozhodnutí o vyloučení bude písemně zadavatelem sděleno vyloučenému uchazeči.

4. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jediného hodnotícího kritéria, a tím je nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět veřejné zakázky.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje v požadovaném členění do Krycího listu, který je Přílohou č. 2 ZD.

V cenové nabídce budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s realizací veřejné zakázky v plném rozsahu.

Nabídková cena za celý předmět veřejné zakázky musí být zpracována v českých korunách, a stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

6. Všeobecné obchodní a platební podmínky

Závazkové vztahy uzavřené ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obch. Z“), se budou řídit tímto zákonem.

Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

Fakturace bude provedena jedinou fakturou, která bude vystavena po předání a převzetí díla, z které bude pozastaveno 20 % z ceny díla bez DPH do odstranění vad a nedodělků.

Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury zadavateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci zadavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).

Zadavatel neposkytuje zálohové platby.

7. Další požadavky na obsah nabídky

Nabídka uchazeče bude dále obsahovat:

- Uchazeč ve své nabídce případně specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům s uvedením identifikačních údajů a kontaktních

údajů každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. Součet procentuálních finančních podílů jednotlivých subdodavatelů nesmí překročit 60% nabídkové ceny uchazeče.

- Uchazeč doloží v nabídce originál závazného písemného prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsaný osobou / osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.
- Písemný návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce uchazeče na jednotlivé části plnění předmětu veřejné zakázky;
- Písemný souhlas se zveřejněním smlouvy o dílo na www.as-po.cz.

8. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je s ohledem na charakter prací nutná!!! Zadavatel výslovně doporučuje uchazečům se jí zúčastnit.

Bez absolvování prohlídky v místě plnění nelze získat představu o skutečné povaze předmětu plnění a objektivně zpracovat nabídkovou cenu.

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se bude konat dne **18.6.2012 v 9:00 hodin** se srazem účastníků na hlavním vchodu do areálu VSS a VOŠ Moravská Třebová. Následně bude prohlídka pokračovat ve VZ Přáslavice.

9. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **3.7. 2012 v 10:00 hodin**.

Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné.

10. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou nebo doručit osobně na adresu Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice v pracovních dnech PO-PÁ od 9:00 do 14:30 hodin.

Všechny nabídky musí být doručeny do hodiny ukončení lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč podá nabídku v uzavřené obálce označené:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Výměna netěsného tlakového tělesa středotlakého parního kotle Slatina S 2500 U ve VSŠ a VOŠ Moravská Třebová” – NEOTEVÍRAT.

Obálka bude opatřena na uzavření razítky a podpisy uchazeče.

Nabídky podané po uvedené lhůtě, nebo řádně neoznačené, neuzavřené či porušené, nebudou zadavatelem hodnoceny.

11. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídku zpracovat v českém jazyce v 1 písemném výtisku

Jednotlivé listy budou očíslovány a zajištěny proti manipulaci.

Pro přehledné vyhodnocení nabídek požaduje zadavatel jednotné členění nabídky:

- Doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče dle bodu 3 ZD;
- Případné dokumenty o subdodavatelích dle bodu 7 ZD;
- Nabídková cena zpracovaná v Krycím listu (Příloha č. 2 ZD) v požadovaném členění v souladu s bodem 5 ZD;
- Písemný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, který bude respektovat veškerá ustanovení a formu návrhu smlouvy o dílo zpracované zadavatelem (Příloha č. 3 ZD) a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce uchazeče na jednotlivé části plnění předmětu veřejné zakázky;
- Písemný souhlas se zveřejněním smlouvy o dílo na www.as-po.cz.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- zrušit zadání veřejné zakázky,
- odmítnout všechny podané nabídky,
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky,
- jednat o konečném znění smlouvy o dílo.

13. Poskytování dokumentace a dodatečné informace k ZD

Zadání pro podání nabídky a dodatečné informace budou uchazečům poskytovány a zveřejňovány na <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky> formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

14. Kontaktní osoby

Z odborného hlediska:	Miroslav Táborský miroslav.taborsky@as-po.cz	tel.: 602 550 512 973 245 835
	Tomáš Brunclík tomas.brunclik@as-po.cz	tel.: 602 279 460 973 274 380
Ohledně akvizičního procesu:	Ing. Zdeněk Šuhaj zdenek.suhaj@as-po.cz	tel.: 973 204 184 724 301 003

15. Přílohy

Příloha č. 1:	Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2:	Krycí list
Příloha č. 3:	Návrh smlouvy o dílo

Ing. Dagmar KYNČLOVÁ, MBA
ředitelka AS-PO