



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
859-4/2012

VYŘIZUJE/TEL.
Kratochvílová/973 204 179

V Praze dne 19. 6. 2012

ZADÁNÍ PRO PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „**Výměna úseku středotlakého parovodu v areálu VZ 1337 Týniště n/O.**“.

1. Vymezení plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna podzemního středotlakého parovodu v areálu VZ 1337 Týniště n/O. v úseku od šachty Š5 do b.č. 138. Přípojky do napojených budov v trase úseku nejsou předmětem plnění.

1.1. Stávající stav

Předmětný úsek středotlakého parovodu začíná napojením na páteřní rozvod v šachtě Š1 a končí ve stanici b.č. 138 (dílky PS). Jedná se o podzemní vedení větve parovodu v původním provedení tj. uložení parního i kondenzátního potrubí v pískovém loži a v chrániče většího průměru s tepelnou izolací **v délce 254 m**. Na trase rovnoběžně vedené s komunikací jsou umístěny **4 obloukové kompenzátory** uložené v betonových neprůlezných kanálech. Uvedená větev parovodu je vedena v hloubce cca 1 m pod úroveň terénu – z toho **90 m** pod asfaltovou komunikací, zbývající část **164 m** pod rostlým terénem se dvěma podchody pod asfaltovou komunikací širokou 3,5 m. Podloží v části vedení parovodu je pískové.

Vlastní vedení parovodu znázorněno na schématu, který je nedílnou součástí této výzvy (příloha č.1).

Na tuto parovodní větev jsou napojeny následující budovy – výměna přípojek není předmětem zakázky, provedou se pouze odbočky z hlavního řadu a napojení stávajících přípojek:

- a) b.č. 134 (hasiči) – STL pára DN 25, kondenzát DN 25 – přípojka na hlavní řad prochází šachtou
- b) b.č. 136 (ošetřovna) – STL pára DN 32, kondenzát DN 25 – šachta v této části není
- c) b.č. 137 (provozní středisko) – STL pára DN 32, kondenzát DN 25 - přípojka na hlavní řad prochází šachtou

Maximální tlaková ztráta plně zatíženého parovodu od Š5 do objektu č. 138 je 0,11 MPa, vstupní přetlak páry u Š5 je 0,19 – 0,29 MPa.

1.2. Rozsah požadovaných prací

- odkrytí parovodu výkopem s rozměry odpovídajícími bezpečnosti práce, z toho 90 m vedoucí v asfaltové komunikaci a 164 m rostlým terénem, kde 2x podchází asfaltovou komunikaci široké 2,5 m,
- demontáž stávajícího parního i kondenzátního potrubí včetně zbytků tepelné izolace, demontáž betonových prvků kanálů pro kompenzátory,
- ekologická likvidace demontovaného materiálu,
- úprava pískového lože,
- dodávka a montáž nového středotlakého parovodu v provedení **předizol** v dimenzích uvedených v tabulce včetně **4 kompenzátorů** s osazením do potrubí v prostoru stávajících kompenzátorů.

Popis průměrů potrubní sítě:

popis úseku	DN STL parovod	DN kondenzát	kompenzátor	délka trasy v m
Š 5, napojení na páteřní větev – odbočka na b.č. 134	50	40	1	35
odbočka na b.č. 134 – odbočka na b.č. 136	50	40	2	128
odbočka b.č. 136 – odbočka b.č. 137	40	40	1	68
odbočka b.č. 137 – b.č. 138	25	40	0	23
c e l k e m			4	254

- provedení tlakové zkoušky potrubní sítě
- napojení budovy č. 134, 136, 137 na parní i kondenzátní potrubí
- provedení zkoušky těsnosti
- provedení topné zkoušky
- zahrnutí topného rozvodu zeminou, uvedení terénu do původního stavu tj. asfaltová komunikace, zatravnění části v rostlém terénu
- **zpracování projektové dokumentace skutečného provedení.**

Zhotovitelem bude řádně veden stavební deník

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

- Realizace akce podléhá stavebnímu řízení.

1.3. Záruční doba

Zadavatel požaduje záruční dobu na předmět díla v minimální délce **48 měsíců**. Na komponenty a technické vybavení je záruční doba dle výrobce, **minimálně však 24 měsíců**.

2. Doba a místo plnění veřejné zakázky

Předpokládané plnění veřejné zakázky zahájit:	15. 8. 2012
Plnění veřejné zakázky ukončit:	
- zprovoznění nového parovodu	do 30. 9. 2012
- terénní úpravy včetně asfaltového povrchu	do 15. 10. 2012

Místem plnění veřejné zakázky je: areál VZ 1337 Týniště nad Orlicí

3. Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů

Uchazeč ve své nabídce doloží následující doklady:

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů v rozsahu § 53 písm. a) až písm. k) (Vzor čestného prohlášení je k dispozici v příloze č. 2 tohoto zadání).
- Kopii oprávnění k podnikání (Živnostenský list) vztahující se k předmětu veřejné zakázky
- Kopii Výpisu z obchodního rejstříku, či ze seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů. (Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni zadavatelem stanovené lhůty pro podání nabídek starší 90 kalendářních dnů). Pokud uchazeč není zapsán v obchodním rejstříku, uvede tuto skutečnost ve své nabídce.

3.1. Důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů

Neprokáže-li uchazeč některý z požadovaných kvalifikačních předpokladů, bude zadavatelem vyloučen z účasti v dalším jednání o zakázce. Rozhodnutí o vyloučení bude zadavatelem sděleno vyloučenému uchazeči.

4. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jediného hodnotícího kritéria, a tím je nejnížší nabídková cena bez DPH za celý předmět veřejné zakázky.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu v členění do Krycího listu, který je uveden jako Příloha č. 3 této ZD.

Celková nabídková cena bude uvedena v členění:

- a) cena bez DPH v Kč,
- b) DPH v % a v Kč,
- c) cena včetně DPH v Kč

V cenové nabídce budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s realizací veřejné zakázky v plném rozsahu, a to zejména včetně zpracování projektové dokumentace skutečného provedení.

Nabídková cena za předmět veřejné zakázky musí být zpracována v českých korunách, stanovena jako cena nejvýše přípustná a musí zahrnovat veškerý rozsah požadovaných prací, včetně veškerých prací a dodávek materiálů nutných k dokončení díla.

Jednotkové ceny, použité pro vytvoření nabídkové ceny, musí být označeny jako maximální po celou dobu plnění zakázky.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

6. Platební, fakturační a všeobecné obchodní podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Fakturace bude provedena jednou fakturou po předání a převzetí díla, ze které bude požadováno 20% z ceny díla bez DPH do odstranění vad a nedodělků.

Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury zadavateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).

Závazkové vztahy uzavřené ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se budou řídit tímto zákonem.

7. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky se bude konat dne **9. července 2012 v 10:00** hodin se srazem před hlavní branou do areálu VZ 1337 Týniště n/Orlicí.

Vstup do areálu nutno předem zajistit. Z uvedeného důvodu požadujeme nahlásit zájemce o prohlídku min. 3 pracovní dny před jejím konáním v rozsahu: Jméno, příjmení, datum narození, číslo OP.

Kontaktní osoba: Michal Hrubý tel. 973 245 834, 602 553 803

Bez absolvování prohlídky v místě plnění nelze získat představu o skutečné povaze předmětu plnění ani objektivně zpracovat nabídkovou cenu.

8. Další požadavky na obsah nabídky:

Nabídka uchazeče bude dále obsahovat:

- Základní údaje o uchazeči (název, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bank. spojení, statutární orgán, telefonické a faxové spojení, kontaktní osoba),
- Zadavatel požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. Součet procentuálních finančních podílů jednotlivých subdodavatelů nesmí překročit 60% nabídkové ceny uchazeče,
- Uchazeč doloží v nabídce originál závazného písemného prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsaný osobou / osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu,
- Písemný návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 4 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, který bude respektovat veškerá ustanovení a formu návrhu smlouvy o dílo zpracované zadavatelem a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce uchazeče na jednotlivé části plnění předmětu veřejné zakázky,
- Písemný souhlas se zveřejněním smlouvy na www.as-po.cz

9. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek je nejpozději **16. 7. 2012 do 9:00 hodin**.

Otevírání obálek se bude konat dne 16. 7. 2012 v 9:15 hod. a bude neveřejné.

10. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou nebo doručit osobně na adresu Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice v pracovních dnech od 9:00 do 14:30 hodin.

Všechny nabídky musí být doručeny do dne a hodiny ukončení lhůty pro podání nabídek.

Uchazeči podají nabídku v uzavřené obálce označené **VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Výměna úseku středotlakého parovodu v areálu VZ 1337 Týniště n/O.“ - NEOTEVÍRAT**. Obálka bude opatřena na uzavření razítky uchazeče a podpisy uchazeče.

Nabídky podané po uvedené lhůtě, nebo řádně neoznačené, neuzavřené či porušené, nebudou zadavatelem hodnoceny.

11. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídku zpracovat v jednom písemném výtisku, v českém jazyce.

Jednotlivé strany budou očíslovány a zajištěny proti manipulaci s listy.

Pro přehledné vyhodnocení nabídek požaduje zadavatel jednotné členění nabídky:

- základní údaje o uchazeči (název, právní forma, sídlo, IČ, DIČ, bank. spojení, statutární orgán, telefonické a faxové spojení, kontaktní osoba),
- doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče dle bodu 3 této ZD,
- nabídková cena zpracovaná v Krycím listu (Příloha č. 3 ZD) v požadovaném členění v souladu s bodem 5 této ZD,
- písemný návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 4 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, který bude respektovat veškerá ustanovení a formu návrhu smlouvy o dílo zpracované zadavatelem a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce uchazeče na jednotlivé části plnění předmětu veřejné zakázky,
- písemný souhlas se zveřejněním smlouvy na www.as-po.cz,
- informace o záruční době.

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- zrušit zadání veřejné zakázky;
- odmítnout všechny podané nabídky;
- nevracet uchazečům podané nabídky;
- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky;
- jednat o konečném znění smlouvy o dílo

13. Poskytování dokumentace a dodatečné informace k ZD


Zadání pro podání nabídky a dodatečné informace budou uchazečům poskytovány a zveřejňovány na <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky> formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

14. Kontaktní osoby

Z odborného hlediska:	Miroslav Táborský,	tel.: 602 550 512 973 245 835
	Michal Hrubý,	tel.: 602 553 803 973 245 834
Akviziční proces:	Ing. Lenka Kratochvílová	tel.: 973 204 179
e-mail: lenka.kratochvilova@as-po.cz		

15. Přílohy

Příloha č. 1: Schéma vlastního vedení parovodu
 Příloha č. 2: Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
 Příloha č. 3: Krycí list
 Příloha č. 4: Návrh smlouvy o dílo


 Ing. Dagmar KYNČLOVÁ, MBA
 Ředitelka AS-PO