



SMLOUVA O DÍLO

č. : T - 220 / 00 / 13

uzavřená podle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

OBJEDNATEL:

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace

Její jménem jedná:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA – ředitelka

Sídlo:

Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice

IČ, DIČ:

60460580, CZ60460580

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342, její jménem jedná Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka
ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1

Bankovní spojení:

30523881/0710

Číslo účtu:

dugmkm6

ID datové schránky:

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka, tel. 973 204 090

- ve věcech technických:

Ladislav Kopecký, tel.: 724 838 804

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL:

MONTEZ, s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u:

Krajského soudu v Brně

Zastoupený:

Josefem Nepomuckým

Sídlo:

Dornych 116/65, 617 00 Brno

IČ, DIČ:

63471965, CZ63471965

Bankovní spojení:

Komerční banka Brno-město

Číslo účtu:

195142330207/0100

ID datové schránky:

zsd6qm

Odpovědní zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Josef Nepomucký

- ve věcech technických:

Josef Nepomucký

(dále jen „zhotovitel“)

za takto dohodnutých podmínek:

I. PŘEDMĚT DÍLA

„Oprava středotlakých parních kotlů v CK Pardubice letiště“

Předmětem veřejné zakázky je realizace akce „Oprava středotlakých parních kotlů STEAMBLOC 400 N a STEAMBLOC 300 N“ tepelného zdroje č. 9505010100 Pardubice – letiště, budova č. 32.

Rozsah prací:

Kotel Steambloc 400N – výměna obrátové komory, odkalování, oprava netěsností na přírubě hořáku. Rozsah prací specifikován v Příloze č. 1 této SoD.

Kotel Steambloc 300N – oprava odkalování (u třech kotlů). Rozsah prací specifikován v Příloze č. 1 této SoD.

II. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

Zahájení realizace díla:

ihned po podpisu SoD

Termín ukončení realizace díla:

30. 9. 2013

Místem plnění je:

➤ letiště Pardubice

III. CENA DÍLA

Cena za předmět díla je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí:

Cena za opravu středotlakých parních kotlů STEAMBLOC 400 N a STEAMBLOC 300 N:

Cena bez DPH	933 112,- Kč
DPH (21%)	195 953,- Kč
Celková cena včetně DPH	1 129 065,- Kč

slovy: „jedenmilionstodvacetdevěttisícšedesátpětkorunčeských“

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel neposkytuje zálohové platby.
- 4.2. Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ – CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a téhož zákona.
- 4.3. Fakturace bude provedena dvěma fakturami. První faktura bude fakturována do výše 70% z ceny díla po převzetí díla. Druhá faktura ve výši zbylých 30% z ceny díla bude fakturována po odstranění vad a nedodělků.
- 4.4. Zhotovitel je povinen v předmětu fakturace uvést přesný název akce a číslo smlouvy. Jinak bude faktura vrácena zhotoviteli k doplnění.
- 4.5. Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury objednateli (originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci objednatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí). Adresa pro zaslání faktury: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice.
- 4.6. Za den zaplacení je považován den odepsání částky z účtu objednatele.

V. SOUČINNOST OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, řádně, v patřičné kvalitě, včas, na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, hygienickými, zdravotními, požárními, bezpečnostními a ekologickými předpisy a závaznými normami.
- 5.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo realizace díla způsobilé k řádnému a nerušenému plnění předmětu díla ve smyslu této smlouvy.
- 5.3. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem odstranění případných vad a nedodělků.
- 5.4. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

VI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz.
- 6.2. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat čistotu a pořádek.
- 6.3. Zhotovitel před podpisem smlouvy předloží objednateli kopii jediné pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě ve výši minimálně 1 000 000,- Kč. Tato smlouva musí být platná po celou dobu realizace předmětu díla.

VII. PŘEDÁNÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno k předání. Při převíracím řízení předloží zhotovitel veškeré požadované doklady dle článku I. smlouvy. O předání díla bude proveden zápis o předání a převzetí dokončeného díla, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

- 8.1. Za prodlení s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla a za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o předání a převzetí díla uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.
- 8.3. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo požadovat náhradu škody v plné výši.

IX. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Odstoupit od této smlouvy lze pro podstatné porušení této smlouvy, a to zejména:
 - neplnění předmětu díla podle čl. I.,
 - zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem,
 - zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 20 kalendářních dnů.
- 9.2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která zapříčinila odstoupení od

smlouvy je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY – ZÁRUKA

- 10.1. Záruční doba na předmět díla se sjednává na **48 měsíců**.
- 10.2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla, po odstranění všech případných vad z úspěšného přijímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí nástup na odstranění případných skrytých vad díla, zjištěných v záruční době nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad.
- 10.3. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.
- 10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.
- 10.5. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu na díle.

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a platným právním řádem.
- 11.2. Smlouva je platná a účinná dnem podpisu smluvních stran.
- 11.3. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
- 11.4. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obdrží jedno pare zhotovitel a tři pare objednatel.
- 11.5. Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

XII. PŘÍLOHY

- 12.1. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet (počet listů: 3)

V Praze dne:

26/8/2013

V zastoupení
Ing. Martin LEHKÝ

ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Ing. Dagmar Kynclová, MBA

ředitelka



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1565/1 150 00 Praha 6
IČO: 60460580

V Brně dne:

29.8.2013

MONTEZ s.r.o.
Dornych 65, 617 00 BRNO
tel.: 545 234 970, 605 254 137
603 755 102
IČO: 634 71 965, DIČ: CZ63471965

MONTEZ, s.r.o.
Josef Nepomucký
jednatel

P.Č	Popis	Cena bez DPH
	Práce - kotel 4000kg/hod	
1	výměna vodotrubných prstenců v obrátové komoře	160000
2	výměna propojovacích trubek mezi prstenci a sběrnou horní i dolní trubkou	32000
3	výměna krycího pláště vodotrubných prstenců plech 6mm	28000
4	výměna obvodového pláště obrátové komory plech 8mm včetně ochrany propojovacích trubek.	42000
5	výměna štítového plechu	22000
6	výměna spodní sběrné trubky o průměru 159 mm v délce cca 1300 mm	7000
7	do zaslepovací příruby DN150 instalovat hrdlo DN15 se záslepkou	600
8	výměna odkalovacích potrubí včetně přírub a venílů (3x odkalovací, 3x uzavírací ventil DN 40, 1x odkalovací, 1x uzavírací ventil DN 15)	18000
9	výměna části kouř. sběrače Ø cca 500mm v potřebné délce	2400
10	výměna izolace tělesa kotle v rozsahu : šíře 2000 mm po celém obvodu válce Ø 2000 mm	11600
11	výměna žárové výplně ve dvířkách a na čele kotle včetně šňůry	26600
12	rekonstrukce vyzdívky okolo hořáku	3400
13	oprava (utěsnění) příruby hořáku	2500
14	stavební a tlaková zkouška po opravě	3000
15	protokol o opravě + doklady o svařech + atesty materiálů	1500
16	protokol o tlakové zkoušce	1500
17	seřízení hořáku firmou Weishaupt	8000
18	výměna žárových kotlových trubek prvního tahu	148000
18	Materiál - kotel 4000kg/hod	
19	trubka 76/3,6materiál 12 022.1 nebo 12021.1 včetně atestu	11063
20	trubka 48/3,6.....dtto	901
21	trubka 108/4.....dtto	390
22	trubka 159/4.....dtto	1080
23	plech tl. 6 , 8 mm.....materiál 11416.1 včetně atestu	6400
24	štítový plech tl. 12mm.....materiál 11416.1	8300
25	příruba krková a zaslepovací DN 150, 15 PN 40 + těsnění včetně atestu	1810
26	3x odkalovací ventil DN 40, PN 40	14955
27	3x uzavírací ventil DN 40, PN 40	4587
28	1x odkalovací ventil DN 15, PN 15	3810
29	1x uzavírací ventil DN 15, PN 15	695
30	plech tl. 3mm 11373 na kouřový sběrač	432
31	přídavný svařovací materiál, obalená elektroda E-B 121, včetně atestu	1750
32	žárobeton lehčený s odolností min. 1250°C včetně materiálového listu	15000
33	vata 100mm NOBASIL LSP 65kg/m3	3480
34	šňůra hranatá 40x40mm sklo cca 10m, těsnění do dveří ploché (sibral, sklo, keramika)	8000
35	plech pozink 0,55 (vrchní opláštění izolace)	8860
36	barva zelená, stříbrná	1200

37	šrouby pevnostní 8.8	600
38	ekologická likvidace demontovaného materiálu	1200
39	trubka žárová vnitřní průměru 63,3 mm, délka 4200 mm, 72 kusů	73440
	Cena celkem bez DPH	686053

MONTEZ s.r.o.
 Dornych 65, 617 00 BRNO
 tel.: 545 234 970, 605 254 137
 603 755 102
 IČO: 634/71 965, DIČ: CZ63471965

P.Č.	Popis	Cena bez DPH
	Práce - 3 x kotel 3000kg/hod	
1	výměna spodní sběrné trubky o průměru 159 mm v délce cca 1000 mm	22800
2	navarřit krkovou přírubu , tuto opatřit zaslepovací přírubou	1050
3	do zaslepovací příruby DN150 instalovat hrdlo DN15 se záslepkou	1050
4	výměna odkalovacích potrubí včetně přírub a ventilů (3x odkalovací, 3x uzavírací ventil DN 40, 1x odkalovací, 1x uzavírací	9500
5	opravit izolaci tělesa kotle v potřebném rozsahu	9000
6	provést chemické vyčištění kotle (objem 5,7m3)	100000
7	stavební a tlaková zkouška po opravě	4500
8	protokol o opravě + doklady o svařeči + atesty materiálů	1500
9	protokol o tlakové zkoušce	3000
10	Materiál - 3x kotel 3000kg/hod	
11	trubka 159/4.....12022.1 včetně atestu	4318
12	trubka 48/3,612022.1 včetně atestu	2700
13	příruba krková DN 150, 15 PN 40 + těsnění včetně atestu	1560
14	příruba zaslepovací DN150PN40, dtto DN15 včetně atestu	2571
15	3x odkalovací ventil DN 40, PN 40	44864
16	3x uzavírací ventil DN 40, PN 40	13761
17	1x odkalovací ventil DN 15, PN 15	11430
18	1x uzavírací ventil DN 15, PN 15	2085
19	vata 100mm	1830
20	plech pozink 0,55	5340
21	barva zelená, stříbrná	1200
22	šrouby pevnostní 8.8	1800
23	ekologická likvidace demontovaného materiálu	1200
	Cena celkem bez DPH	247059

MONTEZ s.r.o.
 Dornych 65/67 00 BRNO
 tel.: 545 234 970, 605 254 137
 603 755 102
 IČO: 634/71 965 DIČ: CZ63471965