



ZADAVATEL: ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
1369-4-2013

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Koptová/973 204 179

V Praze dne: **21-08-2013**

ZADÁNÍ PRO PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: **„Brno, Tučkova 23, vyhotovení PD na nový elektrický osobní výtah a následná realizace díla“.**

1. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení prováděcí projektové dokumentace na nový osobní elektrický výtah, demontáž a ekologickou likvidaci starého vysloužilého elektrického výtahu fungujícího v křídle budovy C2 včetně souvisejících stavebních prací.

1.1. Stávající stav

Elektrický výtah byl vyroben ve firmě TRA Praha a uveden do provozu v roce 1983 pod výrobním číslem 41836119/2. Výtah má 7 nástupních a výstupních stanic při výšce zdvihu 18,9m. Jeho nosnost je 500kg pro 6 osob, se systémem řízení Simplex, kabinové dvoudílné dveře otevírané mimo kabinu, dveře u výtahové šachty zajišťují jednostranně do boku.

1.2. Rozsah požadovaných prací

- 1) Zpracování prováděcí projektové dokumentace a cenové nabídky na nový elektrický osobní výtah :
 - nový sériově vyráběný osobní ekonomický trakční výtah s typovým certifikátem;
 - provedení bez strojovny
 - ekonomický úsporný bezpřevodový výtahový stroj umístěný v horní části výtahové šachty;
 - 7 stanic a 7 nástupišť;

- nosnost výtahu 1150 kg / 15 osob;
- jmenovitá rychlost 1,75 m/s;
- celkový zdvih výtahu 18900 mm;
- horní přejezd výtahu 4040 mm;
- prohlubeň výtahu 1800 mm;
- stávající výtahová šachta bude maximálně využitelný rozměr;
- nová pevná vodítka kabiny a protiváhy se zámky včetně nového kotvení;
- nové mikroprocesorové rozvaděče s frekvenčním řízením;
- automatické kabinové dvoudílné otevírané dveře v nerez brus provedení,
- s antivibrační úpravou panelů dveří, s předčasným otevíráním dveří při dojezdu výtahu do stanice a dorovnáváním kabiny;
- s bezpečnostním prvkem mezi dveřmi u vstupu bude instalována celoplošná bezpečnostní světelná lišta;
- automatické kabinové dvoudílné otevírané dveře o minimální šíři 800 mm x 2000 mm, v nerezovém provedení a s požární odolností EW60 (dle ČSN EN 81-58);
- nová kovová kabina výtahu o maximálním rozměru pro danou výtahovou šachtu a nosnost a o čisté vnitřní výšce 2200mm, v provedení ANTIVANDAL ve strukturovaném nerezovém provedení s úsporným LED osvětlením včetně automatického tlumení osvětlení, s ovládacími tlačítky v nerezovém provedení, s potvrzení volby, signalizace přetížení kabiny, led displej označující patro s polohovou signalizací, signalizací přetížení kabiny, s tlačítky pro prodlouženou volbu otevírání a možného zavírání dveří, s klíčovým spínačem pro prioritní volbu, se zrcadlem z bezpečnostního skla + madlem ze zaoblenými konci, s podlahou v proti skluzovém provedení ohraničenou nerezovými okopovými lištami po celém obvodu kabiny;
- výtah budou vybaven obousměrným sběrným řízením FCL s ignorováním přivoláním při přetížení;
- obousměrné mobilní komunikační zařízení pro nouzovou komunikaci kabina - strojovna - dispečink;
- nové venkovní ovládací tlačítka v nástupištích v nerez brus provedení, s orientačním prosvětlením směrové šipky při navolení směru jízdy;
- automatickým tlumením při klidovém stavu;
- v hlavní nástupní stanici bude instalován klíčový spínač pro chování výtahu při požáru dle platné legislativy ČSN EN 81-73;
- výtah bude vybaven manuálním vyprošťovacím zařízením, u kterého bude možné v případě výpadku elektrického proudu, nebo při poruše výtahu, vyprostit „uvíznuté“ osoby jednoduchým zásahem proškolených osob;
- veškeré podklady pro stavební řízení;
- demontáž, odvoz a likvidace veškerého demontovaného materiálu, zdiva, sutě, atd.;
- přepojení (prodloužení) přívodního elektrického kabelu z původního hlavního vypínače do nového hlavního vypínače včetně zajištění dílčí revize;
- doprava výtahu na místo montáže;
- veškeré nutné stavební práce související s montáží výtahu, montážní lešení a osvětlení šachty, zabezpečení otvorů po demontáži šachetních dveří;
- veškeré související pomocné práce, průběžný a závěrečný úklid;
- provedení předepsaných zkoušek a revizí, včetně zkoušky hlučnosti;

- součástí dodávky „na klíč“ bude i dodání kompletní realizační dokumentace (včetně průkazu způsobilosti) realizovaných výtahových systémů včetně požadovaných certifikátů a prohlášení o shodě;
- dodávka legislativně požadované provozní dokumentace pro zápis údajů o provozním stavu výtahového systému pro potřeby provozovatele výtahu.

Kompletní dodávka výtahu na klíč včetně demontáže - zachování stávajících prvků výtahů je nepřípustné!!

Klade se důraz na co nejmenší stavební zásahy.

Výhodou je montáž výtahů bez lešení, montáže, dokumentace výtahů v požadovaném rozsahu, certifikátů, prohlášení o shodě, ekologické likvidace odpadů, zajištění přezkoušení nového výtahu certifikovaným pracovníkem zhotovitele (pouze sériově vyráběné typové výtahy), nebo nezávislým zkušebním orgánem u ostatních dodavatelů.

- 2) Uchazeč vypracuje Návrh servisní smlouvy, která bude obsahovat následující body:
Kompletní servis výtahu, vyproštění osob do 1 hod. opravy do 24 hod., cena nepřesáhne částku 1100/měs. bez DPH s garancí této ceny po celou dobu trvání záruky.

- Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

1.3. Záruční lhůta

Zadavatel požaduje záruční lhůtu na realizaci díla v minimální délce **60 měsíců**.

2. Doba a místo plnění

Předpokládané plnění zakázky zahájit:	9/2013
Předpokládané plnění zakázky ukončit:	1/2014
Předání dokladové části ukončit:	1/2014

Místem plnění je:

- Brno, Tučkova 23

3. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Uchazeč ve své nabídce doloží následující doklady:

- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů (Příloha č. 1 ZD);
- Kopii Výpisu z obchodního rejstříku, či ze seznamu kvalifikovaných nebo certifikovaných dodavatelů. (Výpis z obchodního rejstříku nesmí být ke dni podání nabídky starší 90 kalendářních dnů). Pokud uchazeč není zapsán v obchodním rejstříku, uvede tuto skutečnost ve své nabídce;

- Kopii oprávnění k podnikání (Živnostenský list) vztahující se k předmětu veřejné zakázky;
- Doklad osvědčující odbornou způsobilost účastníka podle zákona č. 360/1992 Sb., v platném znění o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě;
- Oprávnění k činnosti dle zákona č. 174/1968 Sb., ve znění pozdějších předpisů o státním odborném dozoru nad bezpečností práce.

3.1. Důsledky nesplnění kvalifikačních předpokladů a dalších požadavků zadavatele

Neprokáže-li uchazeč některý z požadovaných předpokladů a dalších požadavků zadavatele, bude zadavatelem vyloučen z účasti v dalším jednání o veřejné zakázce. Rozhodnutí o vyloučení bude písemně zadavatelem sděleno vyloučenému uchazeči.

4. Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude prováděno podle jediného hodnotícího kritéria, a tím je nejnižší nabídková cena bez DPH za celý předmět veřejné zakázky.

5. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídkovou cenu uchazeč zpracuje v požadovaném členění do Krycího listu, který je Přílohou č. 2 ZD.

V cenové nabídce budou zahrnuty veškeré náklady uchazeče spojené s realizací veřejné zakázky v plném rozsahu.

Nabídková cena za celý předmět veřejné zakázky musí být zpracována v českých korunách, a stanovena jako cena nejvýše přípustná.

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny.

6. Všeobecné obchodní a platební podmínky

Závazkové vztahy uzavřené ve smyslu § 262 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obch. Z“), se budou řídit tímto zákonem.

Daňový doklad (dále jen faktura) musí obsahovat údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, včetně uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti v souladu s § 92a zákona.

Fakturace bude provedena dvěma fakturami. První ve výši 80% ceny díla po předání hotového díla, druhá ve výši 20% po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby a odstranění případných vad a nedodělků.

Lhůta splatnosti je 21 dní od doručení faktury zadavateli (vždy originál faktury + 1 kopie včetně soupisu skutečně provedených prací potvrzeného ve smlouvě uvedenými zástupci zadavatele a zhotovitele a zápisu o předání a převzetí).

Zadavatel neposkytuje zálohové platby.

7. Další požadavky na obsah nabídky

Nabídka uchazeče bude dále obsahovat:

- Uchazeč ve své nabídce případně specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům s uvedením identifikačních údajů a kontaktních údajů každého subdodavatele. Uchazeč tak učiní prohlášením, v němž popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat - s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na veřejné zakázce. Součet procentuálních finančních podílů jednotlivých subdodavatelů nesmí překročit 60% nabídkové ceny uchazeče.
- Uchazeč doloží v nabídce originál závazného písemného prohlášení každého subdodavatele o budoucí spolupráci, podepsaný osobou / osobami oprávněnými jednat jménem či za subdodavatele. V požadovaném prohlášení, zpracovaném samostatně podle jednotlivých subdodavatelů, se každý takový subdodavatel zaváže, že v případě zadání veřejné zakázky uchazeči bude akceptovat závazek podílet se na plnění této veřejné zakázky ve stanoveném rozsahu.
- Písemný návrh smlouvy o dílo (Příloha č. 3 této ZD) podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce uchazeče na jednotlivé části plnění předmětu veřejné zakázky.
- Písemný návrh servisní smlouvy, který bude v plném rozsahu respektovat bod 1.2, odst. 6. ZD, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

8. Prohlídka místa plnění veřejné zakázky

Prohlídka místa plnění se uskuteční **26. 08. 2013 ve 13:00 hod.** Sraz účastníků bude před budovou vrátnice Tučkova 23, Brno. Vzhledem k tomu, že objekt je umístěn ve vojenském areálu, je nutné nahlásit 3 dny před prohlídkou účastníka prohlídky a číslo občanského průkazu.

Bez absolvování prohlídky v místě plnění nelze získat představu o skutečné povaze předmětu plnění a objektivně zpracovat nabídkovou cenu.

9. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne **2.9. 2013 v 10:00 hodin.**

Otevírání obálek s nabídkami bude neveřejné.

10. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky je možno podávat doporučeně poštou nebo doručit osobně na adresu Armádní Servisní, p.o., Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice v pracovních dnech PO-PÁ od 9:00 do 14:30 hodin.

Všechny nabídky musí být doručeny do hodiny ukončení lhůty pro podání nabídek.

Uchazeč podá nabídku v uzavřené obálce označené:

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA – „Brno, Tučkova 23, vyhotovení PD na nový elektrický osobní výtah a následná realizace díla ” – NEOTEVÍRAT.

Obálka bude opatřena na uzavření razítky a podpisy uchazeče.

Nabídky podané po uvedené lhůtě, nebo řádně neoznačené, neuzavřené či porušené, nebudou zadavatelem hodnoceny.

11. Požadavek na formální úpravu, strukturu a obsah nabídky

Nabídku zpracovat v českém jazyce v 1 písemném výtisku

Jednotlivé listy budou očíslovány a zajištěny proti manipulaci.

Pro přehledné vyhodnocení nabídek požaduje zadavatel jednotné členění nabídky:

- Doklady prokazující kvalifikační předpoklady uchazeče dle bodu 3 ZD;
- Případné dokumenty o subdodavatelích dle bodu 7 ZD;
- Nabídková cena zpracovaná v Krycím listu (Příloha č. 2 ZD) v požadovaném členění v souladu s bodem 5 ZD;
- Písemný návrh smlouvy o dílo podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, který bude respektovat veškerá ustanovení a formu návrhu smlouvy o dílo zpracované zadavatelem (Příloha č. 3 ZD) a bude doplněn pouze o nezbytné údaje vztahující se k nabídce uchazeče na jednotlivé části plnění předmětu veřejné zakázky;
- Písemný návrh servisní smlouvy, který bude v plném rozsahu respektovat bod 1.2, odst.2) ZD, podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;

12. Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje tato práva:

- zrušit zadání veřejné zakázky,
- odmítnout všechny podané nabídky,
- nevracet uchazečům podané nabídky,
- neposkytovat náhradu nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky,
- jednat o konečném znění smlouvy o dílo a servisní smlouvě,
- rozhodnutí o vyloučení uchazeče oznámit jeho uveřejněním na profilu zadavatele,
- uveřejnit Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky do 3 pracovních dnů po rozhodnutí na profilu zadavatele.

13. Poskytování dokumentace a dodatečné informace k ZD


Zadání pro podání nabídky a dodatečné informace budou uchazečům poskytovány a zveřejňovány na <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky> formou neomezeného dálkového přístupu 24 hodin denně.

14. Kontaktní osoby

Z odborného hlediska:	Petr Mikeladze petr.mikeladze@as-po.cz	tel.: 602 551 088 973 405 090
	Ing. Zdeněk Šenkyřík zdenek.senkyrik@as-po.cz	tel.: 602 279 471 973 442 463
Ohledně akvizičního procesu:	Ing. Linda Koptová linda.koptova@as-po.cz	tel.: 973 204 179 602 279 487

15. Přílohy

Příloha č. 1:	Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů
Příloha č. 2:	Krycí list
Příloha č. 3:	Návrh smlouvy o dílo
Příloha č. 4:	Projektová dokumentace


Ing. Dagmar KYNČLOVÁ, MBA
ředitelka AS-PO