

**Smlouva o poskytování služeb
č. T-480-00/14**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se smluvní strany:

1. Armádní Servisní, příspěvková organizace

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1342

Se sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
Jejíž jménem jedná: Ing. Dagmar Kynclová, MBA, ředitelka
IČ: 60460580
DIČ: CZ60460580
ID datové schránky: dugmkm6
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Kolouch, tel.: 973 204 167, 602 550 028

(dále jen „objednatel“)

a

2. ČEZ Teplárenská a.s.

Se sídlem/ místem podnikání: Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany
Zastoupená: Ing. Vladimírem Gultem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Hodkem, MBA, místopředsedou představenstva
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
IČ: 273 09 941
DIČ: CZ27309941
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 35-6887140297/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Vladimír Gult, předseda představenstva
Ing. Petr Hodek, MBA, místopředseda představenstva
Telefon: +420 311 118 682
Fax: +420 311 118 688
e-mail: cezteplarenska@cez.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Šangala, manažer provozní jednotky Dětmárovice
Telefon: +420 591 102 506
Fax: +420 311 118 688
e-mail: cezteplarenska@cez.cz

Ing. Pavel Šantavý, manažer provozní jednotky Hodonín
Telefon: +420 511 102 243
Fax: +420 311 118 688
e-mail: cezteplarenska@cez.cz

a

EVČ Morava, s.r.o.

Se sídlem/ místem podnikání: Dělnická 382, 708 00 Ostrava - Poruba
Zastoupená: Zdeňkem Machalou, jednatelem

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 53806
IČ: 294 45 493
DIČ: CZ29445493
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 2925729329/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Zdeněk Machala, jednatel
Telefon: +420 596 971 111
Mobil: +420 773 902 222
e-mail: machala@evcm.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Zdeněk Machala, jednatel
Telefon: +420 596 971 111
Mobil: +420 773 902 222
e-mail: machala@evcm.cz

(dále jen „poskytovatel“)

Uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o zajištění obsluhy, kontroly a údržby vybraných tepelných zařízení a technologických zařízení.

I.

Předmět smlouvy

- 1.1. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele na vlastní odpovědnost provádět obsluhu, průběžnou kontrolu a údržbu vybraných tepelných zařízení a technologických souborů (kotelny, tepelné rozvody, předávací stanice, určené tlakové zařízení, určené plynové zařízení, skladů paliva (dále společně též jen jako „zařízení“ nebo „TZ“)) uvedených v příloze č. 2 této smlouvy tak, aby byly dodrženy všechny platné právní předpisy, normy, provozní předpisy a technické a dodací podmínky výrobců zařízení při znalosti jejich konstrukce a konstrukčních návazností na systém měření a regulace dodávek tepla (dále jen „služba“).
- 1.2. Službu se zavazuje poskytovatel provádět tak, aby byl dodržen režim provozu zařízení a dodávek tepla uskutečňovaný na základě odběrových diagramů dodávek tepla na příslušné období a odběrné místo, které jsou pro každé zařízení součástí Provozních řádů. Zařízení k obsluze, které stanoví pro každé tepelné zařízení denní rozložení dodávek tepla, jsou přílohou č. 3 této smlouvy.
- 1.3. Objednatel se zavazuje řádně provedenou službu převzít a zaplatit poskytovateli dohodnutou cenu dle bodu 2.1. smlouvy.

II.

Cena

- 2.1. Celková cena za plnění předmětu smlouvy dle bodu 1.1. a 1.2., po dobu plnění dle bodu 3.2. činí:

	Cena bez DPH
Část 2 – Morava	24 797 184,- Kč

- 2.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně provádění služby, která je stanovena pro jednotlivá zařízení a měsíc uvedená v příloze č.3 této smlouvy.
- 2.3. Ceny v příloze č.3 smlouvy jsou cenami nejvýše přípustnými za provádění služby, jsou neměnné po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady poskytovatele související s provedením služby.
- 2.4. DPH bude účtována v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Místo a doba plnění

- 3.1. Místa plnění jsou uvedeny v příloze č.3 této smlouvy.
- 3.2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat službu dle této smlouvy ode dne 1. 1. 2015 případně, bude-li smlouva uzavřena po tomto datu ode dne účinnosti smlouvy do 31. 12. 2019.
- 3.3. Služba nebude poskytovatelem poskytována v případech kdy bude to které konkrétní technické zařízení z důvodu plánované odstávky mimo provoz. Doba odstávky nebude poskytovatelem fakturována a poskytovali po tuto dobu tedy nebude zaplacená cena dle bodu 2.1. této smlouvy.

IV.

Předání a převzetí služby

- 4.1. Povinnost poskytovatele provést službu dle bodu 1.1. a 1.2. smlouvy ve stanoveném rozsahu v daném měsíci bude považována za splněnou provedením přejímky služby příjemcem či jeho pověřenými zástupci (technik PTZ příslušné lokality) a poskytovatelem či jeho pověřeným zástupcem v místech plnění dle bodu 3.1. smlouvy. Dokladem o rozsahu provedení služby v daném měsíci bude Soupis provedených služeb pro celou lokalitu vyhotovený a podepsaný při přejímce služby v tomto odstavci uvedenými osobami. Soupis provedených služeb, jehož vzor je přílohou č.4 této smlouvy, bude nedílnou součástí faktury poskytovatele služby, bez něj bude faktura považována za neúplnou.
- 4.2. Přejímkou se rozumí předání služby poskytovatelem a její převzetí příjemcem. Zjistí – li příjemce, že služba není provedena řádně a trpí vadami, odmítne její převzetí s vytčením vad. O takovém odmítnutí sepíší smluvní strany zápis. Povinnost poskytovatele dle bodu 3.2. smlouvy tím není dotčena.
- 4.3. Přejímka bude provedena s měsíční periodou, nejpozději do pátého dne měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla služba plněna.

V.

Fakturační, platební a obchodní podmínky

- 5.1. Právo fakturovat vzniká poskytovateli uplynutím měsíce, ve kterém byla služba provedena. Fakturace tedy bude probíhat zpětně v měsíci následujícím za měsíc předcházející.
- 5.2. Poskytovatel je povinen po vzniku práva fakturovat, vystavit a do 15 dnů doručit objednateli daňový doklad (dále jen „faktura“) za provedenou službu na dohodnutou smluvní cenu s rozepsáním jednotlivých položek podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3. Daňový doklad bude vystaven měsíčně na základě soupisu provedených služeb.
- 5.4. Součástí faktury vždy bude výkaz plnění služby. Tento výkaz bude vždy nejpozději k 5. dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění. Objednatel tento výkaz plnění služby odsouhlasí do 5 -ti pracovních dnů. Do 3 pracovních dnů po doručení odsouhlaseného výkazu plnění služby vystaví poskytovatel daňový doklad.
- 5.5. Kromě náležitostí v zákoně uvedených musí faktura obsahovat též následující údaje:
 - a) označení dokladu jako daňový doklad (faktura),
 - b) číslo smlouvy dle číslování objednatele,
 - c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury,
 - d) příjemce a místo předání služby,
 - e) IČ a DIČ smluvních stran,
 - f) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno,
 - g) počet příloh a razítko s podpisem poskytovatele.
- 5.6. Společně s fakturou je poskytovatel povinen předložit též originál Soupisu provedených služeb potvrzený objednatelem resp. příjemcem a poskytovatelem služby resp. osobou jím pověřenou.
- 5.7. Splatnost faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení na adresu objednatele pro doručování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy v bodě 1.
- 5.8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo nebude obsahovat požadované doklady, je objednatel oprávněn ji do data její splatnosti vrátit poskytovateli. Poskytovatel vrácenou fakturu opraví, eventuálně vyhotoví novou, bezvadnou. V takovém případě běží objednateli nová lhůta splatnosti dle bodu 5.7. ode dne doručení opravené nebo nové faktury.
- 5.7. Zaplacením smluvní ceny se rozumí odepsání částky z účtu objednatele a její směrování na účet poskytovatele.
- 5.8. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

VI.

Práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. Poskytovatel prohlašuje, že byl před podpisem této smlouvy prokazatelně seznámen s technickými zařízeními, které bude obsluhovat a jejich s provozními řády, a zavazuje se

před vlastním zahájením plnění služby podle této smlouvy seznámit s provozním řádem každého konkrétního technického zařízení též všechny pracovníky, kteří se na plnění služby u toho konkrétního zařízení budou podílet. Před zahájením plnění podle této smlouvy je poskytovatel povinen dále se seznámit se stavem plnění příkazů revizních techniků a tyto dodržovat.

- 6.2. Před zahájením plnění služby podle této smlouvy bude ve vztahu ke každému technickému zařízení sepsán předávací protokol o předání tohoto zařízení a obdobný protokol bude sepsán při ukončení plnění služby. Tyto protokoly budou podepsané osobami určenými objednatelem a poskytovatelem s uvedením data protokolárního předání technických zařízení.
- 6.3. Poskytovatel je povinen předložit nejpozději 15 dnů před zahájením plnění služby a stejně tak v případě jakékoliv změny v osobách provádějících plnění služby podle této smlouvy objednateli platné doklady opravňující jednotlivé pracovníky k obsluze TZ. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu plnění služby zkontrolovat platnost poskytovatelem předložených dokladů.
- 6.4. Poskytovatel je povinen zajistit, aby osoby, jejichž prostřednictvím bude službu zabezpečovat a u nichž je vyžadováno přezkoušení revizním technikem, byly přezkoušeny pouze revizním technikem s platným osvědčením od Úřadu státního odborného dozoru Ministerstva obrany (dále jen ÚSOD MO). Pokud revizní technik nebude mít platné oprávnění od ÚSOD MO, jsou veškeré jím provedené činnosti považovány za neplatné. Před zahájením plnění předloží Poskytovatel Objednateli platné osvědčení od ÚSOD MO.
- 6.5. Poskytovatel předá s měsíční periodou a též při každé změně platný seznam pracovníků, kteří v daném v měsíci zajišťují obsluhu zařízení, zástupci objednatele, formou e-mailu zasláního na technické pracovníky PTZ a vedoucí provozu. Formát seznamu je uveden v příloze č. 5.
- 6.6. Poskytovatel je povinen a zavazuje se, že osoby prostřednictvím kterých bude službu zabezpečovat (dále též jen „pracovníci“) budou provádět obsluhu a údržbu tepelných zařízení podle stanovených harmonogramů a provozních řádů jednotlivých TZ a všichni pracovníci budou pro výkon činností, které budou zabezpečovat, splňovat předepsanou kvalifikaci stanovenou obecně závaznými právními předpisy (tedy zejména budou mít platné topičské oprávnění, oprávnění k obsluze plynových zařízení, budou poučení v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, budou mít oprávnění pro obsluhy výtahů a zdvihadel a oprávnění pro obsluhu tlakových nádob stabilních), po celou dobu plnění smlouvy. Poskytovatel zabezpečí vybavení svých pracovníků pomůckami pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a jejich poučení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jeho pracovníků.
- 6.7. Poskytovatel je povinen zajistit a odpovídá za dodržování všech povinností stanovených platnými obecně závaznými předpisy, normami a dalšími předpisy, které se vztahují k činnostem poskytovaným podle této smlouvy (zejména vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách, zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) a ČSN 070710, 690012, 070703, 386405, 060830 a jiné). Poskytovatel je povinen dodržovat provozní řády příslušného TZ a časový rozvrh dodávek tepla.

- 6.8. Poskytovatel je dále povinen udržovat obsluhované kotelní zařízení v bezpečném stavu, dodržovat provozní řád a návody k obsluze kotelních zařízení, provádět běžnou údržbu v rozsahu provozních řádů, neprodleně hlásit objednateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu kotlů (zařízení) a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit kotel z provozu, trvale udržovat pořádek a čistotu v kotelnách (strojovnách) a dbát, aby se v nich nezdržovaly nepovolené osoby, v předepsaném rozsahu kontrolovat a zkoušet výstroj určených zařízení a o výsledku kontroly poříditi záznam, vést předepsanou provozní dokumentaci.
- 6.9. Ve vztahu k jednotlivým činnostem je poskytovatel zejména povinen:
- a/ vést předepsanou provozní dokumentaci a evidenci o jednotlivých TZ, o pravidelných kontrolách a opravách, včetně výkazu o spotřebě paliva, ve smyslu platných vyhlášek,
 - b/ pravidelně a úplně vést provozní deník TZ, zapisovat všechny údaje v provozním deníku TZ a vést evidenci všech osob vstupujících do prostor TZ.
 - b/ přebírat kapalná paliva, pevná paliva a zkapalněný plyn od objednatele, provádět ukládání a skladování všech druhů paliv dle příslušných ČSN a manipulovat s nimi v místech k tomu určených (sklady paliva, kotelny, uhelny, úložiště topných olejů a kapalných plynů) a to po celou dobu trvání smlouvy,
 - c/ prokazatelně informovat objednatele o nutnostech oprav na technických zařízeních a předkládat mu k tomu oprávněné požadavky na opravy,
 - d/ dodržovat hospodárny provoz provozovaných zařízení,
 - e/ při obsluze tepelných zařízení plnit pokyny příslušného technika PTZ objednatele (provozovatele), který je oprávněn vydávat závazné pokyny ve vztahu k organizaci provozu,
 - f/ provádět běžnou údržbu v rozsahu provozního řádu a pokynů věcně příslušného technika PTZ objednatele,
 - g/ udržovat v řádném stavu svěřené pomůcky a nářadí, které bude obsluze zapůjčeno. O předání provést zápis v provozní dokumentaci a předávacím protokolu. Po ukončení provádění obsluhy vrátí svěřené pomůcky a nářadí, v neporušeném stavu zpět objednateli.
- 6.10. Při provádění běžné údržby provozovaných zařízení je v souladu s provozními řády TZ poskytovatel povinen zejména zabezpečit:
- a/ výměna a dotahování ucpávek ventilů, čerpadel apod. jejich promazání, čištění filtrů a zpětných ventilů v rozvodech topné vody, odkalování kotlů a nádrží, odvzdušňování nádrží a potrubí v kotelnách, výměníkových a předávacích stanicích apod.,
 - b/ výměna a doplňování olejů a maziv u kompresorů, čerpadel, armatur a pohonů, výměna spojek čerpadel apod.,
 - c/ drobné opravy netěsností potrubí (zaslepování drobných děr těsníci objímkami cípanty), a všech součástí strojního vybavení kotlen, výměníkových a předávacích stanic včetně výměny těsnění,
 - d/ čištění skel vodoznaků, stavoznaků, teploměrů a manometrů,
 - e/ čištění topeniště a spalinových cest kotlů,
 - f/ obnovování nátěrů a korodujících prvků,

- g/ provádění předepsané úpravy vody a její dopouštění do topných systémů a UT včetně provádění předepsaných rozborů vody a vedení evidence výsledků těchto rozborů,
- h/ údržba a čištění osvětlení, výměna vadných žárovek, zářivkových trubíc, pojistek, krytů svítidel, signalizačních žárovek, diod, apod.
- i/ údržba a mazání posuvných kotlových roštů, podavačů uhlí, korečkových a pásových dopravníků uhlí a jejich pohonů,
- j/ materiál na údržbu bude poskytnut objednatelem na písemné, nebo telefonické vyžádání. O žádosti na dodaný materiál na údržbu a jeho dodání bude pořízen zápis v provozním deníku. Žádost o materiál na údržbu bude objednána předána min. 14 dopředu, tak aby údržba nebyla přerušena.

6.11. Při provádění průběžné kontroly chodu TZ zařízení je v souladu s provozními řády TZ a platnými obecně závaznými předpisy poskytovatel povinen zejména zabezpečit:

- a/ kontrolu funkce uzavíracích armatur včetně těsnosti,
- b/ kontrolu zabezpečovacích systémů zdrojů tepla (funkčnost pojistných ventilů, regulačních prvků, plovákových snímačů, hlídačů hladiny apod.),
- c/ kontrolu vnějšího vzhledu izolací potrubí a stavu nátěru na potrubí a technologickém zařízení,
- d/ běžný úklid všech prostor obsluhovaných zařízení a prostor souvisejících, pravidelné čištění veškerého zařízení kotelny, výměníkové nebo předávací stanice,
- e/ Zajistit trvalý přístup k hlavnímu uzávěru, plynoměru a ostatním armaturám, zajistit aby byly vždy volné a čisté přístupové cesty.
- f/ kontrolu funkčnosti stanovených měřidel (např. nulování manometrů)
- g/ kontrolu regulačních stanic plynu ve smyslu ČSN 38 6405, 38 6417, TPG 605-609 a vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a provozních řádů včetně provádění denních zápisů spotřeby plynu,
- h/ kontrola teplovodů, předávacích stanic, plynovodů a úložišť kapalných paliv (ELTO, LTO) a kapalných uhlovodíků.

6.12. Poskytovatel služby odpovídá za plnění povinností na úseku požární ochrany vyplývající zejména ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dokumentace každého technického zařízení, kterého se služba týká, a dalších.

6.13. Poskytovatel služby je povinen zajistit, aby pracovníci provádějící službu dle bodu 1.1 této smlouvy byli na všech zařízení uvedených v příloze č.5 této smlouvy v trvalém dosahu. V trvalém dosahu se rozumí, že u všech zařízení, které nejsou dle požadavků odběrového digramu vypnuty, musí být pracovník poskytovatele schopen dostavit se v kteroukoli denní dobu **do 60 min** na zařízení, na kterém je signalizována porucha, nebo je podezření, že porucha nastala.

- 6.14. Objednatel je povinen posoudit oprávněnost žádosti na materiál, o čemž bude proveden zápis v provozní dokumentaci, a v případě oprávněného nároku předat požadovaný materiál zástupci poskytovatele, o čemž bude proveden zápis v provozní dokumentaci.

VII.

Odpovědnost za vady

- 7.1. Poskytovatel odpovídá objednateli za vadně poskytnutou službu, kdy vadně poskytnutou službou se rozumí neposkytnutí služby ve sjednaném rozsahu nebo byla-li při plnění služby porušena nějaké povinnost, ke splnění které se poskytovatel zavázal touto smlouvou.
- 7.2. Zjistí-li objednatel kdykoliv při kontrole plnění služby případně při měsíční přejímce, že služba není plněna řádně, písemně (též e-mailem nebo faxem) upozorní na vadné plnění služby poskytovatele. Poskytovatel je povinen zajistit, aby se vytknuté vady neopakovaly, a jedná-li se o vady odstranitelné tyto okamžitě (neprodleně) od písemného upozornění na vady odstranit tak, aby byl zajištěn řádný provoz technických zařízení.
- 7.3. Poskytovatel odpovídá a je povinen uhradit objednateli všechny škody, způsobené jeho pracovníky podílejícími se na plnění služby, které objednateli vzniknout jako důsledek toho, že služba nebyla plněna řádně v souladu s touto smlouvou.

VIII.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 8.1. V případě prodlení poskytovatele se zahájením odstranění vady dle bodu 7.2. smlouvy v den kdy byla taková vada zjištěna je poskytovatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 8.2. V případě porušení kterékoliv povinnosti poskytovatele stanovené v bodech 6.5., 6.9., 6.10. a 6.11. smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
- 8.3. V případě porušení kterékoliv povinnosti poskytovatele stanovené v bodech 6.1., 6.3., 6.6., 6.7., 6.8., 6.12., 6.13., 9.1., 9.2. a 9.8. smlouvy je poskytovatel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení.
- 8.4. Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokuty a úrok z prodlení vzniká objednateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k plnění závazku a poskytovateli prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty k zaplacení faktury.
- 8.5. Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení písemného oznámení o jejich uplatnění (reklamace).
- 8.6. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo na náhradu škody, a to i ve výši přesahující vyúčtovanou, resp. zaplacenou smluvní pokutu a rovněž není dotčena povinnost splnit závazky vyplývající z této smlouvy.

IX.

Další ujednání

- 9.1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se seznámí při plnění této smlouvy. Tato povinnost zavazuje i pracovníky poskytovatele.
- 9.2. Poskytovatel nesmí postoupit pohledávku nebo její část vyplývající z této smlouvy vůči objednateli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 9.3. Poskytovatel odpovídá a je povinen uhradit objednateli škody na věcech a zařízeních objednatele způsobené jím určenými pracovníky, kteří se budou podílet na provádění služby. Poskytovatel je dále povinen uhradit objednateli jako škodu případnou sankci uloženou mu příslušným orgánem jako důsledek porušení povinností poskytovatele.
- 9.4. Služba bude prováděna i ve vojenských (střežených) objektech se zvláštním režimem. V těchto případech je poskytovatel povinen zabezpečit si vlastním jménem vstup do těchto objektů ve spolupráci s velitelem příp. správcem toho kterého objektu a dodržovat pokyny pro pohyb osob v těchto objektech. Poskytovatel se zavazuje, že tyto pokyny budou jeho pracovníci respektovat. Nezabezpečením, neudělením, nebo odebráním vstupu do vojenských objektů pracovníkům poskytovatele, není dotčena povinnost poskytovatele provádět službu dle této smlouvy.
- 9.5. V případě objektů spravovaných objednatelem (ubytovny, bytové domy) poučí objednatel poskytovatele resp. jeho pracovníky, kteří budou službu provádět, o podmínkách vstupu do těchto objektů a o pohybu na vyhrazených místech. Poskytovatel se zavazuje, že tyto podmínky budou jeho pracovníci respektovat. Nedodržení těchto podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu do objektu objednatele pro pracovníky poskytovatele, popř. zákazu vjezdu pro dopravní prostředky. Tím není dotčena povinnost poskytovatele provádět službu dle této smlouvy.
- 9.6. Objednatel se v případě splnění všech podmínek uvedených v bodu 9.5. smlouvy zavazuje zabezpečit přístup pracovníků poskytovatele do prostorů v objektech, které spravuje a ve kterých bude služba prováděna.
- 9.7. Obě smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit veškeré skutečnosti, které se dotýkají změn některého z jejich identifikačních údajů včetně právního nástupnictví.
- 9.8. Pokud má poskytovatel právní formu sdružení, na základě smlouvy o sdružení, musí být jeden ze subjektů ustanoven vedoucím účastníkem sdružení, který bude mít plnou moc k zastupování sdružení ve všech záležitostech a s kterým jediným bude objednatel jednat. Vedoucí účastník sdružení nesmí být po celou dobu plnění smlouvy změněn, pokud objednatel nedá ke změně souhlas.
- 9.9. O změně vedoucího účastníka sdružení bude sepsána třístranná dohoda, mezi objednatelem, původním vedoucím účastníkem sdružení a novým vedoucím účastníkem sdružení, která se stane dodatkem této smlouvy.
- 9.10. Objednatel je oprávněn uzavřenou smlouvu zveřejnit na svých internetových stránkách.

- 9.11. Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn u pojišťovny AIG Europe Limited, organizační složka pro Českou republiku, č. pojistné smlouvy 2001132714 na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše 50 000 000,-Kč. Poskytovatel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou.
- 9.12. Smluvní strany se dohodly, že všechny závazné projevy vůle je třeba činit písemnou formou a prokazatelně doručit druhé smluvní straně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pokud smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, považuje se za prokazatelné doručení též uplynutí třetího dne ode dne jejího uložení na poště. Pokud je na doručení druhé smluvní straně vázán počátek běhu lhůty a smluvní strana, které je písemnost adresována, její přijetí odmítne nebo jiným způsobem zmaří, počíná taková lhůta běžet následujícího dne po uplynutí třetího ode dne od uložení písemnosti na poště. Toto však neplatí, využije-li některá ze smluvních stran pro doručení písemnosti datovou schránku ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.
- 9.13. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na www.as-po.cz/verejne-zakazky.

X.

Zánik závazků


- 10.1. Smlouva může být bez uvedení důvodu písemně vypovězena objednatelem. Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po řádném doručení výpovědi druhé straně.
- 10.2. Smlouva může být bez uvedení důvodu písemně vypovězena poskytovatelem. Výpovědní lhůta činí 7 měsíců a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po řádném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 10.3. Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí též:
- a) Opakované (tj. tři a vícekrát) nesplnění povinností poskytovatele související s odstraněním reklamované vady dle bodu 7.2. smlouvy,
 - b) Opakované (tj. tři a vícekrát) porušení povinností poskytovatele stanovených v bodech 6.4., 6.5. a 6.6. smlouvy,
 - c) Porušení povinnosti poskytovatele stanovené v bodu 9.11. smlouvy.
- 10.4. Objednatel je oprávněn z organizačních důvodů písemně vypovědět tuto smlouvu nebo část předmětu této smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Výpovědní lhůta začíná běžet ihned po doručení výpovědi poskytovateli služby.

XI. Závěrečná ujednání

- 11.1. Smluvní vztahy, které nejsou ve smlouvě komplexně upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatními právními předpisy vztahujícími se k předmětu této smlouvy.
- 11.2. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech o 11 stranách. Každý stejnopis má platnost originálu. Tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží poskytovatel.
- 11.3. Smlouva může být měněna či doplňována pouze písemnými, oboustranně dohodnutými, vzestupně číslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 11.4. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.
- 11.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy – 5 listů
Příloha č. 2 – Seznam tepelných zařízení k obsluze počet stran – 49 listů
Příloha č. 3 – Kalkulace nákladů jednotlivých technologických zařízení – 31 listů
Příloha č. 4 – Soupis provedených služeb (vzor), počet stran – 1 list
Příloha č. 5 – Seznam pracovníků provádějících službu (vzor) – 8 listů

V Praze dne 3. 11. 2014

objednatel


v zastoupení
Ing. Martin LEHKÝ

Ing. Dagmar Kynclová, MBA
ředitelka



V Říčanech dne 11. 11. 2014

poskytovatel



Ing. Vladimír Gult
předseda představenstva
ČEZ Teplárenská a.s.



Ing. Petr Hodek, MBA
místopředseda představenstva
ČEZ Teplárenská a.s.



Zdeněk Machala
jednatel
EVČ Morava s.r.o.

Zadání předmětu plnění na obsluhu TZ pro 2015 - 2019

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby při zabezpečení provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení.

Požadovaný výstup služby (odpovědnost za výsledek)

- Provozovat veškeré převzaté technologické zařízení v trvalém, bezpečném, spolehlivém a bezporuchovém provozu, v optimálním technickém stavu a ve vhodném prostředí k jejich provozování.
- Obsluhovat tepelná zařízení s cílem ekonomické výroby a rozvodu tepla a to v rozsahu odběrových diagramů tepla v závislosti na průběhu venkovních teplot.
- Vést předepsanou provozní evidenci v rozsahu stanovených v provozních řádech, platných právních předpisů a norem, provádět zápisy o pravidelných kontrolách a opravách, vést výkaz o spotřebě paliva a dodávkách tepla objednatele.
- Zajistit dodržování povinností dle platných vyhlášek, norem a předpisů (Vyhláška č. 91/1993 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách) a ČSN (07 0710, 69 00 12, 07 07 03, 38 64 05 a dalších) včetně dodržování provozního řádu příslušného TZ a časového rozvrhu dodávek tepla.
- Přebírat kapalná paliva, pevná paliva a zkapalněný plyn od zadavatele, provádět ukládání a skladování všech druhů paliv dle příslušných ČSN a manipulovat s nimi v místech k tomu určených (sklady paliva, kotelny, uhelny) a to po celou dobu trvání smlouvy a provádět zápisy do provozní a evidenční dokumentace.
- Udržovat na pracovišti pořádek a čistotu, dbát na udržování čistoty všech technologických prvků, zejména dodržovat čisté a zcela průchodné vzduchotechnické systémy, čistotu technologických, vstupních a případně skladových prostor, přítomnost, čitelnost a neporušenost štítků, výstražných, informačních a identifikačních tabulek, přítomnost a viditelnost výstražných a informačních nátěrů pásek apod.
- Prostory technologických zařízení udržovat v bezpečném stavu a bez jakýchkoli vad.
- Vést řádně veškerou předepsanou dokumentaci.
- Provozovat veškeré převzaté technologické zařízení pracovníky obsluhy, kteří mají pro tuto činnost všechna platná osvědčení, jsou pro to tu činnost zdravotně a fyzicky způsobilí, mají dopovídající kvalifikaci pro provádění údržbářské činnosti a budou přispívat k dobré pověsti zadavatele.
- Upozornit objednatele na případy, kdy přítomné značení není kompletní, neodpovídá danému prostoru, nebo není v čitelném stavu a neodpovídá skutečnému stavu technologického zařízení.
- Provádění služby obsluhy a údržby jednotlivých technologických souborů musí být v souladu s platnými předpisy a aktuálně dostupnou nejlepší praxí, a to i s ohledem na zajištění stanovené kvality prostředí a dosažení optimální životnosti technologických souborů.
- V rámci požadavků na údržbu a provoz bude budoucí poskytovatel upozorňovat na eventuelní vady a to i v průběhu záruční doby.
- Povinnost s měsíční periodou a též při každé změně předkládat zadavateli platný seznam pracovníků, kteří v daném v měsíci zajišťují obsluhu zařízení zástupci objednatele, formou e-mailu zaslaného na technické pracovníky PTZ a vedoucí provozu.

Požadavky na kvalifikaci obsluhy:

- a) topiči 4. a vyšší třídy (středotlaké parní a horkovodní kotelny) – platné topičské zkoušky v rozsahu Vyhl. č. 18/ 1979 Sb. v platném znění a ČSN 07 0710,
- b) topiči nízkotlakých kotlen – platné topičské zkoušky v rozsahu Vyhl. č. 91/1993 Sb.,
- c) obsluha tlakových nádob stabilních – oprávnění v rozsahu ČSN 69 0012,
- d) obsluha plynových zařízení – oprávnění v rozsahu Vyhl. č. 21/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- e) proškolení všech pracovníků - §3 a 4 Vyhl. č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- f) proškolení všech pracovníků – Zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů,
- g) všichni pracovníci budou proškoleni a přezkoušeni uchazečem z místních provozních řádů a předpisů (bude doloženo jejich podpisy), kopie osnov školení a záznamy o přezkoušení obsluh budou předány provozovateli v den zahájení činnosti obsluh.

Uchazeč bude provádět obsluhu a údržbu tepelných zařízení (TZ) vlastními zaměstnanci, podle sjednaných harmonogramů a provozních řádů jednotlivých TZ a to pouze pracovníky s kvalifikací (platná topičská oprávnění, oprávnění k obsluze regulačních stanic plynu, oprávnění k obsluze plynových zařízení, oprávnění k obsluze tlakových nádob stabilních proškolení z § 4 vyhl. č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů; školení pro obsluhy výtahů a zdvihadel zařízení) a zdravotní způsobilost pro obsluhované zařízení, po celou dobu plnění smlouvy. Zabezpečí na vlastní náklady jejich vybavení pomůckami BOZP, hygienickými a čistícími prostředky.

Uchazeč bere na vědomí všechna rizika týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jeho pracovníků, jak ukládá dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Za plnění povinností na úseku požární ochrany odpovídá poskytovatel, v souladu s požadavky Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a dle platné dokumentace.

Uchazeč bere na vědomí nutnost, aby osoby, prostřednictvím kterých bude službu zabezpečovat a u nichž je vyžadováno přezkoušení revizním technikem, byly přezkoušeny pouze revizním technikem s platným osvědčením od Úřadu státního odborného dozoru Ministerstva obrany (dále jen ÚSOD MO).

Základní povinnosti obsluhy:

- Znat obsluhované zařízení a při své činnosti plně dodržovat zásady BOZP a PO, což bude doloženo zápisem v provozním deníku podpisem zodpovědného pracovníka AS-PO nejpozději první pracovní den vykonávání obsluhy.
- Obsluhu zařízení provádět tak, aby nebylo nadměrně opotřebováváno a ničeno.
- Při obsluze plnit pokyny věcně příslušného technika PTZ.
- Udržovat obsluhované zařízení v bezpečném a plně provozuschopném stavu.
- Dodržovat provozní řád a návody k obsluze předmětného zařízení.
- Provádět běžnou údržbu v rozsahu provozního řádu a pokynů věcně příslušného technika provozu.
- Udržovat v řádném stavu svěřené pomůcky a nářadí, které bude k provádění obsluhy zapůjčeno. O předání provést zápis v provozní dokumentaci a předávacím protokolu.
- Po ukončení provádění obsluhy vrátí svěřené pomůcky a nářadí, v neporušeném stavu zpět zadavateli.
- Neprodleně ohlásit zadavateli každou poruchu, závadu nebo neobvyklý jev při provozu obsluhovaného zařízení a při nebezpečí z prodlení ihned odstavit zařízení z provozu.

- Trvale udržovat pořádek a čistotu v objektech, v nichž jsou technologická zařízení umístěna (kotelny, strojovny, výměníky aj.) a dbát, aby se v nich nezdržovaly nepovolané osoby.
- Při vícesměnném provozu po ukončení směny předat energetické zařízení svému nástupci, o čemž bude proveden zápis v provozní dokumentaci.
- Řádně vést veškerou předepsanou provozní dokumentaci, související s provozem technologických zařízení.
- Vést evidenční dokumentaci spotřeby paliv, klimatických podmínek a další dokumentaci dle požadavků zadavatele, kterou po ukončení měsíce obsluha potvrdí svým podpisem a předá technická PTZ.
- V předepsaném rozsahu a četnosti kontrolovat, měřit a zjišťovat parametry určených zařízení a o výsledku kontroly pořídít záznam.
- Účastnit se všech zácviků a instruktáží.
- Veškeré údržbářské práce na zařízení provádět pouze po řádném strojním a elektrickém zajištění, pracovníky s kvalifikací pro prováděnou činnost.
- Při práci si počínat tak aby nebyla ohrožena bezpečnost vlastní, i ostatních pracovníků.
- Při práci používat předepsaný ochranný oděv, obuv a osobní ochranné pomůcky.
- Přidělené nástroje a přístroje a provozní zařízení udržovat v čistém a použitelném stavu.
- Při práci s předměty s povrchovou teplotou na 50 st. Celsia používat ochranné rukavice.
- Dbát na to aby na to aby žádný plynovod nebyl ohříván na vyšší teplotu než 50°C, nebyl mechanicky poškozen a jeho stav odpovídal platné legislativě.
- Nepožívat před a v průběhu práce alkohol a návykové látky.
- Dbát na čitelnost orientačních tabulek a prostorů zařízení.
- Obsluhovat související teplovody, plynovody v souladu s platnými normami a provozními předpisy.
- Nepřechovávat v provozu věci, které nesouvisí s chodem zařízení.
- Zajistit ekonomický provoz a produkci požadovaných parametrů, svou činnost zaměřit zejména na:
 - zajištění plynulé dodávky tepla a teplé vody,
 - kontrolu stavu energetického zařízení vč. souvisejících technologií,
 - regulaci a kontrolu množství spotřeby paliva a znečištění ovzduší,
 - znát v přiměřeném rozsahu vykonávané práce, předpisy, a tyto dodržovat,
 - zajištění trvalého přístup k hlavnímu uzávěru, plynoměru a ostatním armaturám,

Dále je předmětem plnění:

- a) Předkládat zadavateli oprávněné požadavky na opravy.
- b) Provádět běžnou údržbu provozovaných zařízení podle provozních řádů TZ, se kterými byl prokazatelně seznámen.
- c) Dodržovat hospodárny provoz provozovaných zařízení a zajistit produkci tepla požadovaných parametrů.
- d) Zajistit provádění běžné údržby v rámci povinností obsluhy TZ, jedná se zejména o:
 - 1) výměna a dotahování ucpávek ventilů, čerpadel apod. jejich promazání, čištění filtrů a zpětných ventilů v rozvodech topné vody, odkalování kotlů a

- nádrží, odvzdušňování nádrží a potrubí v kotelnách, výměníkových a předávacích stanicích apod.,
- 2) výměna a doplňování olejů a maziv u kompresorů, čerpadel, armatur a pohonů, výměna spojek čerpadel apod.,
 - 3) drobné opravy netěsností potrubí (zaslepování drobných děr těsníciemi objímkami cípanty), a všech součástí strojního vybavení kotel, výměníkových a předávacích stanic včetně výměny těsnění,
 - 4) čištění skel vodoznaků, stavoznaků, teploměrů a manometrů,
 - 5) čištění topeniště a spalinových cest kotlů,
 - 6) obnovování nátěrů a korodujících prvků,
 - 7) provádění předepsané úpravy vody a její dopouštění do topných systémů a UT včetně provádění předepsaných rozborů vody a vedení evidence výsledků těchto rozborů,
 - 8) údržba a čištění osvětlení, výměna vadných žárovek, zářivkových trubic, pojistek, krytů svítidel, signalizačních žárovek, diod, apod.
 - 9) údržba a mazání posuvných kotlových roštů, podavačů uhlí, korečkových a pásových dopravníků uhlí a jejich pohonů,
 - 10) materiál a provozní kapaliny žádat na technikovi PTZ min. 14 dopředu, tak aby údržba nebyla přerušena.
- e) Provádění úpravy parametrů regulace při požadavku na změnu parametrů vytápění.
- f) Zajistit provádění průběžné kontroly chodu TZ dle provozních řádů a platných předpisů:
- 1) kontrola funkce uzavíracích armatur včetně těsnosti,
 - 2) kontrola zabezpečovacích systémů zdrojů tepla (funkčnost pojistných ventilů, regulačních prvků, plovákových snímačů, hlídačů hladiny apod.),
 - 3) kontrola vnějšího vzhledu izolací potrubí a stavu nátěru na potrubí a technologickém zařízení,
 - 4) běžný úklid všech prostor obsluhovaných zařízení a prostor souvisejících, pravidelné čištění veškerého zařízení kotelny, výměníkové nebo předávací stanice,
 - 5) kontrola parametrů topné vody,
 - 6) kontrola funkčnosti stanovených měřidel (např. nulování manometrů),
 - 7) kontrola regulačních stanic plynu ve smyslu platných předpisů, kterými se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů a provozních řádů včetně denních zápisů spotřeby plynu,
 - 8) kontrola teplovodů, předávacích stanic, plynovodů a úložišť kapalných paliv (ELTO, LTO).

Poskytovatel bude dále zajišťovat

Havárie

1. Každou havárii v pracovní době tj. od 7:00 do 15:00 hodin je poskytovatel povinen nahlásit neprodleně vedoucímu (technikovi PTZ) a osobám oprávněným jednat za objednatele ve věcech technických, po pracovní době a o víkendech a svátcích osobám objednatele, které budou mít pracovní pohotovost;

2. V případě havárií TZ následných škod, prokazatelně způsobených pracovníky poskytovatele (dle závěrů šetření komise sestavené ze zástupců obou smluvních stran), hradí škody poskytovatel (náklady na opravy, případně škody jiné, po objednateli požadované jinými subjekty) v plné výši;
3. Seznam pracovníků, kteří mají pracovní pohotovost v daném měsíci, předá zástupce objednatele poskytovateli do 20 dne měsíce předchozího.
4. S měsíční periodou poskytovat platný seznam pracovníků, kteří v daný v měsíci zajišťují obsluhu zařízení, zástupci objednatele, formou e-mailu zaslaného na technické pracovníky PTZ a vedoucí provozu..

Osoby oprávněné objednatelem jednat ve věcech technických seznámí poskytovatele (na jeho žádost) s veškerou technickou dokumentací, kterou vlastní včetně revizních zpráv a s dalšími potřebnými dokumenty, souvisejícími s činností poskytovatel a vztahujícími se ke kotelnám, výměňikovým a předávacím stanicím a dalšímu TZ .

Zadání pro soutěž

Příloha č. 2

Lokality:	9701010000	Oblast	Morava										
		Město	Adresa	Instalační výkon v MW	Podno	Typné medium	Kód (počet)	PS (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	TE (počet)	Obtahuje	Opravenosti
	9701011000	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 9, 9a	246	ZP	TV	2	0	0	0	0	1	občasná CDEFG
	9701011200	Brno	Šumavská 143/4, b.č.3	245	ZP	TV	4	0	0	0	0	1	občasná BCDEFG
	9701010800	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 1	232	ZP	TV	2	0	0	0	0	0	občasná BCDEFG
	9701010900	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 1b	464	ZP	TV	4	0	0	0	0	0	občasná BCDEFG
	9701010700	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 5	583,5	ZP	TV	5	0	0	0	0	0	občasná BCDEFG

19. března 2014

Stránka 1 z 13

Zadání pro soutěž

Příloha č. 2

okázal:	9701090000	Oblast	Morava											
	Typ zařízení	Město	Adresa	Instalační výkon v kW	Podno	Typné medium	Kód (počet)	PS (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	TE (počet)	Obtahuje	Opravenosti	
	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 7	382	ZP	TV	4	0	0	0	0	občasná	BCDEFG	
9701090500	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 5	472	ZP	TV	4	0	0	0	0	občasná	BCDEFG	
9701090400	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 2	180	ZP	TV	3	0	0	0	0	1	občasná	BCDEFG
9701090200	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 37	379	ZP	TV	4	0	0	0	0	občasná	BCDEFG	
9701091600	BE	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 3	472	ZP	TV	4	0	0	0	0	občasná	BCDEFG	
9701090300	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 11	72	ZP	TV	3	0	0	0	0	1	občasná	CDEFG
9701090600	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 21	322	ZP	TV	3	0	0	0	0	občasná	BCDEFG	
9701091000	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 43	100	ZP	TV	2	0	0	0	0	1	občasná	CDEFG
9711091700	VS	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 42	800	CZT	HV	3	0	0	0	0	1	občasná	CDEFG
9701091500	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 36	379	ZP	TV	4	0	0	0	0	občasná	BCDEFG	
9701090800	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 17	668	ZP	TV	3	0	0	0	0	občasná	BCDEFG	
9701091100	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Leningradska, b.č. 25	31,5	ZP	TV	1	0	0	0	0	0	občasná	CDEFG
9701091700	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 29	259	ZP	TV	3	0	0	0	0	občasná	BCDEFG	
9701091300	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 31	28	ZP	TV	1	0	0	0	0	občasná	CDEFG	
9701091400	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 35	18	EE	TV	1	0	0	0	0	1	občasná	CDEFG
9701090100	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 1	504	ZP	TV	3	0	1	0	0	2	občasná	BCDEFG
9701090900	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 19	412	ZP	TV	4	0	0	0	0	občasná	BCDEFG	
9701090700	DK	Brno	Kas. Černá Pole, Gen. Páky 827/2, b.č. 13	482	ZP	TV	2	0	0	0	0	1	občasná	BCDEFG

19. března 2014

Stránka 2 z 13

Zadání pro soutěž

Příloha č. 2

Lokality:		9701100000		Oblast		Morava									
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Peřeň	Typové medium	Kat. (počet)	PS (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	Revizní TE (počet)	Obilná	Opévnění		
9701100400	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoptukova 84, b.č. 9	422	ZP	TV	5	0	0	0	0	občasná	BCDEFG		
9701101100	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoptukova 84, A b.č. 4	18	ZP	TV	1	0	0	0	0	1	občasná	CDEFG	
9701100600	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoptukova 84, b.č. 10	180	ZP	TV	2	0	0	0	0	1	občasná	BCDEFG	
9701100100	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoptukova 84, b.č. 1	265	ZP	TV	4	0	3	0	0	0	občasná	BCDEFG	
9701100900	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoptukova 84, A b.č. 3	43,5	ZP	TV	2	0	0	0	0	1	občasná	CDEFG	
9701100300	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoptukova 84, b.č. 7	480	ZP	TV	4	0	0	0	0	0	občasná	BCDEFG	
9701100700	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoptukova 84, b.č. 18	28	ZP	TV	1	0	0	0	0	1	občasná	CDEFG	
9701100800	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoptukova 84, A b.č. 1	20	ZP	TV	1	0	1	0	0	0	občasná	CDEFG	
9701101000	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoptukova 84, A b.č. 3	45	ZP	TV	1	0	0	0	0	1	občasná	CDEFG	
9701101200	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoptukova 84, A b.č. 10	45	ZP	TV	1	0	0	0	0	1	občasná	CDEFG	
9701100600	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoptukova 84, b.č. 12	28	ZP	TV	1	0	0	0	0	1	občasná	CDEFG	
9701100200	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoptukova 84, b.č. 2	310	ZP	TV	3	0	0	0	0	0	občasná	BCDEFG	

19. března 2014

Stránka 3 z 14

Zadání pro soutěž

Příloha č. 2

Lokality:		9703010000		Oblast		Morava											
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Peřina	Typové medium	Kat. (počet)	TV (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	Revizní TE (počet ústří)	Obilnina	Opévnění				
9703010800	DK	Náměstí nad Olavou	kas. Všenice - tébrčova	124	peřina	TV	2	0	0	0	0	1	občasná				
9703010200	DK	Náměstí nad Olavou	kas. Všenice TO	192	koks	NTP	2	0	0	0	0	0	trvalá				
9703010900	DK	Náměstí nad Olavou	kas. Všenice - odřetova	124	peřina	TV	2	0	0	0	0	2	občasná				
9703010600	DK	Náměstí nad Olavou	kas. Všenice rota 05	97	koks	TV	2	0	0	0	0	0	občasná				
9703010500	DK	Náměstí nad Olavou	kas. Všenice rota 04	104,6	koks	TV	2	0	0	0	0	1	občasná				
9703010500	DK	Náměstí nad Olavou	kas. Všenice rota 04	85	koks	TV	2	0	0	0	0	1	občasná				
9703010300	DK	Náměstí nad Olavou	kas. Všenice rota 02	85	koks	TV	2	0	0	0	0	0	občasná				
9703010400	DK	Náměstí nad Olavou	kas. Všenice rota 03	85	koks	TV	2	0	0	0	0	0	občasná				

Lokality:		9703040000		Oblast		Morava									
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Peřinec	Typové medium	Kat. (počet)	PS (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	Revizní TE (počet ústří)	Obilná	Opaveň		
9703040200	DK	Dobronín	Dobronín, VZ 1337, b.č. 4, kuchyňský blok	606	HU	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCEFG		
9703040100	DK	Dobronín	Dobronín, VZ 1337, b.č. 8, 81b	52,3 dřevěná brky		TV	1	0	0	0	0	občasná	BCEFG		

Lokality:		9703060000		Oblast		Morava									
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Typové medium	Kat. (počet)	PS (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	Revizní TE (počet ústří)	Obilná	Opévnění		
9703060100	DK	Narčlov	Narčlov, STM - autopark	666	koks	TV	2	0	0	0	1	0	trvalá	BCEFG	

19. března 2014

Stránka 4 z 14

Zadání pro soutěž

Příloha č. 1

Lokality:		9711010000	Oblast	Morava
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	
9711010100	V5	Břno	Inter Chodská A	
9711010200	V5	Břno	Inter Chodská B	
9711010400	V5	Břno	Inter Tuřkova 23	
9711010600	V5	Břno	Šumavská 143/4, b.č. 6	
9711010300	V5	Břno	Kounicova 44	
9711010500	V5	Břno	Kounicova 65	

Instalační výkon v kW	Poloha	Typ sdělovacího prostředku	Kód (počet)	P5 (počet)	P2 (počet)	RSP (počet)	RF (počet)	RF (počet)	Obstarání	Opětovná
2200	CT	HV	2	0					6	občanská ČEFG
1000	CT	HV	2	1					1	4 občanská ČEFG
9480	CT	HV	3	0					2	4 občanská ČEFG
500	CT	HV	2	0					3	4 občanská ČEFG
1950	CT	HV	3	0					1	1 občanská ČEFG
1150	CT	HV	2	0					0	1 občanská ČEFG

19. března 2014

Stránka 5 z 14

Zadání pro soutěž

Příloha č. 2

Lokality:		9801020000	Oblast	Morava
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	
9801020700	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801020900	BK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801020100	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801020200	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801020300	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801020400	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801021800	DK	Olomouc	Dom armády - Viola	
9801021900	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801020500	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801020600	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801020800	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801021700	DK	Olomouc	Dom armády - slaly	
9801021500	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801021100	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801021200	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801021300	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801021400	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	
9801021600	DK	Olomouc	Žitkova kasárna	

Instalační výkon v kW	Poloha	Typ sdělovacího prostředku	Kód (počet)	P5 (počet)	P2 (počet)	RSP (počet)	RF (počet)	RF (počet)	Obstarání	Opětovná
98	2P	TV	2	0					3	občanská BCODEG
810	2P	TV	3	0					1	6 občanská BCODEG
56	2P	TV	3	0					0	3 občanská BCODEG
98	2P	TV	2	0					0	3 občanská BCODEG
388	2P	TV	3	0					0	5 občanská BCODEG
600	2P	TV	5	0					0	4 občanská BCODEG
47,5	2P	TV2	2	0					0	2 občanská BCODEG
463	2P	TV2	2	0					0	0 občanská BCODEG
93	2P	TV	3	0					0	3 občanská BCODEG
72	2P	TV	3	0					0	6 občanská BCODEG
98	2P	TV	2	0					0	3 občanská BCODEG
475	2P	TV	4	0					0	4 občanská BCODEG
98	2P	TV	2	0					0	4 občanská BCODEG
34	2P	TV	1	0					0	1 občanská BCODEG
530	2P	TV	4	0					0	4 občanská BCODEG
127	2P	TV	4	0					0	5 občanská BCODEG
240	2P	TV2	1	0					0	0 občanská BCODEG
13	2P	TV	1	0					0	0 občanská BCODEG

19. března 2014

Stránka 6 z 14

Zadání pro soutěž

Příloha č. 2

Lokalita:	9801030000	Oblast:	Morava											
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	Instalační výkon v kW	Poloha	Popis zařízení	Kód (počet)	PS (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	TE (počet)	TNS (počet)	Obiluh	Oprávnění
9801030100	DK	Olomouc	Hanická kasárna K3	298	ZP	TV	4	0	0	0	2	občanská	BCDEFG	
9801030700	DK	Olomouc	kasárna 9 května	135	ZP	TV	3	0	0	0	3	občanská	BCDEFG	
9801030600	DK	Olomouc	kasárna 9 května	75	ZP	TV	2	0	0	0	2	občanská	BCDEFG	
9801030400	DK	Olomouc	Hanická kasárna K4	298	ZP	TV	2	0	0	0	1	občanská	BCDEFG	
9801030500	DK	Olomouc	Hanická kasárna K5	500	ZP	TV	2	0	0	0	2	občanská	BCDEFG	
9801030200	BK	Olomouc	Šibeník	910	ZP	TV	2	0	0	0	3	trvalá	BCDEFG	
9801030100	DK	Olomouc	Šibeník - rehabilitace	63	ZP	TV	2	0	0	0	2	občanská	BCDEFG	

Lokalita:		9801050000		Oblast:	Morava									
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	Instalační výkon v kW	Popis	Typné médium	Kód (počet)	PS (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	TE (počet ústeří)	TNS (počet)	Obiluh	Oprávnění
9801050100	BK	Olomouc	Hejlská kasárna	2380	ZP	TV	3	0	1	1	1	trvalá	BCDEFG	

Lokalita:		9801060000		Oblast:		Morava								
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	Instalační výkon v kW	Popis	Typné médium	Kód (počet)	PS (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	TE (počet ústeří)	TNS (počet)	Obiluh	Oprávnění
9801060100	DK	Újezd u Uničova	Kasárna Újezd	154	propán	TV	2	0	1	2	trvalá	BCDEFG		

19. března 2014

Stránka 7 z 14

Zadání pro soutěž

Příloha č. 2

Lokalita:		9803010000		Oblast		Morava								
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	Instalační výkon v kW	Popis	Typné médium	Kód (počet)	PS (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	TE (počet ústeří)	TNS (počet)	Obiluh	Oprávnění
9803010200	DK	Štěpánov	ZZZS Služby	24	ZP	TV	1	0	0	0	0	občanská	BCDEFG	
9803010300	DK	Štěpánov	ZZZS Služby	42	ZP	TV	1	1	0	0	2	občanská	BCDEFG	
9803010700	DK	Štěpánov	ZZZS Služby	143	ZP	TV	4	0	0	0	0	občanská	BCDEFG	
9803010600	DK	Štěpánov	ZZZS Služby	24	ZP	TV	1	0	0	0	0	občanská	BCDEFG	
9803010800	DK	Štěpánov	ZZZS Služby	22	ZP	TV	11	0	0	0	1	občanská	BCDEFG	
9803010900	DK	Štěpánov	ZZZS Služby	46,4	ZP	TV	2	0	0	0	1	občanská	BCDEFG	
9803010400	BK	Štěpánov	ZZZS Služby	1650	ZP	TV	3	1	0	0	2	občanská	BCDEFG	
9803010100	DK	Štěpánov	ZZZS Služby	84	ZP	TV	2	0	0	0	3	občanská	BCDEFG	
9803010500	BK	Štěpánov	ZZZS Služby	2750	ZP	TV	5	1	1	2	3	občanská	BCDEFG	
9803011000	DK	Štěpánov	ZZZS Služby	90	ZP	TV	2	0	0	0	1	občanská	BCDEFG	

Lokalita:		9803050000		Oblast:		Morava								
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	Instalační výkon v kW	Popis	Typné médium	Kód (počet)	PS (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	TE (počet ústeří)	TNS (počet)	Obiluh	Oprávnění
9803050600	DK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 024	100	ZP	TV	2	0	0	0	2	občanská	BCDEFG	
9803050400	DK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 026	304	ZP	TV	3	0	0	0	4	občanská	BCDEFG	
9803050300	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 012	750	ZP	NTP	3	3	0	1	1	4	občanská	BCDEFG
9803050100	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 411	750	ZP	NTP	3	0	1	1	1	0	občanská	BCDEFG
9803050200	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 432	750	ZP	NTP	3	1	0	1	1	0	občanská	BCDEFG

19. března 2014

Stránka 8 z 14

Zadání pro soutěž

Průběh €

Lokality:		5804032000		Oblast:		Morava							
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	Intenzivní výkon v kW	Palivo	Typ sdělovacího prostředku	Kód (počet)	PS (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	Rozsah TE (počet)	Obchodní	Operativní
9804031400	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.1	574	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030800	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.31	574	2P	TV	2	1	0	1	0	občasná	BCDEFG
9804031000	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.78	240	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031200	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.113	150	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030700	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.79	136	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030900	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.68	128	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031100	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.100	128	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030300	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.38	120	2P	TV	1	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030700	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.21	128	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030100	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.64	135	2P	TV	1	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030500	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.14	390	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030400	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.5	482	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030600	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.23	723	2P	TV	3	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031300	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.22	436	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031500	DK	Hranice	Kasárna Záhřalka, Jarosle b.č.51	276	2P	TV	1	0	0	0	0	občasná	BCDEFG

19. března 2014

Stránka 9 z 14

Zadání pro soutěž

Průběh €

Lokality:	9804030000	Oblast: Morava											
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa	Intenzivní výkon v kW	Podlaží	Typ sdělovacího prostředku	Kód (počet)	PS (počet)	PZ (počet)	RSP (počet)	Rozsah TE (počet)	Obchodní	Operativní
9804031600	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.58	210	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030600	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.29	8	2P	TV	1	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031900	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.21	90	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031700	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.59	128	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804032400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.33	206	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.31	447	2P	TV	3	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031000	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.8	575	2P	TV	3	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.26	90	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.25	390	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804032200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.24	150	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031100	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.23	380	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804032000	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.22	150	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030900	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.2	574	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.13	90	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.1	574	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.3	574	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031500	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.14	150	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030500	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.12	12	2P	TV	1	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.11	18	2P	TV	1	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030700	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.10	43	2P	TV	1	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804030800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.5	24	2P	TV	1	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.20	90	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG
9804031100	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.4	350	2P	TV	2	0	0	0	0	občasná	BCDEFG

19. března 2014

Stránka 10 z 14

Zadání pro soutěž

příloha č. 2

[illegible]

Lokality:	9804050000	Oblast Morava
Kód zařazení	Typ zařízení	Město
9804050100	DK	loučka
		pelotní síť loučka
		Adresa
		Instalovaný výkon v MW
	12	HU
		TV
	1	0
	0	0
	PZ	(počet)
	PS	(počet)
	Kole	(počet)
	Týdenní medium	
	RSP	(počet)
	TE	(část)
	Reverz	TNS
		Obtížnost
		Operativní
		REFG

Lokality:	9804070000	Oblast:	Morava
Kód měřenií	Typ zřízení	Město	Aдрес
9804070100	DK	N.Jičín	Sklad oá Svavrova b.1.12
9804070800	PK	N.Jičín	Sklad oá Svavrova přeznačn
9804070200	DK	N.Jičín	Sklad oá Svavrova b.1.14
9804070300	DK	N.Jičín	Sklad oá Svavrova b.1.18
9804070400	DK	N.Jičín	Sklad oá Svavrova b.2.20

19. března 2014

Stranka 11 z 14

Zadání pro soutěž

Příloha č. 2

[illegible][illegible]

19. března 2014

Stránka 12 z 14

Zadání pro soutěž

Příloha č. 3

Lokalita:	9804130000	Oblast:	Morava
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa
9804130100	DK	Přítkov	VŘZ Přítkov
Instalační výkon v kW			
	77	kWh	TV 2 0 0 0 1 obdávna BCFG

Lokalita:	9804100000	Oblast:	Morava
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa
9804140100	DK	Opava	Ka. Háj ve Slezsku b.č.4
9804140300	DK	Opava	Ka. Háj ve Slezsku b.č.3
9804140600	DK	Opava	Ka. Háj ve Slezsku b.č.18
9804140200	DK	Opava	Ka. Háj ve Slezsku b.č.5
Instalační výkon v kW			
	23,5	ZP	TV 1 0 0 0 1 obdávna BCFG
	112,5	ZP	TV 3 0 0 0 1 obdávna BCFG
	288	ZP	TV 6 0 0 0 6 obdávna BCFG
	23,5	ZP	TV 1 0 0 0 0 obdávna BCFG

Lokalita:	9811010000	Oblast:	Morava
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa
9811010100	VS	Olomouc	Ka.Bořetovsko
Instalační výkon v kW			
	3555	CZT	STP 0 18 1 29 trvalá CCFG

Lokalita:	9811080000	Oblast:	Morava
Kód zařízení	Typ zařízení	Město	Adresa
9811080100	VS	Olomouc	Ka. Chvalovice
Instalační výkon v kW			
	2065	CZT	STP 0 3 2 15 trvalá CCFG

19. března 2014

Stránka 13 z 14

Zadání pro soutěž

Příloha č. 2

1. Jeden nebo skupina TZ (tepelných zařízení) určených pro výrobu nebo rozvod tepelné energie, které může obsluhovat určená skupina obloh nebo jeden pracovník

DK	Domovní kotlovna
CK	Průmyslová kotlovna
VK	Výšňová kotlovna
VS	Výměňová stanice
PS	Předávací stanice
TVZ	Teplotyžádňový agregát
Kotla (počet)	Počet kotlů umístěných v kotelně (pokud se jedná o kotelnu)
PS (počet)	Počet předávacích stanic napájených b. TZ (kotelny, PS)
Rozvod TE (počet)	Počet úseků rozvodů tepelné energie připojených k TZ
PZ (počet)	Počet připojených tepelné energie připojených k TZ
RSP (počet)	Regulační stanice plová
TRS (počet)	Tlakové nádobys stabiliz
TV	Teplotovodní
VS	Výměňová stanice
NTP	Středotlaká para
STP	Horká voda
HV	

Legenda - oprávnění

- A. oprávnění a výkon (třída) (středotlaké para) a horkovodní kotelnou – plněné lopiské zkoušky v rozsahu Vyhl. č. 18/1979 Sb. v platném znění a ČSN 07 0710
- B. lopiské nízkotlakých kotlen – plněné lopiské zkoušky v rozsahu Vyhl. č. 91/1993 Sb.
- C. obdoba tlakových nádob stabilizních – oprávnění v rozsahu ČSN 69 0012
- D. obdoba plynových zařízení – oprávnění v rozsahu Vyhl. č. 21/1979 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- E. proškolení všech pracovníků - 8 a 4 Vyhl. č. 50/1978 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- F. proškolení všech pracovníků – zákon č. 133/1985 Sb. ve znění pozdějších předpisů
- G. všechny pracovníky budou proškoleni a předloženi poskytovatelům z místních pracovníků jako a předpisů (bude doloženo jejich podpisem) kopie osov školení a záznamy o předložení obloh budou předány objednateli v den zahájení činnosti obloh

19. března 2014

Stránka 14 z 14

Seznam předávacích stanic pro obsluhu

Příloha č.: 3

Patří k T 9711010200 Brno Inter.Chodská B

Oblast: Morava

Zařízení (popis)

Umístění

Majetek

Typ zařízení

Budova

TMS (počet)

4

67

vlastní

bažen b.č. 67

PS

9711010201

Patří k T 9803010300 Štěpánov

ZZZS Sklady

Oblast: Morava

Zařízení (popis)

TMS (počet)

Budova

Majetek

Typ zařízení

Umístění

b.č. 40
předávací stanice

9803010301

Patří k T 9803010400 Štěpánov

ZZZS Sklady

Oblast: Morava

Zařízení (popis)

TMS (počet)

Budova

Majetek

Typ zařízení

Umístění

b.č. 41

9803010460

předávací stani

Patří k T 9803010500 Štěpánov

ZZZS Sklady

Oblast: Morava

Zařízení (popis)

TMS (počet)

Budova

Majetek

Typ zařízení

Umístění

9803010501

vlastní

PS b.č. 40

Štěpánov,ZZZS Sklady

Seznam předávacích stanic pro obsluhu

Příloha č.: 3

Patří k T 9803050200 Bystřice

zdrav.sklad Bystřice, b.č. 432

Oblast: Morava

Zařízení (popis)

Umístění

Majetek

Typ zařízení

Budova

TMS (počet)

1

024

vlastní

zdrav.sklad Bystřice

9803050201

Patří k T 9803050300 Bystřice

zdrav.sklad Bystřice, b.č. 012

Oblast: Morava

Zařízení (popis)

TMS (počet)

Budova

Majetek

Typ zařízení

Umístění

3

012

vlastní

zdrav.sklad Bystřice

9803050301

053

vlastní

zdrav.sklad Bystřice

9803050303

2

027

vlastní

zdrav.sklad Bystřice

9803050302

Patří k T 9804020800 Hranice

Kasárna Zahálka Jaroše, b.č. 31

Oblast: Morava

Zařízení (popis)

TMS (počet)

Budova

Majetek

Typ zařízení

Umístění

pronsjem

Hranice, kasárna
Zahálka

PS

9804020801

Patří k T 9804070400 N. Jičín

SKlad 04 Suvorovova b.č. 20

Oblast: Morava

Zařízení (popis)

TMS (počet)

Budova

Majetek

Typ zařízení

Umístění

Seznam předávacích stanic pro obsluhu

Příloha č.: 3

Patří k T 9804070800 N.Jičín
Sklad 04 Suvorovova převozná
Oblast: Morava
Zařízení (popis)

Ev. číslo	Typ zařízení	Majetek	Umístění	Budova	TNS (počet)
9804070802	VS	vlastní	Nový Jičín, Sklad 04 Suvorovova		
9804070803	VS	vlastní	Nový Jičín, Sklad 04 Suvorovova		
9804070801	VS	vlastní	Nový Jičín, Sklad 04 Suvorovova		

Patří k T 9804080200 N.Jičín
Kasárna Hostašovice b.č.13
Oblast: Morava

Ev. číslo	Typ zařízení	Majetek	Umístění	Budova	TNS (počet)	Zařízení (popis)
9804080201	Předávací stani	pronájem	Kasárna Hostašovice			

Patří k T 9804080400 N.Jičín
Kasárna Hostašovice b.č.2
Oblast: Morava

Ev. číslo	Typ zařízení	Majetek	Umístění	Budova	TNS (počet)	Zařízení (popis)
9804080402	PS	pronájem	Kasárna Hostašovice		0	

Seznam předávacích stanic pro obsluhu

Příloha č.: 3

Patří k T 9811010100 Olomouc
kas. Bystrovany
Oblast: Morava
Zařízení (popis)

Ev. číslo	Typ zařízení	Majetek	Umístění	Budova	TNS (počet)
9811010105	VS	vlastní	kas. Bystrovany		2
9811010104	VS	vlastní	kas. Bystrovany		2
9811010103	VS	pronájem	kas. Bystrovany		
9811010106	VS	vlastní	kas. Bystrovany		2
9811010101	VS	vlastní	kas. Bystrovany		4
9811010112	VS	vlastní	kas. Bystrovany		
9811010102	VS	vlastní	kas. Bystrovany		3
9811010107	VS	vlastní	kas. Bystrovany		2
9811010108	VS	vlastní	kas. Bystrovany		2
9811010109	VS	vlastní	kas. Bystrovany		2
9811010111	VS	vlastní	kas. Bystrovany		
9811010113	VS	vlastní	kas. Bystrovany		2
9811010114	VS	vlastní	kas. Bystrovany		1
9811010115	VS	vlastní	kas. Bystrovany		2
9811010116	VS	vlastní	kas. Bystrovany		1
9811010117	VS	vlastní	kas. Bystrovany		1
9811010118	VS	vlastní	kas. Bystrovany		1
9811010110	VS	vlastní	kas. Bystrovany		

Patří k T 9811080100 Olomouc
kas. Chválkovice
Oblast: Morava

Ev. číslo	Typ zařízení	Majetek	Umístění	Budova	TNS (počet)	Zařízení (popis)
9811080101	VS	vlastní	kas. Chválkovice		5	
9811080102	VS	vlastní	kas. Chválkovice		4	
9811080103	VS	vlastní	kas. Chválkovice		1	

Seznam teplovodů/parovodů pro obsluhu

Příloha č.: 4

Patří k TZ: 9701080100		Brno	Trávníčkova 6		Oblast: Morava	
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium	Poznámka	
9701080160		parovod		pára		
Patří k TZ: 9703040200 Dobronín VZ 1337, b.č.4, kuchyňský blok						
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium	Poznámka	
9703040260	vlastní		89	TV		
Patří k TZ: 9703060100 Rantčřov STM - autopark						
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium	Poznámka	
9703060160	vlastní	teplovod	150/76 2x	TV		
Patří k TZ: 9711010100 Brno Inter.Chodská A						
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium	Poznámka	
9711010162	vlastní	horkovodní přípoj	369 b.m.	HV		
9711010161	není v majet	teplovod				
Patří k TZ: 9711010200 Brno Inter.Chodská B						
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium	Poznámka	
9711010200	vlastní	teplovod		HV		
9711010300	vlastní	VS				
9711010360	vlastní	horkovod				

19. března 2014

Stránka 1 z 5

Seznam teplovodů/parovodů pro obsluhu

Příloha č.: 4

Patří k TZ: 9711010400		Brno	Inter.Tučkova 23		Oblast: Morava	
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium	Poznámka	
9711010400	vlastní	VS				
9711010460	vlastní	horkovod	66 b.m.	HV		
9711010461	vlastní	teplovod	178 b.m.	TV		
Patří k TZ: 9711010500 Brno Kounicova 65						
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium	Poznámka	
9711010500	vlastní	VS		HV		
Patří k TZ: 9711010600 Brno Šumavská 143/4, b.č. 6						
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium	Poznámka	
9711010600	vlastní	DK		TV		
9711010660		teplovod				
9711010661	vlastní	HV přípojka	50/35	HV		
Patří k TZ: 9801020900 Olomouc Žitkova kasárna						
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium	Poznámka	
9801020960	pronájem	podzemní	90/40-65-125			
Patří k TZ: 9801050100 Olomouc Hejčínská kasárna						
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium	Poznámka	
9801050160	vlastní	podzemní	75m/ Ø 89	TV		

19. března 2014

Stránka 2 z 5

Seznam teplovodů/parovodů pro obsluhu

Příloha č.: 4

Patří k TZ: **9801060100 Újezd u Uničova Kasárna Újezd** Oblast: **Morava**

Poznámka

Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium
9801060160	vlastní	rozvod TOP		TV

Patří k TZ: **9803010400 Štěpánov ZZS Sklady** Oblast: **Morava**

Poznámka

Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium
9803010460	vlastní	podzemní		TV

Patří k TZ: **9803010500 Štěpánov ZZS Sklady** Oblast: **Morava**

Poznámka

Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium
9803010560	nadzemní			
9803010560	podzemní			

Patří k TZ: **9803050100 Bystřice zdravotní Bystřice, b.č. 431** Oblast: **Morava**

Poznámka

Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium
9803050160	vlastní	podzemní	170 pára	

Patří k TZ: **9803050200 Bystřice zdravotní Bystřice, b.č. 432** Oblast: **Morava**

Poznámka

Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium
9803050260	vlastní	podzemní	130 pára	

Patří k TZ: **9803050300 Bystřice zdravotní Bystřice, b.č. 012** Oblast: **Morava**

Poznámka

Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium
9803050360	vlastní	podzemní	240 pára	

19. března 2014

Stránka 3 z 5

Seznam teplovodů/parovodů pro obsluhu

Příloha č.: 4

Patří k TZ: **9804020800 Hranice Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.31.** Oblast: **Morava**

Poznámka

Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium
9804020860	pronájem	podzemní	65 TV	

Patří k TZ: **9804031100 Lipník Dukelská kasárna, Hranická b.č.4** Oblast: **Morava**

Poznámka

Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium
9804031160	pronájem	podzemní	15 TV	

Patří k TZ: **9804040100 Slavkov Kasárna Slavkov** Oblast: **Morava**

Poznámka

Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium
9804040160	vlastní	podzemní	230 TV	
9804040161	vlastní	podzemní	50 TV	

Patří k TZ: **9804070400 N. Jičín Sklad 04 Suvorovova b.č.20** Oblast: **Morava**

Poznámka

Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium
9804070460	vlastní	teplovod	39 TV	

Patří k TZ: **9804070800 N. Jičín Sklad 04 Suvorovova převozná** Oblast: **Morava**

Poznámka

Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium
9804070460		nadzemní parovo	202 pára	

Patří k TZ: **9804080200 N. Jičín Kasárna Hostašovice b.č.13** Oblast: **Morava**

Poznámka

Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium
9804080360	pronájem	podzemní	40 TV	

19. března 2014

Stránka 4 z 5

Seznam teplovodů/parovodů pro obsluhu

Příloha č.: 4

Patří k TZ: <u>9804080400</u>					<u>N.Jičín</u>	<u>Kasárna Hostašovice b.č.z</u>	<u>Oblast: Morava</u>
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium			Poznámka
9804080360		podzemní	65	TV			
Patří k TZ: <u>9811010100</u>					<u>Olomouc</u>	<u>kas.Bystrovany</u>	<u>Oblast: Morava</u>
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium			Poznámka
9811010160	vlastní	nadzemní/podze	1164m/Ø 125 pára/TV				
Patří k TZ: <u>9811080100</u>					<u>Olomouc</u>	<u>kas.Chválkovice</u>	<u>Oblast: Morava</u>
Ev. číslo	Majetek	Typ teplovodu	Délka/rozměr	Topné médium			Poznámka
9811080162	vlastní	teplovod		TV			
9811080161	vlastní			pára			
9811080160	vlastní	podzemní	80m/Ø 60-40 pára				

Seznam plynovodů pro obsluhu

Příloha č.: 5

Patří k TZ: <u>9701090100</u>						Brno						kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 1						Oblast: <u>Morava</u>					
CE	Ev. číslo	9701090160	Typ plynovodu	rozvod plynu	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	300	1386	Průměr	Medium	Typ plynovodu	rozvod plynu	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	300	1386	Průměr	Medium	ZP		
06-03-02																							
Patří k TZ: <u>9701100100</u>						Brno						kas. Židenice, Svatooplukova 84, b.č. 1						Oblast: <u>Morava</u>					
CE	Ev. číslo	9701100161	Typ plynovodu	plynovodní přípojka kŽ-STL	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium	ZP			Typ plynovodu	plynovodní přípojka	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	63	486	Průměr	Medium	ZP		
06-03-03																							
06-03-03																							
Patří k TZ: <u>9701100800</u>						Brno						kas. Židenice, Svatooplukova 84, A b.č. 1						Oblast: <u>Morava</u>					
CE	Ev. číslo	9701100860	Typ plynovodu	rozvod plynu	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium	ZP			Typ plynovodu	rozvod plynu	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	80	600	Průměr	Medium	ZP		
06-03-50																							
Patří k TZ: <u>9803010500</u>						Štěpánov						ZZZS Sklady						Oblast: <u>Morava</u>					
CE	Ev. číslo	980301	Typ plynovodu	podzemní	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium	zemní plyn			Typ plynovodu	podzemní	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium	zemní plyn					
07-22-28																							

Seznam plynovodů pro obsluhu

Příloha č.: 5

Patří k TZ: <u>9803050100</u>						Bystřice						zdrav.sklad Bystřice, b.č. 431						Oblast: <u>Morava</u>					
CE	Ev. číslo	9803050161	Typ plynovodu	plynová přípojka	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium	ZP			Typ plynovodu	plynová přípojka	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	80	1559	Průměr	Medium	ZP		
06-06-01																							
Patří k TZ: <u>9804020800</u>						Hranice						Kasárna Zahálka-Jaroše, b.č. 31.						Oblast: <u>Morava</u>					
CE	Ev. číslo	07-12-01	Typ plynovodu		Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium				Typ plynovodu		Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium						
Patří k TZ: <u>9804070100</u>						N.Jičín						Sklad 04 Suvorovova b.č. 12						Oblast: <u>Morava</u>					
CE	Ev. číslo	07-20-06	Typ plynovodu	NTL	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium	ZP			Typ plynovodu	NTL	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	50	408	Průměr	Medium	ZP		
Patří k TZ: <u>9804070800</u>						N.Jičín						Sklad 04 Suvorovova převozná						Oblast: <u>Morava</u>					
CE	Ev. číslo	07-20-06	Typ plynovodu	STL plynovod	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium	ZP			Typ plynovodu	STL plynovod	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	63	124	Průměr	Medium	ZP		

Seznam plynovodů pro obsluhu

Příloha č.: 5

Patří k TZ: 9804080400		Nuřčín		Kasárna Hostašovice b.č.2		Oblast: Morava	
CE	Ev. číslo	Typ plynovodu	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium	
07-11-01	9804080460	STL a NTL		583	110	ZP	

Patří k TZ: 9804100100		Opava		Jaselská kasárna b.č.1		Oblast: Morava	
CE	Ev. číslo	Typ plynovodu	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium	
07-23-02	9804100160	plynová přípojka		42	80	ZP	

Patří k TZ: 9804100400		Opava		Jaselská kasárna b.č.8		Oblast: Morava	
CE	Ev. číslo	Typ plynovodu	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium	
07-23-02	9804100460	plynová přípojka		43	80	ZP	

Patří k TZ: 9804100800		Opava		Jaselská kasárna b.č.22		Oblast: Morava	
CE	Ev. číslo	Typ plynovodu	Typ RS:	Délka [m]	Průměr	Medium	
07-23-02	9804100860	plynová přípojka		47	80	ZP	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701010700

Lokalita: 9701010000

Majetek:

Vlastní:

Místo: Brno

Katastrální území: Ponava

Adresa: Šumavská 143/4, b.č. 5

Číslo parcely: 333/1

Umístění: samostatná budova

Budova: 5

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelný:

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 581,5

Datum uvedení do provozu: 1989

Využívaný výkon v kW: 348

Počet kotlů: 5

Kotle: Koros 100 E

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádře(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 20/3

Letní provoz: ano

Poznámka

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	KOROS 100 E	1989		116,30	KOROS, Maďarsko		
2	KOROS 100 E	1989		116,30	KOROS, Maďarsko		
3	KOROS 100 E	1989		116,30	KOROS, Maďarsko		
4	KOROS 100 E	1989		116,30	KOROS, Maďarsko		
5	KOROS 100 E	1989		116,30	KOROS, Maďarsko		

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE										Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Výřahní [hod.]	Útlum [hod.]	S ₀ , N _e , S _v	Přívra TUV				
leden	300	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ano				
únor	318	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ano				
březen	331	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ano				
duben	170	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ano				
květen	57	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ano				
červen	20						ano				
červenec	11						ano				
srpen	9						ano				
září	51	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ano				
říjen	123	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ano				
listad	191	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ano				
prosinec	323	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ano				

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701010800

Lokalita: 9701010000

Majetek:

Vlastní:

Místo: Brno

Katastrální území: Ponava

Adresa: Šumavská 143/4, b.č. 1

Číslo parcely: 333/6

Umístění: suterén

Budova: 1

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelný: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 232

Datum uvedení do provozu: 1990

Využívaný výkon v kW: 139,2

Počet kotlů: 2

Kotle: ETI-100 E

Příslušenství zdroje

TNS (počet):

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádře(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 20/2

Letní provoz: ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	KOROS ETI 100 E	1989		116,00	KOROS, Maďarsko		
2	KOROS ETI 100 E	1989		116,00	KOROS, Maďarsko		

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Rozložení dodávek TE										Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Výřahní [hod.]	Útlum [hod.]	S ₀ , N _e , S _v	Přívra TUV				
leden	117	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ne				
únor	99	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ne				
březen	103	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ne				
duben	53	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ne				
květen	18	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ne				
červen	0						ne				
červenec	0						ne				
srpen	0						ne				
září	12	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ne				
říjen	28	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ne				
listad	43	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ne				
prosinec	97	6:00	17:00	11:00	13:00	utlum	ne				

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701010900

Lokalita: 9701010000

Majetek: vlastní

Místo: Brno

Katastrální území: Ponava

Adresa: Šumavská 143/4, b.č. 18

Číslo parcely: 333/10

Umístění: samostatná budova

Budova: 18

Základní technická data zdroje

Type zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 464

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 278,4

Datum uvedení do provozu: 1997

Kotle: Termothečka

Počet kotlů: 4

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhehna(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádžře(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 13/2

Letní provoz: ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
3	TERMOTÉKA OV 116	1996		116,00	KOROS, Maďarsko		
4	TERMOTÉKA OV 116	1996		116,00	KOROS, Maďarsko		
1	TERMOTÉKA OV 116	1996		116,00	KOROS, Maďarsko		
2	TERMOTÉKA OV 116	1996		116,00	KOROS, Maďarsko		

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	Vytápění [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stroy)
		od	do					
leden	222	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	v pracovní dny:
únor	189	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	
březen	196	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	od do
duben	101	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	v So, Ne a Sv:
květen	34	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	
červen	0						ne	od do
červenec	0						ne	
srpen	0						ne	
září	21	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	
říjen	50	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	
listoad	78	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	
prosinec	182	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701011000

Lokalita: 9701010000

Majetek: obsluha

Místo: Brno

Katastrální území: Ponava

Adresa: Šumavská 143/4, b.č. 9, 9a

Číslo parcely: 333/3

Umístění: suterén

Budova: b. č. 9a

Základní technická data zdroje

Type zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 246

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 226

Datum uvedení do provozu: 2012

Kotle: Ultragas

Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhehna(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádžře(objem v m3 a počet):

Oprávnění: CDEFG

Kominí(výška/počet): 20/2

Letní provoz: ano

Poznámka

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	ULTRAGAS (125)	2012		123,00	Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz		
2	ULTRAGAS (125)	2012		123,00	Hoval Aktiengesellschaft, Vaduz		

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č. : 6

Zakázka:	9701011200	Lokalita:	9701010000	Majetek:	Vlastní
Místo:	Břno	Katastrální území:	Ponava		
Adresa:	Šumavská 143/a, b.č.3	Číslo parcely:	333/8		
Umístění:	suterén	Budova:	b. č. 3		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK	
Pálivo:	ZP	III
Instalovaný výkon v kW:	245	TV
Využívaný výkon v kW:	168	1993
Kotle:	alfa 80+Viadrus 90 - 2x	4

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluha
Výtahy(počet):		občasná
Uhelná(plocha v m2):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.
Nádře(Objem v m3 a počet):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.
Kominí(výška/počet):		Oprávnění:
		Letní provoz

Poznámka

detektor a BAP, sk 119 vyžaduje stáhou přít obsluhu

Přisloušenství

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	VIADRUS G 90	2002	80,00	VIADRUS
2	VIADRUS G 90	2002	80,00	VIADRUS
3	ALFA FAVORIT-80	1992	85,00	KOROS, Maďarsko
Quadriga		1992	8,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívaz TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
leden	187	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
únor	159	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	165	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
duben	85	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
květen	28	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
červen	11					ano	
červenec	4					ano	
srpen	3					ano	
září	19	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
říjen	45	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
listopad	69	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	159	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č. : 6

Zakázka:	9701080100	Lokalita:	9701080000	Majetek:	vlastní
Místo:	Břno	Katastrální území:	Zábřovice		
Adresa:	Trávníčková 6	Číslo parcely:	1069/1		
Umístění:	suterén	Budova:			

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	BK	
Pálivo:	ZP	III
Instalovaný výkon v kW:	500	Topné médium:
Využívaný výkon v kW:	275	Datum uvedení do provozu:
Kotle:	VPP 250 II.	Počet kotlů:

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):		Obsluha
Výtahy(počet):		Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)
Uhelná(plocha v m2):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.
Nádře(Objem v m3 a počet):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.
Kominí(výška/počet):		Oprávnění:
		Letní provoz

Poznámka

pouze detektor plynu v zimě stálá obsluha

Přisloušenství

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	VPP 250 II	1997	250,00	Roučka Slatina
2	VPP 250 II	1997	250,00	Roučka Slatina

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívaz TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
leden	326	6:00	18:00	12:00	12:00 útlum	ne	
únor	281	6:00	18:00	12:00	12:00 útlum	ne	
březen	285	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	
duben	137	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	
květen	11	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ne	
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	5	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ne	
říjen	19	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	
listopad	81	6:00	18:00	12:00	12:00 útlum	ne	
prosinec	228	6:00	18:00	12:00	12:00 útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701090100

Lokalita: 9701090000

Majetek:

Vlastní

Místo: Brno

Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Plky 827/2, b.č. 1

Číslo parcely: 378/1

Umístění: přizemí budovy

Budova: b. č. 1

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 504

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 378

Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle: Viadrus G 300

Počet kotlů: 3

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 2

Obsluha podle PR (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uheina(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 20/1

Letní provoz: ano

Poznámka

pouze detektor plynu

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	VIADRUS G 300	2005		241,00		ŽdB Bohumin	
2	VIADRUS G 300	2005		241,00		ŽdB Bohumin	
Quantum		2005		22,00			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod		rozvod plynu		1386		2	
9701090160							

Rozložení dodávek TE		Roční výhra TE [GJ]		Vysápění [hod.]		Útlum [hod.]		So, Ne, Sv		Přirava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc				od	do								
leden	252	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano						
únor	265	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano						
březen	265	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ano						
duben	137	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ano						
květen	15	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ano						
červen	13						ano						
červenec	12						ano						
srpen	12						ano						
září	53	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ano						
říjen	166	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ano						
listopad	222	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ano						
prosinec	289	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano						

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701090200

Lokalita: 9701090000

Majetek:

Vlastní

Místo: Brno

Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Plky 827/2, b.č. 2

Číslo parcely: 379/1

Umístění: suterén budovy

Budova: b. č. 2

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 180

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 135,4

Datum uvedení do provozu: 1994

Kotle: ORTAS 63 NT

Počet kotlů: 3

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle PR (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uheina(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 10/3

Letní provoz: ne

Poznámka

pouze detektor plynu

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	VIADRUS G 50	2009		60,00		ŽdB Bohumin	
2	VIADRUS G 50	2009		60,00		ŽdB Bohumin	
3	VIADRUS G 50	2009		60,00		ŽdB Bohumin	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod		Rozložení dodávek TE		Roční výhra TE [GJ]		Vysápění [hod.]		Útlum [hod.]		So, Ne, Sv		Přirava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc				od	do										

leden	126	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne								
únor	107	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne								
březen	111	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ne								
duben	44	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ne								
květen	2	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ne								
červen	0						ne								
červenec	0						ne								
srpen	0						ne								
září	2	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ne								
říjen	4	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ne								
listopad	18	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ne								
prosinec	78	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne								

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701090300

Lokalita: 9701090000

Majetek: vlastní

Místo: Jarno

Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 3

Číslo parcely: 378/2

Umístění: přízemí budovy

Budova: b.č. 3

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotleny: III

Instalovaný výkon v kW: 472

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 354

Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle: HEM 150

Počet kotlů: 4

Příslušenství zdroje

TNS (počet):

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádře(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 12/1

Letní provoz: ano

Poznámka

detektor a BAP, nutný zásah topiče

Příslušenství

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	HEM 150.1	1999	150,00	HYDROTHERM, Německo
2	HEM 150.1	1999	150,00	HYDROTHERM, Německo
3	HEM 150.1	1999	150,00	HYDROTHERM, Německo
4	plynový ohřeváč Quantum	1999	22,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Připrava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
leden	231	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
únor	190	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	194	6:00	13:00	7:00	17:00 útlum	ano	
duben	88	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ano	
květen	8	7:00	9:00	2:00	22:00 útlum	ano	
červen	2					ano	
červenec	1					ano	
srpen	1	7:00	9:00	2:00	22:00 útlum	ano	
září	30	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ano	
říjen	103	6:00	13:00	7:00	17:00 útlum	ano	
listopad	173	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	209	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701090400

Lokalita: 9701090000

Majetek: vlastní

Místo: Jarno

Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 5

Číslo parcely: 378/4

Umístění: přízemí

Budova: b.č. 5

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotleny: III

Instalovaný výkon v kW: 472

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 354

Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle: HEM 150

Počet kotlů: 4

Příslušenství zdroje

TNS (počet):

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádře(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 12/1

Letní provoz: ano

Poznámka

detektor a BAP, nutný zásah topiče

Příslušenství

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	HEM 150.1	1999	150,00	HYDROTHERM, Německo
2	HEM 150.1	1999	150,00	HYDROTHERM, Německo
3	HEM 150.1	1999	150,00	HYDROTHERM, Německo
	Quantum	1999	22,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Připrava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
leden	210	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
únor	169	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	175	6:00	13:00	7:00	17:00 útlum	ano	
duben	79	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ano	
květen	9	7:00	9:00	2:00	22:00 útlum	ano	
červen	5					ano	
červenec	4					ano	
srpen	4	7:00	9:00	2:00	22:00 útlum	ano	
září	24	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ano	
říjen	73	6:00	13:00	7:00	17:00 útlum	ano	
listopad	111	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	176	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701090500

Lokalita: 9701090000

Vlastní:

Místo: Brno

Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 7

Číslo parcely: 382/6

Umístění: přízemí

Budova: b. č. 7

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 382

Datum uvedení do provozu: 2000

Využívaný výkon v kW: 286,5

Počet kotlů: 4

Kotle: HEM 120

Příslušenství zdroje

TNS (počet):

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uheina(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádrž(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

Kominivýška(počet): 12/1

Letní provoz: ano

Poznámka

detektor a BAP, nutný zásah topiče

Příslušenství

Kotle		Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
Místní z	Typ			
1	HEM 120.1	1999	120,00	HYDROTHERM, Německo
2	HEM 120.1	1999	120,00	HYDROTHERM, Německo
3	HEM 120.1	1999	120,00	HYDROTHERM, Německo
	Quantum	1999	22,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE		Roční výřba TE [GJ]		Vytápění [hod.]		Útlum [hod.]		So, Ne, Sv		Přirava TUV		Dodávka tepla pro technologii (připravu stavy)	
Měsíc				od		do						v pracovní dny:	
leden	257	6:00		17:00		11:00		13:00		jako všední den		ano	
únor	213	6:00		17:00		11:00		13:00		jako všední den		ano	
březen	221	6:00		13:00		7:00		17:00		jako všední den		ano	
duben	96	6:00		10:00		4:00		20:00		jako všední den		ano	
květen	11	7:00		9:00		2:00		22:00		jako všední den		ano	
červen	4											od	
červenec	3											ano	
srpen	3											ano	
září	32	7:00		9:00		2:00		22:00		jako všední den		ano	
říjen	99	6:00		10:00		4:00		20:00		jako všední den		ano	
listopad	163	6:00		13:00		7:00		17:00		jako všední den		ano	
prosinec	226	6:00		17:00		11:00		13:00		jako všední den		ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701090600

Lokalita: 9701090000

Vlastní:

Místo: Brno

Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 11

Číslo parcely: 381/5

Umístění: přízemí

Budova: b. č. 11

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 72

Datum uvedení do provozu: 2000

Využívaný výkon v kW: 54

Počet kotlů: 3

Kotle: Cosmogas

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uheina(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádrž(objem v m3 a počet):

Oprávnění: CDEFG

Kominivýška(počet):

Letní provoz: ano

Poznámka

pouze detektor plynu

Příslušenství

Kotle		Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
Místní z	Typ			
1	COSMOGAS	2000	30,00	COSMOGAS, Německo
2	COSMOGAS	2000	30,00	COSMOGAS, Německo
	Quantum	2000	12,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE		Roční výřba TE [GJ]		Vytápění [hod.]		Útlum [hod.]		So, Ne, Sv		Přirava TUV		Dodávka tepla pro technologii (připravu stavy)	
Měsíc				od		do						v pracovní dny:	
leden	41	6:00		17:00		11:00		13:00		útlum		ano	
únor	32	6:00		17:00		11:00		13:00		útlum		ano	
březen	32	6:00		13:00		7:00		17:00		útlum		ano	
duben	16	6:00		10:00		4:00		20:00		útlum		ano	
květen	2	7:00		9:00		2:00		22:00		útlum		ano	
červen	1											od	
červenec	1											ano	
srpen	1											ano	
září	5	7:00		9:00		2:00		22:00		útlum		ano	
říjen	15	6:00		10:00		4:00		20:00		útlum		ano	
listopad	25	6:00		13:00		7:00		17:00		útlum		ano	
prosinec	35	6:00		17:00		11:00		13:00		útlum		ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701090700

Lokalita: 9701090000

Majetek:

Místo:

Brno

Katastrální území:

Černá Pole

Adresa:

kas. Černá Pole, Gen. Plíky 827/2, b.č. 13

Číslo parcely:

381/4

Umístění:

přízemí

Budova:

b. č. 13

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:

DK

Palivo:

ŽP

Třída kotelny:

III

Instalovaný výkon v kW:

482

Topné médium:

TV

Využívaný výkon v kW:

400

Datum uvedení do provozu:

1992

Kotle:

Ortas

Počet kotlů:

2

Přisloužností zdroje

TNS (počet):

1

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádře(objem v m3 a počet):

Oprávnění:

BCDEFG

Kominí(výška/počet):

30/3

Letní provoz

ano

Poznámka

osazen pouze detektor plynu

Přisloužností

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	VIADRUS G 300	2009		241,00		ŽD8 Bohumin	
2	VIADRUS G 300	2009		241,00		ŽD8 Bohumin	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Roční výroba TE [GJ]		Vytápění [hod.]		Útlum [hod.]		S ₀ , N ₀ , S _v		Přirava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc		od	do								
leden	212	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano			v pracovní dny: od 6:00 do 15:00	
únor	182	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano				
březen	193	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ano			v So, Ne a Sv: od do	
duben	99	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ano				
květen	31	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ano			od do	
červen	25						ano				
červenec	3						ano			ano	
srpen	22						ano				
září	36	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ano			ano	
říjen	74	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ano				
listopad	131	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ano			ano	
prosinec	207	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano				

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701090800

Lokalita: 9701090000

Majetek:

Místo:

Brno

Katastrální území:

Černá Pole

Adresa:

kas. Černá Pole, Gen. Plíky 827/2, b.č. 17

Číslo parcely:

389/2

Umístění:

přízemí

Budova:

b. č. 17

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:

DK

Palivo:

ŽP

Třída kotelny:

II

Instalovaný výkon v kW:

608

Topné médium:

TV

Využívaný výkon v kW:

455,25

Datum uvedení do provozu:

1994

Kotle:

Viadrus,Ortas

Počet kotlů:

3

Přisloužností zdroje

TNS (počet):

0

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádře(objem v m3 a počet):

Oprávnění:

BCDEFG

Kominí(výška/počet):

20/3

Letní provoz

ano

Poznámka

osazen pouze detektor plynu

Přisloužností

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	VIADRUS G 300	2006		241,00		ŽD8 Bohumin	
2	VIADRUS G 300	2006		241,00		ŽD8 Bohumin	
3	VIADRUS G 300	2009		126,00		ŽD8 Bohumin	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Roční výroba TE [GJ]		Vytápění [hod.]		Útlum [hod.]		S ₀ , N ₀ , S _v		Přirava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc		od	do								
leden	334	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano			v pracovní dny: od do	
únor	284	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano				
březen	288	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ano			v So, Ne a Sv: od do	
duben	138	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ano				
květen	26	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ano			od do	
červen	18						ano				
červenec	17						ano			ano	
srpen	17						ano				
září	16	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ano			ano	
říjen	147	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ano				
listopad	233	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ano			ano	
prosinec	311	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano				

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701090900

Lokalita: 9701090000

Majetek:

Vlastní

Místo: Brno

Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 19

Číslo parcely: 381/11

Umístění: přizemí

Budova: b. č. 19

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 412

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 288,4

Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle: HEM 120,150

Počet kotlů: 4

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):

Obsluha podle PR (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uheřna(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrž(e)objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

ano

Komin(výška/počet): 12/1

Letní provoz

Poznámka

detektor a BAP, nutný záloh topiče

Přisloušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ	1	HEM 150.1	1999	150.00	HYDROTHERM, Německo	
2	HEM 120.1	1999	120.00	HYDROTHERM, Německo			
3	HEM 120.1	1999	120.00	HYDROTHERM, Německo			
		Quantum		1999	22.00		

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE		Roční výřba TE [GJ]		Vytápění [hod.]		Útlum [hod.]		So, Ne, Sv		Přirava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stavy)	
Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
leden	304	263	253	116	13	4	3	2	35	117	208	270	
únor													
březen													
duben													
květen													
červen													
červenec													
srpen													
září													
říjen													
listopad													
prosinec													

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701091000

Lokalita: 9701090000

Majetek:

Vlastní

Místo: Brno

Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 21

Číslo parcely: 381/13

Umístění: přizemí

Budova: b. č. 21

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 322

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 225,4

Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle: HEM 150

Počet kotlů: 3

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):

Obsluha podle PR (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uheřna(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrž(e)objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

ano

Komin(výška/počet): 12/1

Letní provoz

Poznámka

detektor a BAP, nutný záloh topiče

Přisloušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ	1	HEM 150.1	1999	150.00	HYDROTHERM, Německo	
2	HEM 150.1	1999	150.00	HYDROTHERM, Německo			
		Quantum		1999	22.00		

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE		Roční výřba TE [GJ]		Vytápění [hod.]		Útlum [hod.]		So, Ne, Sv		Přirava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stavy)	
Měsíc	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
leden	171	143	152	70	8	19	10	22	74	114	164		
únor													
březen													
duben													
květen													
červen													
červenec													
srpen													
září													
říjen													
listopad													
prosinec													

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701091100 Lokalita: 9701090000 Majetek: vlastní

Místo: Brno Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Lesnická 68, b.č. 25 Číslo parcely: 381/17

Umístění: přízemí Budova: b. č. 25

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP Třída kotelný: TV

Instalovaný výkon v kW: 31,5 Topné médium: 1980

Využívaný výkon v kW: 18,9 Datum uvedení do provozu: 1

Kotle: DPL 31 Počet kotlů: 1

Příslušenství zdroje

Obsluhy 1 občasná

TNS (počet): Počet obsluh podle PŘ (trvalá, občasná)

Výťahy(počet): Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhléna(plocha v m2): Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádržte(objem v m3 a počet): Oprávnění: CDEFG

Kominí(výška/počet): 6/1 Letní provoz ne

Poznámka

sk.122 vyžaduje celoroč.st. PŘt. Obsluhy

Příslušenství

Kotle

Místní z Typ Rok výroby Výkon v kW Výrobce

1 DESTILA DPL 31 1984 31,50 DESTILA Brno

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [bod.]	Vytápění [bod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	19	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	v pracovní dny: od do
únor	18	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	
březen	18	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	v So, Ne a Sv: od do
duben	11	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	
květen	0						ne	od do
červen	0						ne	
červenec	0						ne	ne
srpen	0						ne	
září	10	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	ne
říjen	13	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	
listopad	18	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	ne

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701091200 Lokalita: 9701090000 Majetek: vlastní

Místo: Brno Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 29 Číslo parcely: 380/3

Umístění: přízemí Budova: b. č. 29

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP Třída kotelný: III

Instalovaný výkon v kW: 259 Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 202,3 Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle: HEM 120+150 Počet kotlů: 3

Příslušenství zdroje

Obsluhy

TNS (počet): Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)

Výťahy(počet): Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhléna(plocha v m2): Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádržte(objem v m3 a počet): Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 6/2 Letní provoz ne

Poznámka

detektor a BAP, nutný zásah topiče

Příslušenství

Kotle

Místní z Typ Rok výroby Výkon v kW Výrobce

1 HEM 120.1 1999 120,00 HYDROTHERM, Německo

2 HEM 120.1 1999 120,00 HYDROTHERM, Německo

Quantum 1999 19,00

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [bod.]	Vytápění [bod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	162	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	v pracovní dny: od do
únor	132	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	
březen	132	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ne	v So, Ne a Sv: od do
duben	60	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ne	
květen	4	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ne	od do
červen	0						ne	
červenec	0						ne	ne
srpen	0						ne	
září	5	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ne	ne
říjen	27	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ne	
listopad	101	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ne	ne
prosinec	128	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	ne

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701091300

Lokalita: 9701090000

Majetek:

Vlastní

Místo: Brno

Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Plky 827/2, b. č. 31

Číslo parcely: 380/7

Umístění: přizemí

Budova: b. č. 31

Základní technická data zdroje

Type zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotelníky:

Instalovaný výkon v kW: 28

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 16,8

Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle: Therm 28

Počet kotlů: 1

Přisloušenství zdroje

Obsluhy

TNS (počet):

Obsluha podle PR (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádržel(objem v m3 a počet):

Oprávnění:

CDEFG

Kominí(výška/počet):

Letní provoz

ne

Poznámka

detektor a BAP, nulový zásoh topiče

Přisloušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	THERM 28 TEX	2000	28,00	THERMONA

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Výtápění [hod.]	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
leden	7	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	
únor	5	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	v pracovní dny:
březen	4	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	od
duben	1	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	
květen	0						ne	v So, Ne a Sv:
červen	0						ne	od
červenec	0						ne	
srpen	0						ne	
září	0						ne	
říjen	1	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	
listad	1	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	
prosinec	3	6:00	7:00	1:00	23:00	útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701091400

Lokalita: 9701090000

Majetek:

Vlastní

Místo: Brno

Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Plky 827/2, b. č. 35

Číslo parcely: 1996

Umístění: sklepní místnost

Budova: b. č. 35

Základní technická data zdroje

Type zařízení: DK

Palivo: EE

Třída kotelníky:

Instalovaný výkon v kW: 18

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 10,8

Datum uvedení do provozu: 1996

Kotle: elektro FIA 18

Počet kotlů: 1

Přisloušenství zdroje

Obsluhy

TNS (počet):

Obsluha podle PR (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádržel(objem v m3 a počet):

Oprávnění:

CDEFG

Kominí(výška/počet):

Letní provoz

ne

Poznámka

elektrická tepla

Přisloušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	FIA 18		18,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Výtápění [hod.]	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
leden	11	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	
únor	8	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	v pracovní dny:
březen	8	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ne	od
duben	3	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ne	
květen	2	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ne	v So, Ne a Sv:
červen	0						ne	od
červenec	0						ne	
srpen	0						ne	
září	1	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ne	
říjen	1	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ne	
listad	1	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ne	
prosinec	5	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701091500Lokalita: 9701090000Majetek: vlastní

Místo: BrnoKatastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Plky 827/2, b.č. 36Číslo parcely:

Umístění: sklepní místnostBudova: b. č. 36

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZPTřída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 379Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 284,25Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle: HEM 120Počet kotlů: 4

Příslušenství zdroje

TNS (počet): Obsluhyobčasná

Výťahy(počet): Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2): Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet): Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 10/2Letní provoz: ano

Poznámka

detektor a BAP, nutný zásah topiče

Příslušenství

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	HEM 120.1	1999	120,00	HYDROTHERM, Německo
2	HEM 120.1	1999	120,00	HYDROTHERM, Německo
3	HEM 120.1	1999	120,00	HYDROTHERM, Německo
4	Quantum	1999	19,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Ruční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	S0, Ne, Sv	Připrava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	184	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano
únor	148	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano
březen	158	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ano
duben	68	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ano
květen	5	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ano
červen	1						od
červenec	1						ano
srpen	1						ano
září	1	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ano
říjen	25	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ano
listopad	135	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ano
prosinec	149	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701091600Lokalita: 9701090000Majetek: vlastní

Místo: BrnoKatastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Plky 827/2, b.č. 37Číslo parcely:

Umístění: sklepní místnostBudova: b. č. 37

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: BK

Palivo: ZPTřída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 379Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 284,25Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle: HEM 120Počet kotlů: 4

Příslušenství zdroje

TNS (počet): Obsluhyobčasná

Výťahy(počet): Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2): Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet): Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 8/2Letní provoz: ano

Poznámka

detektor a BAP, nutný zásah topiče

Příslušenství

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	HEM 120.1	1999	120,00	HYDROTHERM, Německo
2	HEM 120.1	1999	120,00	HYDROTHERM, Německo
3	HEM 120.1	1999	120,00	HYDROTHERM, Německo
	Quantum	1999	19,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Ruční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	S0, Ne, Sv	Připrava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	233	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano
únor	194	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano
březen	193	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ano
duben	85	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ano
květen	13	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ano
červen	5						od
červenec	1						ano
srpen	1						ano
září	18	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	ano
říjen	73	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	ano
listopad	146	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum	ano
prosinec	197	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701091800

Lokalita: 9701090000

Majetek: vlastní

Místo: Brno

Katastrální území: Černá Pole

Adresa: kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 43

Číslo parcely:

Umístění: sklepni prostor

Budova: b. č. 43

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Instalovaný výkon v kW: 100

Využívaný výkon v kW: 68,6

Kotle: Term Duo 50

Třída kotelny: III

Topné médium: TV

Datum uvedení do provozu: 2000

Počet kotlů: 2

Přisloušenství zdroje

TNS (počet): 1

Výtahy(počet):

Uheina(plocha v m2):

Nádře(objem v m3 a počet): 7/1

Komin(výška/počet):

Obsluhy

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná) občasná

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Oprávnění: CDEFG

Letní provoz: ano

Poznámka

pouze detektor plynu

Přisloušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ	2000		50,00		THERMONA	
1	TERM DUO 50						
2	TERM DUO 50	2000		50,00		THERMONA	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)		
leden	29	6:00	17:00	13:00	útlum	ano	v pracovní dny:		
únor	24	6:00	17:00	13:00	útlum	ano	od		
březen	24	6:00	13:00	17:00	útlum	ano	do		
duben	9	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum	v So, Ne a SV:		
květen	1	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum	od		
červen	1					ano			
červenec	1					ano			
srpen	1					ano			
září	2	7:00	9:00	2:00	22:00	útlum			
říjen	3	6:00	10:00	4:00	20:00	útlum			
listoad	6	6:00	13:00	7:00	17:00	útlum			
prosinec	10	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum			

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701100100

Lokalita: 9701100000

Majetek: vlastní

Místo: Brno

Katastrální území: Židenice

Adresa: kas. Židenice, Švatoplukova 84, b.č. 1

Číslo parcely: 6616/1

Umístění: suterén b. č. 1

Budova: b. č. 1

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Instalovaný výkon v kW: 265

Využívaný výkon v kW: 216

Kotle: termotéka OV 76 a OV 100

Třída kotelny: III

Topné médium: TV

Datum uvedení do provozu: 1997

Počet kotlů: 4

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):

Výtahy(počet):

Uheina(plocha v m2):

Nádře(objem v m3 a počet): 15/2

Komin(výška/počet):

Obsluhy

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná) občasná

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Oprávnění: BCDEFG

Letní provoz: ano

Poznámka

Přisloušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ	1997		100,00		THERMOTÉKA, Maďarsko	
1	TERMOTÉKA OV 100						
2	TERMOTÉKA OV 76	1997		76,00		THERMOTÉKA, Maďarsko	
3	BUDEFUS LOGANO G 334	2008		71,00		ZDB Bohumin	
	Quadriga	1997		18,00			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

9701100160	plynovodní přípoika	486	2
9701100160	plynovodní přípoika	69	2
9701100161	plynovodní přípoika kř-STL		

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
leden	291	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano	v pracovní dny:
únor	189	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano	od
březen	195	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano	do
duben	86	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano	v So, Ne a SV:
květen	12	7:00	10:00	3:00	21:00	útlum	ano	od
červen	3					útlum	ano	do
červenec	3					útlum	ano	
srpen	3					útlum	ano	
září	29	8:00	12:00	4:00	20:00	útlum	ano	
říjen	97	6:00	11:00	5:00	19:00	útlum	ano	
listoad	156	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano	
prosinec	218	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č. 6

Zakázka:	9701100200	Lokalita:	9701100000	Majetek:		vlastní
Místo:	Brno	Katastrální území:				Židenice
Adresa:	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 2	Číslo parcely:				6616/2
Umístění:	suterén, b. č. 2	Budova:				b. č. 2

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP	Třída kotelny:	III
Instalovaný výkon v kW:	310	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	248	Datum uvedení do provozu:	1992
Kotle:	Viadrus, TermViadrus G 100 L a Te	Počet kotlů:	3

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):		Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):		Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	
Uhelna(plocha v m2):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Kominí(výška/počet):	15/3	Oprávnění:	BCDEFG
		Letní provoz	ano

Poznámka

pouze detektor plynu

Přisloušenství

Kotle

Místní z Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1 VIADRUS G 100 L	1999	120,00	ŽDB Bohumín
2 VIADRUS G 100 L	1999	120,00	ŽDB Bohumín
3 TERMOTÉKA 60 E	1992	70,00	TERMOTÉKA, Maďarsko

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výběr TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	252	6:00	18:00	12:00	12:00 útlum	ano	
únor	218	6:00	18:00	12:00	12:00 útlum	ano	
březen	224	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
duben	120	6:00	11:00	5:00	19:00 útlum	ano	
květen	37	7:00	10:00	3:00	21:00 útlum	ano	
červen	25					ano	
červenec	21					ano	
srpen	18					ano	
září	58	8:00	12:00	4:00	20:00 útlum	ano	
říjen	123	6:00	11:00	5:00	19:00 útlum	ano	
listopad	176	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	261	6:00	18:00	12:00	12:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č. 6

Zakázka:	9701100300	Lokalita:	9701100000	Majetek:		vlastní
Místo:	Brno	Katastrální území:				Židenice
Adresa:	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 7	Číslo parcely:				6621
Umístění:	samostatná místnost b. č. 7	Budova:				b. č. 7

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP	Třída kotelny:	III
Instalovaný výkon v kW:	480	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	305,6	Datum uvedení do provozu:	1999
Kotle:	Viadrus G 100	Počet kotlů:	4

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):		Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):		Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	
Uhelna(plocha v m2):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Kominí(výška/počet):	12/2	Oprávnění:	BCDEFG
		Letní provoz	ano

Poznámka

pouze detektor plynu

Přisloušenství

Kotle

Místní z Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1 VIADRUS G 100 L	1999	120,00	ŽDB Bohumín
2 VIADRUS G 100 L	1999	120,00	ŽDB Bohumín
3 VIADRUS G 100 L	1999	120,00	ŽDB Bohumín
4 VIADRUS G 100 L	1999	120,00	ŽDB Bohumín

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výběr TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	139	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
únor	111	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	122	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
duben	60	6:00	11:00	5:00	19:00 útlum	ano	
květen	14	6:00	11:00	5:00	19:00 útlum	ano	
červen	8					ano	
červenec	8					ano	
srpen	3					ano	
září	21	6:00	11:00	5:00	19:00 útlum	ano	
říjen	41	6:00	11:00	5:00	19:00 útlum	ano	
listopad	81	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	125	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701100400Lokalita: 9701100000Vlastní
Místo: BrnoKatastrální území: Židenice
Adresa: kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 96618
Umístění: suterén, b. 9Budova: b. č. 9

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK
Palivo: ZPTřída kotelny: III
Instalovaný výkon v kW: 422Topné médium: TV
Využívaný výkon v kW: 288,6Datum uvedení do provozu: 1999
Kotle: TERM 100Počet kotlů: 5

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):
Výtahy(počet):
Uheina(plocha v m2):
Nádrže(objem v m3 a počet):
Kominí(výška/počet):

Obsluhy
Obsluha podle PR (trvalá, občasná)
Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.
Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.
Oprávnění:
Letní provoz

občasná
BCDEFG
ano

Poznámka

Přisloušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	TERM 100	1998		100,00		TERMOTÉKA, Maďarsko	
2	TERM 100	1998		100,00		TERMOTÉKA, Maďarsko	
3	TERM 100	1997		100,00		TERMOTÉKA, Maďarsko	
4	TERM 100	1997		100,00		TERMOTÉKA, Maďarsko	
Quadriga		1997		22,00			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plýnod

Rozložení dodávek TE		Vytápění		Útium		Přirava		Dodávka tepla pro	
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	od	do	[hod.]	[hod.]	So, Ne, Sv	TUV	technologii (připravu stravy)	
leden	190	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano		
únor	176	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano		
březen	161	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano		
duben	68	6:00	12:00	6:00	18:00	útlum	ano		
květen	3	6:00	11:00	5:00	19:00	útlum	ano		
červen	2						ano		
červenec	1						ano		
srpen	1						ano		
září	2	6:00	11:00	5:00	19:00	útlum	ano		
říjen	4	6:00	12:00	6:00	18:00	útlum	ano		
listad	67	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano		
prosinec	138	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701100500Lokalita: 9701100000Vlastní
Místo: BrnoKatastrální území: Židenice
Adresa: kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 106617
Umístění: samostatná místnost, b. č. 10Budova: b. č. 10

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK
Palivo: ZPTřída kotelny: III
Instalovaný výkon v kW: 180Topné médium: TV
Využívaný výkon v kW: 126Datum uvedení do provozu: 1994
Kotle: Alfafavorit 90Počet kotlů: 2

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):
Výtahy(počet):
Uheina(plocha v m2):
Nádrže(objem v m3 a počet):
Kominí(výška/počet):

Obsluhy
Obsluha podle PR (trvalá, občasná)
Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.
Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.
Oprávnění:
Letní provoz

občasná
BCDEFG
ne

Poznámka

Přisloušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	ALFA FAVORIT 100	1997		100,00		ALFA FAVORIT, Maďarsko	
2	ALFA FAVORIT 80	1993		80,00		ALFA FAVORIT, Maďarsko	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plýnod

Rozložení dodávek TE		Vytápění		Útium		Přirava		Dodávka tepla pro	
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	od	do	[hod.]	[hod.]	So, Ne, Sv	TUV	technologii (připravu stravy)	
leden	144	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne		
únor	125	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne		
březen	133	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne		
duben	63	6:00	11:00	5:00	19:00	útlum	ne		
květen	8	6:00	9:00	3:00	21:00	útlum	ne		
červen	0						ne		
červenec	0						ne		
srpen	0						ne		
září	2	6:00	11:00	5:00	19:00	útlum	ne		
říjen	3	6:00	11:00	5:00	19:00	útlum	ne		
listad	45	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne		
prosinec	107	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9701100800	Lokalita:	9701100000	Majetek:	Vlastní
Místo:	Brno	Katastrální území:	Židenice		
Adresa:	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 1	Číslo parcely:	6596		
Umístění:	autopark, budova č. 1	Budova:	b. č. 1		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP	Třída kotelny:	
Instalovaný výkon v kW:	20	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	16	Datum uvedení do provozu:	2001
Kotle:	Thermotek20	Počet kotlů:	1

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):		Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):		Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	
Uheina(plocha v m2):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádrž(e)objem v m3 a počet):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Komin(výška/počet):	6/1	Oprávnění:	CDEFG
		Letní provoz	ano

Poznámka

Přisloušenství

Kotle	
Místní z Typ	Rok výroby Výkon v kW Výrobce
1 THERM 20 CX	2000 20,00 TERMONA

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plýnod	
9701100860	rozvod plynu 600 2

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, No, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	14	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
únor	12	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	12	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do
duben	6	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
květen	1	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv:
červen	0					ano	od do
červenec	0					ano	
srpen	1					ano	
září	1	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ano	
říjen	6	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ano	
listopad	10	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	13	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9701100900	Lokalita:	9701100000	Majetek:	Vlastní
Místo:	Brno	Katastrální území:	Židenice		
Adresa:	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 3	Číslo parcely:	6597/3		
Umístění:	autopark, budova č. 3	Budova:	b. č. 3		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP	Třída kotelny:	
Instalovaný výkon v kW:	43,5	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	30,45	Datum uvedení do provozu:	1997
Kotle:	DPL 31	Počet kotlů:	2

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):		Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	
Uheina(plocha v m2):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádrž(e)objem v m3 a počet):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Komin(výška/počet):	8/1	Oprávnění:	CDEFG
		Letní provoz	ano

Poznámka

Přisloušenství

Kotle	
Místní z Typ	Rok výroby Výkon v kW Výrobce
1 DPL 31	1997 31,50 DESTILA Brno
2 Quantum	1997 12,00

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plýnod	
9701100860	rozvod plynu 600 2

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, No, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	34	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
únor	29	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	30	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do
duben	15	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
květen	2	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv:
červen	0					ano	od do
červenec	1					ano	
srpen	1					ano	
září	1	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ano	
říjen	1	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ano	
listopad	14	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	26	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č. : 6

Zakázka:	9701101000	Lokalita:	9701100000	Majetek:	vlastní
Místo:	Brno	Katastrální území:	Židenice		
Adresa:	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 3	Číslo parcely:	6597/3		
Umístění:	autopark v proluce mezi budovami 2 a 3	Budova:	b. č. 3 Nová		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	45
Využívaný výkon v kW:	31,5
Kotle:	Therm 45 E
Třída kotelny:	
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	2001
Počet kotlů:	1

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1
Výtahy(počet):	
Uhelná(plocha v m2):	
Nádřezt(objem v m3 a počet):	
Kominí(výška/počet):	5/1
Obsluhy	
Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	občasná
Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Oprávnění:	CDEFG
Letní provoz	ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle

Místní z Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1 THERM 45 EZ	2000	45,00	THERMONA

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So. Ne. Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	27	6:00	17:00	11:00	13:00 ušlum	ne	
únor	22	6:00	17:00	11:00	13:00 ušlum	ne	
březen	24	6:00	17:00	11:00	13:00 ušlum	ne	
duben	12	6:00	17:00	11:00	13:00 ušlum	ne	
květen	9	6:00	10:00	4:00	20:00 ušlum	ne	
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	1	6:00	10:00	4:00	20:00 ušlum	ne	
říjen	6	6:00	10:00	4:00	20:00 ušlum	ne	
listoad	20	6:00	17:00	11:00	13:00 ušlum	ne	
prosinec	25	6:00	17:00	11:00	13:00 ušlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č. : 6

Zakázka:	9701101100	Lokalita:	9701100000	Majetek:	vlastní
Místo:	Brno	Katastrální území:	Židenice		
Adresa:	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 4	Číslo parcely:	6597/4		
Umístění:	autopark, budova č. 4	Budova:	b. č. 4		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	18
Využívaný výkon v kW:	11,7
Kotle:	DPL 18
Třída kotelny:	
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	1997
Počet kotlů:	1

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1
Výtahy(počet):	
Uhelná(plocha v m2):	
Nádřezt(objem v m3 a počet):	
Kominí(výška/počet):	8/1
Obsluhy	
Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	občasná
Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Oprávnění:	CDEFG
Letní provoz	ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle

Místní z Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1 DPL18	1997	18,00	DESTILA Bmo

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So. Ne. Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	17	6:00	7:00	1:00	23:00 ušlum	ne	
únor	14	6:00	7:00	1:00	23:00 ušlum	ne	
březen	14	6:00	7:00	1:00	23:00 ušlum	ne	
duben	5	6:00	7:00	1:00	23:00 ušlum	ne	
květen	3	6:00	7:00	1:00	23:00 ušlum	ne	
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	1	6:00	7:00	1:00	23:00 ušlum	ne	
říjen	1	6:00	7:00	1:00	23:00 ušlum	ne	
listoad	1	6:00	7:00	1:00	23:00 ušlum	ne	
prosinec	10	6:00	7:00	1:00	23:00 ušlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9701101200 Lokality: 9701100000 Vlastní
Místo: Brno Katastrální území: Židenice
Adresa: kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 10 Číslo parcely: 6597/9
Umístění: autopark Budova: b. č. 10

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK
Palivo: ZP Třída kotelny:
Instalovaný výkon v kW: 45 Topné médium: TV
Využívaný výkon v kW: 29,25 Datum uvedení do provozu: 2001
Kotle: Therm 45E Počet kotlů: 1

Příslušenství zdroje

Obsluhy
TNS (počet): 1 Obsluha podle PR (trvalá, občasná) občasná
Výtahy(počet): Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.
Uhelná(plocha v m2): Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.
Nádřež(objem v m3 a počet): Oprávnění: CDEFG
Kominí(výška/počet): 8/1 Letní provoz ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ	2000		45,00		THERM 45E	
1	Therm 45E						

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE										Přívava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc	Ruční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívava TUV		v pracovní dny:		v pracovní dny:		v pracovní dny:	
leden	27	6:00	7:00	1:00	23:00 útlum	ne							
únor	25	6:00	7:00	1:00	23:00 útlum	ne							
březen	24	6:00	7:00	1:00	23:00 útlum	ne							
duben	12	6:00	7:00	1:00	23:00 útlum	ne							
květen	4	6:00	7:00	1:00	23:00 útlum	ne							
červen	0					ne							
červenec	0					ne							
srpen	0					ne							
září	1	6:00	7:00	1:00	23:00 útlum	ne							
říjen	3	6:00	7:00	1:00	23:00 útlum	ne							
listopad	20	6:00	7:00	1:00	23:00 útlum	ne							
prosinec	20	6:00	7:00	1:00	23:00 útlum	ne							

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9703010200 Lokality: 9703010000 Vlastní
Místo: Náměst nad Oslavou Katastrální území: Vícenice u Náměstě nad Oslavou
Adresa: kas. Vícenice TO Číslo parcely: 259
Umístění: přízemí - přístavek dílen autoparku Budova: TO

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK
Palivo: koks Třída kotelny: III.
Instalovaný výkon v kW: 192 Topné médium: NTP
Využívaný výkon v kW: 144 Datum uvedení do provozu: 1959
Kotle: VSB I Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

Obsluhy
TNS (počet): 0 Obsluha podle PR (trvalá, občasná) trvalá
Výtahy(počet): Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. 1
Uhelná(plocha v m2): 12 Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.
Nádřež(objem v m3 a počet): Oprávnění: BCEFG
Kominí(výška/počet): 9 Letní provoz ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ			96,00		ŽD8 Bohumin	
1	VSB I						
2	VSB I					96,00 ŽD8 Bohumin	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE										Přívava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc	Ruční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívava TUV		v pracovní dny:		v pracovní dny:		v pracovní dny:	
leden	241	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
únor	324	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
březen	227	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
duben	219	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
květen	82	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
červen	0					ne							
červenec	0					ne							
srpen	0					ne							
září	91	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
říjen	196	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
listopad	219	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
prosinec	255	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č. : 6

Zakázka: 9703010300

Lokalita: 9703010000

Majetek:

Místo: Náměst nad Oslavou

Katastrální území: Vícenice u Náměstě nad Oslavou

Adresa: kas. Vícenice rota 02

Číslo parcely: 247

Umístění: přízemí - samostatný vchod

Budova: b. č. 2; rota 2.

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: III.

Palivo: koks

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 85

Datum uvedení do provozu: 1958

Využívaný výkon v kW: 63,75

Počet kotlů: 2

Kotle: Viadrus U22C

Přisloušenství zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná): občasná

Výtah(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádře(objem v m3 a počet):

Oprávnění: EFG

Kominí(výška/počet): 12/1

Letní provoz: ne

Poznámka

Přisloušenství

Kotle

Místní z Typ

Rok výroby Výkon v kW Výrobce

1 VIADRUS U22 C

42,50

ŽDB Bohumín

2 VIADRUS U22 C

42,50

ŽDB Bohumín

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plýnod

Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vystápění od	Vystápění do	Vytápění [hod.]	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
leden	55	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne	v pracovní dny: od do	v So, Ne a Sv:
únor	182	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		
březen	142	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		
duben	129	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		
květen	59	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne	od	do
červen	0					ne	ne		
červenec	0					ne	ne		
srpen	0					ne	ne		
září	30	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		
říjen	85	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		
listopad	52	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		
prosinec	114	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č. : 6

Zakázka: 9703010400

Lokalita: 9703010000

Majetek:

Místo: Náměst nad Oslavou

Katastrální území: Vícenice u Náměstě nad Oslavou

Adresa: kas. Vícenice rota 03

Číslo parcely: 251

Umístění: přízemí- přístavek na zadní straně

Budova: b. č. 3; rota 3

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: III.

Palivo: koks

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 85

Datum uvedení do provozu: 1958

Využívaný výkon v kW: 63,75

Počet kotlů: 2

Kotle: Viadrus U22C

Přisloušenství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná): občasná

Výtah(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádře(objem v m3 a počet):

Oprávnění: EFG

Kominí(výška/počet): 12/1

Letní provoz: ne

Poznámka

Přisloušenství

Kotle

Místní z Typ

Rok výroby Výkon v kW Výrobce

1 VIADRUS U 22 C

42,50

ŽDB Bohumín

2 VIADRUS U 22 C

42,50

ŽDB Bohumín

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plýnod

Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vystápění od	Vystápění do	Vytápění [hod.]	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
leden	125	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne	v pracovní dny: od do	v So, Ne a Sv:
únor	90	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		
březen	90	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		
duben	40	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		
květen	10	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne	od	do
červen	0					ne	ne		
červenec	0					ne	ne		
srpen	0					ne	ne		
září	20	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		
říjen	53	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		
listopad	80	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		
prosinec	104	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne	ne		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9703010500

Lokalita: 9703010000

Majetek:

Vlastní

Místo: Náměst nad Oslavou

Katastrální území: Vícenice u Náměstě nad Oslavou

Adresa: kas. Vícenice rota 04

Číslo parcely: 250

Umístění: přizemí - přístavek, na zadní straně

Budova: b. č. 4, rota 04

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: koks

Třída kotelny: III.

Instalovaný výkon v kW: 104,6

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 78,45

Datum uvedení do provozu: 1958

Kotle: Viadrus U22C

Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle PR (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uheřna(plocha v m2): venkovní skládka

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádžře(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BEFG

Komin(výška/počet): 12/1

Letní provoz ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	VIADRUS U 22 C	2002		52,30		ŽoB Bohumin	
2	VIADRUS U 22 C	2002		52,30		ŽoB Bohumin	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	Přirava TLV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
		od	do			
leden	62	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
únor	71	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
březen	93	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
duben	70	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
květen	0	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
červen	0					od do
červenec	0					ne
srpen	0					ne
září	15	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
říjen	30	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
listopad	80	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
prosinec	86	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9703010600

Lokalita: 9703010000

Majetek:

Vlastní

Místo: Náměst nad Oslavou

Katastrální území: Vícenice u Náměstě nad Oslavou

Adresa: kas. Vícenice rota 05

Číslo parcely: 248

Umístění: přizemí - přístavek na zadní straně budovy

Budova: b. č. 5, rota 05

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: koks

Třída kotelny: III.

Instalovaný výkon v kW: 97

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 72,5

Datum uvedení do provozu: 1958

Kotle: Viadrus U 22 C

Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle PR (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uheřna(plocha v m2): venkovní skládka

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádžře(objem v m3 a počet): 12/1

Oprávnění: EFG

Komin(výška/počet):

Letní provoz ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	VIADRUS U 22 C	2002		48,50		ŽoB Bohumin	
2	VIADRUS U 22 C	2002		48,50		ŽoB Bohumin	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	Přirava TLV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
		od	do			
leden	77	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
únor	136	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
březen	23	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
duben	100	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
květen	6	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
červen	0					od do
červenec	0					ne
srpen	0					ne
září	14	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
říjen	30	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
listopad	50	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne
prosinec	89	5:00	6:00	1:00	23:00 útlum	ne

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9703010800 Lokalita: 9703010000 Majetek: vlastní

Místo: Náměstí nad Oslavou Katastrální území:

Adresa: kas. Věcnice - tělocvična Číslo parcely:

Umístění: přízemí Budova:

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: pelety

Instalovaný výkon v kW: 124

Využívaný výkon v kW: 124

Kotle: PONAŠT

Třída kotelny: III.

Topné médium: TV

Datum uvedení do provozu: 1.10.2013

Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1

Výtahy(počet):

Uheň(plocha v m2):

Nádře(objem v m3 a počet):

Komin(výška/počet):

Obsluhy

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Oprávnění:

Letní provoz

občasná

ne

Poznámka

Příslušenství

Místní z Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
K1 PONAŠT	2013	62,00	PONAŠT
K2 PONAŠT	2013	62,00	PONAŠT

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Ruční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	82	7:00	15:00	8:00	16:00 útlum	ne	ne
únor	82	7:00	15:00	8:00	16:00 útlum	ne	ne
březen	74	7:00	15:00	8:00	16:00 útlum	ne	ne
duben	58	7:00	15:00	8:00	16:00 útlum	ne	ne
květen	33	7:00	15:00	8:00	16:00 útlum	ne	ne
červen						ne	ne
červenec						ne	ne
srpen						ne	ne
září	41	7:00	15:00	8:00	16:00 útlum	ne	ne
říjen	55	7:00	15:00	8:00	16:00 útlum	ne	ne
listopad	63	7:00	15:00	8:00	16:00 útlum	ne	ne
prosinec	74	7:00	15:00	8:00	16:00 útlum	ne	ne

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9703010900 Lokalita: 9703010000 Majetek: vlastní

Místo: Náměstí nad Oslavou Katastrální území:

Adresa: kas. Věcnice - ošetrovna Číslo parcely:

Umístění: přízemí Budova:

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: pelety

Instalovaný výkon v kW: 124

Využívaný výkon v kW: 124

Kotle: PONAŠT

Třída kotelny: III.

Topné médium: TV

Datum uvedení do provozu: 1.10.2013

Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 2

Výtahy(počet):

Uheň(plocha v m2):

Nádře(objem v m3 a počet):

Komin(výška/počet):

Obsluhy

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Oprávnění:

Letní provoz

občasná

ano

Poznámka

Příslušenství

Místní z Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
K1 PONAŠT	2013	62,00	PONAŠT
K2 PONAŠR	2013	62,00	PONAŠT

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Ruční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	148	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano	ano
únor	148	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano	ano
březen	99	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano	ano
duben	74	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano	ano
květen	58	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano	ano
červen	49					ano	ano
červenec	49					ano	ano
srpen	49					ano	ano
září	74	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano	ano
říjen	99	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano	ano
listopad	116	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano	ano
prosinec	140	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano	ano

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9703040100

Lokalita: 9703040000

Majetek:

Vlastní

Místo: Dobronín

Katastrální území: Dobronín

Adresa: Dobronín, VZ 1337, b.č.8, štáb

Číslo parcely: 1738/5

Umístění: příměří- samostatný vchod na zadní straně budov

Budova: 008

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: dřevěné brikety

Třída kotleny:

Instalovaný výkon v kW: 52,3

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 39,22

Datum uvedení do provozu: 1990

Kotle: Viadrus U22C

Počet kotlů: 1

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uheina(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCEFG

Komin(výška/počet): 7/1

Letní provoz ne

Poznámka

světelná detekce úniku CO

Přisloušenství Kotle

Místní z Typ Rok výroby Výkon v kW Výrobce

1 VIADRUS U 22 C 1996 52,30 ŽDB Bohumin

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod									
Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění		Vystápění	Útlum	Sa, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologie (připravu stavy)	
		od	do	[hod.]	[hod.]			v pracovní dny;	
leden	32	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne	od	do
únor	32	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne		
březen	28	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne		
duben	19	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne		
květen	12	6:00	9:00	3:00	21:00	útlum	ne	od	do
červen	0						ne		
červenec	0						ne		
srpen	0						ne		
září	10	6:00	9:00	3:00	21:00	útlum	ne	od	do
říjen	21	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne		
listopad	50	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne		
prosinec	42	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9703040200

Lokalita: 9703040000

Majetek:

Vlastní

Místo: Dobronín

Katastrální území: Dobronín

Adresa: Dobronín, VZ 1337, b.č.4, kuchyňský blok

Číslo parcely: 1738/5

Umístění: suterén- samostatný vchod, zadní strana

Budova: 004

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: HU

Třída kotleny: II.

Instalovaný výkon v kW: 606

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 429,25

Datum uvedení do provozu: 1959

Kotle: 1xVSB IV,1xCarborobot

Počet kotlů: 2

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet): 1

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uheina(plocha v m2): 400

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCEFG

Komin(výška/počet): 10/1

Letní provoz ne

Poznámka

světelná detekce úniku CO

Přisloušenství Kotle

Místní z Typ Rok výroby Výkon v kW Výrobce

1 VSB IV 1992 306,00 ŽDB Bohumin

2 Carborobot PV 300 2013 300,00 ŽDB Bohumin

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod									
Napojené dodávek TE									
Patř k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis	Dodávka tepla pro technologii (připravu stavy)			
9703040200	418	9703040260		vlastní	Dobronín-kuchyně	v pracovní dny:			
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Výstění [hod.]	Útium [hod.]	Sa, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stavy)	
leden	509	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne	od	do
únor	120	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne		
březen	296	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne		
duben	207	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne		
květen	73	6:00	9:00	3:00	21:00	útlum	ne	od	do
červen	0						ne		
červenec	0						ne		
srpen	0						ne		
září	180	6:00	9:00	3:00	21:00	útlum	ne	od	do
říjen	127	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne		
listoad	276	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne		
prosinec	366	6:00	14:30	8:30	15:30	útlum	ne		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č. : 6

Zakázka:	9703060100	Lokalita:	9703060000	Majetek:	vlastní
Místo:	Rančňov	Katastrální území:	Rančňov		
Adresa:	Rančňov, STM - autopark	Číslo parcely:			
Umístění:	samostatná část budovy 014, včetně uheľny	Budova:			

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	koks
Instalovaný výkon v kW:	666
Využívaný výkon v kW:	500
Kotle:	VSB IV
Typ zařízení:	V/S
Přívod:	li.
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	29. 7. 1988
Počet kotlů:	2

Přisloužství zdroje

TNS (počet):	0	Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)	trvalá
Výtahy(počet):	1	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	1
Uheľna(plocha v m2):	200	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCEFG
Kominí(výška/počet):	24	Letní provoz	ne

Poznámka

VS

Přisloužství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	VSB IV	1991	333,00	ŽDB Bohumín
2	VSB IV	1991	333,00	ŽDB Bohumín

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9703060100	423	9703060160	teplovod	vlastní	Dálkový rozvod tepla délky 150 m

Plynod

Rozložení dodávek TE					
Měsíc	Ruční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útům [hod.]	So, Ne, Sv
leden	788	6:30	15:00	8:30	15:30 útům
únor	689	6:30	15:00	8:30	15:30 útům
březen	591	6:30	15:00	8:30	15:30 útům
duben	311	6:30	15:00	8:30	15:30 útům
květen	337	6:30	10:30	4:00	20:00 útům
červen	0	0	0	0	ne
červenec	0	0	0	0	ne
srpen	265	6:30	15:00	8:30	15:30 útům
září	513	6:30	15:00	8:30	15:30 útům
říjen	688	6:30	15:00	8:30	15:30 útům
listopad	832	6:30	15:00	8:30	15:30 útům
prosinec					ne

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č. : 6

Zakázka:	9711010100	Lokalita:	9711010000	Majetek:	vlastní
Místo:	Brno	Katastrální území:	Královo Pole		
Adresa:	Inter Chodská A	Číslo parcely:	375A/72		
Umístění:	suterén	Budova:	006		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	V/S
Palivo:	CZT
Instalovaný výkon v kW:	2200
Využívaný výkon v kW:	1540
Kotle:	ALFA LAVAL
Typ zařízení:	V/S
Přívod:	
Topné médium:	HV
Datum uvedení do provozu:	1996
Počet kotlů:	2

Přisloužství zdroje

TNS (počet):	6	Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uheľna(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	CEFG
Kominí(výška/počet):		Letní provoz	ano

Poznámka

VS

Přisloužství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	ALFA-LAVAL CB300-32-L	1996	1 100,00	ALFA LAVAL
2	ALFA-LAVAL CB300-32-L	1996	1 100,00	ALFA LAVAL

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9711010100	348	9711010161	teplovod	není v majetku	
9711010100	348	9711010162	horkovodní přípojka	vlastní	Horkovodní přípojka v podzemí v délce 369
	348	9711010160	teplovod		Teplovodní řád vedený suterénem objektů

Plynod

Rozložení dodávek TE					
Měsíc	Ruční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útům [hod.]	So, Ne, Sv
leden	1 417	4:00	22:00	18:00	6:00 jako všední den
únor	1 190	4:00	22:00	18:00	6:00 jako všední den
březen	1 251	6:00	20:00	14:00	10:00 jako všední den
duben	631	6:00	18:00	12:00	12:00 jako všední den
květen	268	6:00	10:00	4:00	20:00 jako všední den
červen	183				ano
červenec	126				ano
srpen	71				ano
září	274	6:00	10:00	4:00	20:00 jako všední den
říjen	701	6:00	18:00	12:00	12:00 jako všední den
listopad	1 025	6:00	22:00	16:00	8:00 jako všední den
prosinec	1 462	4:00	22:00	18:00	6:00 jako všední den

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9711010200

Lokalita: 9711010000

Majetek:

Vlastní:

Místo:

Brno

Katastrální území:

Královo Pole

Adresa:

Inter.Chodská B

Číslo parcely:

3754/72

Umístění:

suterén

Budova:

001

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:

VS

Palivo:

CZT

Trída kotelny:

Instalovaný výkon v kW:

1000

Topné médium:

HV

Využívaný výkon v kW:

700

Datum uvedení do provozu:

1996

Kotle:

ALFA LAVAL

Počet kotlů:

2

Přislouženství zdroje

TNS (počet):

4

Obsluha podle PR (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uheřna(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet):

Oprávnění:

CEFG

Kominí(výška/počet):

Letní provoz

ano

Poznámka

VS

Přislouženství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	ALFA LAVAL CB300-14-L	1996	500,00	ALFA LAVAL
2	ALFA LAVAL CB300 14 L	1996	500,00	ALFA LAVAL

Napojené předávací stanice

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ zařízení	TNS	Budova	Výkon kW
9711010200	349	9711010201	PS	4	67	612

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Pops
9711010200	349	9711010200	teplovod	vlastní	

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Ruční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	S6, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	669	4:00	22:00	18:00	6:00 jako vřední den	ano	
únor	532	4:00	22:00	18:00	6:00 jako vřední den	ano	
březen	588	6:00	20:00	14:00	10:00 jako vřední den	ano	od do
duben	368	6:00	18:00	12:00	12:00 jako vřední den	ano	
květen	350	6:00	17:00	11:00	13:00 jako vřední den	ano	
červen	308	177			ano	ano	od do
červenec	199				ano	ano	
srpen	262	6:00	17:00	11:00	13:00 jako vřední den	ano	
září	318	6:00	18:00	12:00	12:00 jako vřední den	ano	
říjen	719	6:00	22:00	16:00	8:00 jako vřední den	ano	
listopad	919	4:00	22:00	18:00	6:00 jako vřední den	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9711010300

Lokalita: 9711010000

Majetek:

Vlastní:

Místo:

Brno

Katastrální území:

Veveří

Adresa:

Kounicova 44

Číslo parcely:

1079/9

Umístění:

přízemí a suterén

Budova:

001

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:

VS

Palivo:

CZT

Trída kotelny:

Instalovaný výkon v kW:

1950

Topné médium:

HV

Využívaný výkon v kW:

1659

Datum uvedení do provozu:

2006

Kotle:

výměník PV2UH

Počet kotlů:

3

Přislouženství zdroje

TNS (počet):

1

Obsluha podle PR (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uheřna(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet):

Oprávnění:

CEFG

Kominí(výška/počet):

Letní provoz

ano

Poznámka

VS

Přislouženství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	HVPS TINKT 1+0	2012	900,00	
2	HVPS TINKT 1+0	2012	900,00	
3	HVPS TINKT 1+0	2012	150,00	

Napojené předávací stanice

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Pops
9711010300	350	9711010360	horkovod	vlastní	Kounicova 44

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Pops
9711010300	350	9711010300	VS	vlastní	výměník

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Ruční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	S6, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	1 089	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
únor	852	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	872	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do
duben	364	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
květen	66	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
červen	31				ano	ano	od do
červenec	30				ano	ano	
srpen	28				ano	ano	
září	99	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
říjen	320	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
listopad	596	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	890	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9711010400	Lokalita:	9711010000	Majetek:	vlastní
Místo:	Brno	Katastrální území:		Veverčí	
Adresa:	Inter-tučkova 23	Číslo parcely:		1080/3	
Umístění:	samostatná budova	Budova:		3	

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	VS
Palivo:	CZT
Instalovaný výkon v kW:	3480
Využívaný výkon v kW:	1850
Kotle:	deskový výměník
Třída kotelny:	
Topné médium:	HV
Datum uvedení do provozu:	1989
Počet kotlů:	3

Prislušenství zdroje

TNS (počet):	4	Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uheřina(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	CEFG
Kominí(výška/počet):		Letní provoz	ano

Poznámka

VS

Prislušenství kotle

Místní z Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1 IC 56	2011	650,00	
2 IC 56	2011	650,00	
IC 35-60l	2011	550,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9711010400	351	9711010460	horkovod	vlastní	parovod v podzemí v délce 66 b.m.
9711010400	351	9711010461	teplovod	vlastní	teplovod v podzemí délce 178 b.m.
9711010400	351	9711010400	VS	vlastní	VT-APPs

Plynod

Rozložení dodávek TE						Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	
leden	1 050	4:00	22:00	18:00	6:00 jako všední den	ano	
únor	866	4:00	22:00	18:00	6:00 jako všední den	ano	
březen	926	6:00	20:00	14:00	10:00 jako všední den	ano	
duben	499	6:00	18:00	12:00	12:00 jako všední den	ano	
květen	246	6:00	17:00	11:00	13:00 jako všední den	ano	
červen	176						
červenec	122						
srpen	122						
září	254	6:00	17:00	11:00	13:00 jako všední den	ano	
říjen	512	6:00	18:00	12:00	12:00 jako všední den	ano	
listopad	718	6:00	22:00	16:00	8:00 jako všední den	ano	
prosinec	1 125	4:00	22:00	18:00	6:00 jako všední den	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9711010500	Lokalita:	9711010000	Majetek:	vlastní
Místo:	Brno	Katastrální území:		Veverčí	
Adresa:	Kounkova 65	Číslo parcely:		1084/1	
Umístění:	suterén	Budova:			

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	VS
Palivo:	CZT
Instalovaný výkon v kW:	1150
Využívaný výkon v kW:	805
Kotle:	HL-3-94
Třída kotelny:	
Topné médium:	HV
Datum uvedení do provozu:	2000
Počet kotlů:	2

Prislušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uheřina(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	CEFG
Kominí(výška/počet):		Letní provoz	ano

Poznámka

VS

Prislušenství kotle

Místní z Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1 HL3-94	1999	525,00	
2 HL3-94	1999	525,00	
3 HK12-30	1999	100,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9711010500	352	9711010500	VS	vlastní	HL-3-94

Plynod

Rozložení dodávek TE						Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	
leden	992	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
únor	817	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	802	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
duben	356	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
květen	90	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
červen	25						
červenec	24						
srpen	20						
září	124	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
říjen	332	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
listopad	577	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	852	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9801020100	Lokalita:	9801020000	Majetek:		pronajem
Místo:	Olomouc	Katastrální území:			710504	
Adresa:	Žitkova kasárna	Číslo parcely:	972			
Umístění:	přízemí	Budova:	1			

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP	Třída korelny:	3.
Instalovaný výkon v kW:	56	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	64	Datum uvedení do provozu:	1981
Kotle:	Viadrus 2x domitop	Počet kotlů:	3

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):	3	Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna trvalá obsl.	1
Uheřna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v létě/směna trvalá obsl.	1
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	7/1, 10/1	Letní provoz	ano

Poznámka

Nezr

detektor e BAP

Přisloušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 27	1997	16,00	
2	Viadrus G 27	1997	16,00	
3	Ferrol Domitop	2000	24,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So. Ne. Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	44	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
únor	38	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
březen	31	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
duben	19	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
květen	0	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
červen	0					ano	
červenec	1					ano	
srpen	0					ano	
září	7	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
říjen	17	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
listopad	33	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
prosinec	39	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9801020200	Lokalita:	9801020000	Majetek:		pronajem
Místo:	Olomouc	Katastrální území:			710504	
Adresa:	Žitkova kasárna	Číslo parcely:	981			
Umístění:	přízemí	Budova:	2			

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP	Třída korelny:	3.
Instalovaný výkon v kW:	98	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	141	Datum uvedení do provozu:	1994
Kotle:	Viadrus 3x	Počet kotlů:	2

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):	3	Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna trvalá obsl.	1
Uheřna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v létě/směna trvalá obsl.	1
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	17/3	Letní provoz	ano

Poznámka

detektor e BAP

Přisloušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 42	2006	49,00	
	Viadrus G 42	2006	49,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So. Ne. Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	49	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
únor	38	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
březen	39	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
duben	21	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
květen	7	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
červen	3					ano	
červenec	2					ano	
srpen	3					ano	
září	6	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
říjen	20	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
listopad	34	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
prosinec	45	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801020300

Lokalita: 9801020000

Majetek:

pronájem

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710504

Adresa: Žitkova kasárna

Číslo parcely: 974

Umístění: podkrovi

Budova: 3

Základní technická data zdroje

Type zařízení: DK

DP

Třída kotelny: 3.

Palivo: ZP

388

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 388

Datum uvedení do provozu: 1992

Kotle: Rendamax 2x Therm 28 TLX

Počet kotlů: 3

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 5

Obsluha podle PR (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. 1

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. 1

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 5/2

Letní provoz ano

Poznámka

detektor a BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Rendamax	2005	180,00	
	Rendamax	2005	180,00	
	Therm 28 TLX	2005	28,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plýnod

Rozložení dodávek TE					Napojené předávací stanice		
Napojené teplovody					Napojené teplovody		
Plýnod	Rozložení dodávek TE				Napojené předávací stanice		
Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
leden	262	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	v pracovní dny: od do
únor	220	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
březen	226	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv: od do
duben	128	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
květen	25	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	od do
červen	1	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
červenec	1	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
srpen	60	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
září	113	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
říjen	168	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
listopad	246	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
prosinec							

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801020400

Lokalita: 9801020000

Majetek:

pronájem

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710504

Adresa: Žitkova kasárna

Číslo parcely: 973

Umístění: podkrovi

Budova: 4

Základní technická data zdroje

Type zařízení: DK

ZP

Třída kotelny: 2.

Palivo: ZP

600

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 600

Datum uvedení do provozu: 2001

Kotle: Hem 120

Počet kotlů: 5

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 4

Obsluha podle PR (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. 1

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. 1

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 6,5/5

Letní provoz ano

Poznámka

detektor a BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Hydrotherm	2000	120,00	
2	Hydrotherm	2000	120,00	
3	Hydrotherm	2000	120,00	
4	Hydrotherm	2000	120,00	
5	Hydrotherm	2000	120,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plýnod

Rozložení dodávek TE					Napojené předávací stanice		
Napojené teplovody					Napojené teplovody		
Plýnod	Rozložení dodávek TE				Napojené předávací stanice		
Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
leden	561	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	v pracovní dny: od do
únor	465	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
březen	468	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv: od do
duben	255	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
květen	62	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	od do
červen	7	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
červenec	6	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
srpen	123	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
září	242	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
říjen	366	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
listopad	524	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
prosinec							

Zařízení k obsluze

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9801020500	Lokalita:	9801020000	Majetek:	pronajem
Místo:	Olomouc			Katastrální území:	710504
Adresa:	Žitkova kasárna			Číslo parcely:	993
Umístění:	přízemí			Budova:	5

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK	Třída kotelny:	3.
Palivo:	ZP	Topné médium:	TV
Instalovaný výkon v kW:	93	Datum uvedení do provozu:	1992
Využívaný výkon v kW:	93	Počet kotlů:	3
Kotle:	Viadrus,dolina 2x		

Příslušenství zdroje

TMS (počet):	3	Osluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	1
Nádrže(plochy v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	1
Nádrže(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška počet):	14/1; 10/1; 3/1	Letní provoz	ne

Poznámka

Neri

Příslušenství

Místní z Typ		Rok výroby	Výkon v kW	Výrobc
1	Vladrus	1997	45,00	
2	Ferrol	1997	24,00	
3	Ferrol	1997	24,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Rokní výroba TE [GJ]	Výlupční od	Výlupční do	Vytápění [hod.]	Útlum [hod.]	So, Ne Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připraveny stravy)
leden	69	7:00	16:00	9:00	15:00	útlum	ne	
únor	57	7:00	16:00	9:00	15:00	útlum	ne	
březen	58	7:00	16:00	9:00	15:00	útlum	ne	od do
duben	29	7:00	16:00	9:00	15:00	útlum	ne	v So, Ne a Sv:
květen	10	7:00	16:00	9:00	15:00	útlum	ne	
červen	0						ne	od do
červenec	0						ne	
srpen	0						ne	
září	11	7:00	16:00	9:00	15:00	útlum	ne	
říjen	33	7:00	16:00	9:00	15:00	útlum	ne	
listopad	51	7:00	16:00	9:00	15:00	útlum	ne	
prosinec	65	7:00	16:00	9:00	15:00	útlum	ne	

Zakázka:	9801020600	Lokalita:	9801020000	Majetek:	pronajem
Místo:	Olomouc			Katastrální území:	710504
Adresa:	Žitkova kasárna			Číslo parcely:	975
Umístění:	přizemi			Budova:	6

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK	Třída kotelny:	3.
Palivo:	ZP	Topné médium:	TV
Instalovaný výkon v kW:	72	Datum uvedení do provozu:	1971
Využívaný výkon v kW:	72	Počet kotlů:	3
Kotle:	Vladruš, domina 2x		

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	6	Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
Výřehy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	1
Uheřina(plocha v m ²):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	1
Nádržka(objem v m ³ a počet):	-	Oprávnění:	BCDEFG
Kominí(výška/počet):	5/3	Letní provoz	ano

Poznámka

Nen

Příslušenství

Kotle		Rok výroby	Výkon v kW	Výrobc
Místní z	Typ			
1	Vladrus G 27	1997	42,00	
2	Ferrolli Domitop		30,00	
			0,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Phynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Vytápění [hod.]	Uhlík [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stavy)
leden	134	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ANO	
únor	117	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ANO	
březen	110	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ANO	od do
duben	65	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ANO	u So, Ne a Sv;
květen	24	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ANO	od do
červen	13						ANO	
červenec	8						ANO	
srpen	7						ANO	
září	32	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ANO	
říjen	64	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ANO	
listopad	90	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ANO	
prosinec	136	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ANO	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801020700 | Lokalita: 9801020000 | Majetek: pronájem

Místo: Olomouc | Katastrální území: 710504

Adresa: Žižkova kasárna | Číslo parcely: 977

Umístění: přízemí | Budova: 8

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP | Třída kotelny: 3.

Instalovaný výkon v kW: 98 | Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 98 | Datum uvedení do provozu: 1993

Kotle: Viadrus 2x | Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

Obsluhy

TNS (počet): 3 | Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná) | občasná

Výtahy(počet): - | Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. | 1

Uheřina(plocha v m2): - | Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. | 1

Nádrže(objem v m3 a počet): - | Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 8,5/2 | Letní provoz: ano

Poznámka

detektor a BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 42	2004	49,00	
2	Viadrus G 42	2004	49,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívaz TUV	Dodávka tepla pro technologie (přípravu stravy)
leden	84	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
únor	61	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
březen	68	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
duben	34	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
květen	10	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
červen	5	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
červenec	3					ano	
srpen	0					ano	
září	8	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
říjen	29	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
listopad	44	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
prosinec	71	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801020800 | Lokalita: 9801020000 | Majetek: pronájem

Místo: Olomouc | Katastrální území: 710504

Adresa: Žižkova kasárna | Číslo parcely: 978

Umístění: přízemí | Budova: 9

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP | Třída kotelny: 3.

Instalovaný výkon v kW: 98 | Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 98 | Datum uvedení do provozu: 1992

Kotle: Viadrus | Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

Obsluhy

TNS (počet): 3 | Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná) | občasná

Výtahy(počet): - | Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. | 1

Uheřina(plocha v m2): - | Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. | 1

Nádrže(objem v m3 a počet): - | Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 5/2 | Letní provoz: ano

Poznámka

detektor

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 42	2004	49,00	
2	Viadrus G 42	2004	49,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívaz TUV	Dodávka tepla pro technologie (přípravu stravy)
leden	79	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
únor	58	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
březen	61	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
duben	32	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
květen	8	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
červen	1					ano	
červenec	1					ano	
srpen	11	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
září	33	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
říjen	40	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
listopad	64	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano	
prosinec						ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9801020900	Lokalita:	9801020000	Majetek:	pronájem
Místo:	Olomouc	Katastrální území:	710504		
Adresa:	Žitkova kasárna	Číslo parcely:	980		
Umístění:	přízemí	Budova:	12		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	BK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	810
Využívaný výkon v kW:	810
Kotle:	Hem 270
Třída kotelny:	2.
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	1996
Počet kotlů:	3

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	6	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):	-	Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	1
Uhelná(plocha v m2):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	1
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	BCDEFG
Komin(výška/počet):	10/2	Oprávnění:	ano
		Letní provoz	

Poznamka

detektor a BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Hydrotherm	1996	270,00	
2	Hydrotherm	1996	270,00	
3	Hydrotherm	1996	270,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9801020900	478	9801020960	podzemní	pronájem	

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	261	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
únor	247	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
březen	270	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
duben	126	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
květen	1	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
červen	4					ano	
červenec	4					ano	
srpen	5					ano	
září	28	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
říjen	128	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
listopad	252	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
prosinec	272	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9801021000	Lokalita:	9801020000	Majetek:	pronájem
Místo:	Olomouc	Katastrální území:	710504		
Adresa:	Žitkova kasárna	Číslo parcely:	985		
Umístění:	přízemí	Budova:	17 - mobilní bunka		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	463
Využívaný výkon v kW:	300
Kotle:	TVZ Star 200/300
Třída kotelny:	3.
Topné médium:	TVZ
Datum uvedení do provozu:	1981
Počet kotlů:	2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	0	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):	-	Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	1
Uhelná(plocha v m2):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	1
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	BCDEFG
Komin(výška/počet):	16/1	Oprávnění:	ne
		Letní provoz	

Poznamka

Není, ruční kotelna

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Star 300	1991	300,00	
2	hořák Untercal SGN 44	1991	163,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	13	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
únor	8	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
březen	6	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
duben	3	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
květen	0					ne	
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	0					ne	
říjen	2	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
listopad	5	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
prosinec	7	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801021100Lokalita: 9801020000Majetek: pronájem

Místo: OlomoucKatastrální území: 710504

Adresa: Žitkova kasárnaČíslo parcely: 987

Umístění: přízemíBudova: 18

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZPTřída kotelny: TV

Instalovaný výkon v kW: 34Topné médium: 1970

Využívaný výkon v kW: 34Datum uvedení do provozu: 1

Kotle: Viadrus G 27Počet kotlů: 1

Přisloušenství zdroje

TNS (počet): 1Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)občasná

Výtahy(počet): -Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.1

Uheina(plocha v m2): -Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.1

Nádrže(objem v m3 a počet): -Oprávnění: BCDEFG

Komin(výška/počet): 5/1Letní provozne

Poznámka

Není

Přisloušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ	Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
1	Viadrus G 27			34,00			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění		Útům [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
		od	do				
leden	32	6:00	16:00	10:00	14:00 útům	ne	v pracovní dny: od do
únor	28	6:00	16:00	10:00	14:00 útům	ne	
březen	24	6:00	16:00	10:00	14:00 útům	ne	v So, Ne a Sv: od do
duben	14	6:00	16:00	10:00	14:00 útům	ne	
květen	1	6:00	16:00	10:00	14:00 útům	ne	od do
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	1	6:00	16:00	10:00	14:00 útům	ne	
říjen	10	6:00	16:00	10:00	14:00 útům	ne	
listad	18	6:00	16:00	10:00	14:00 útům	ne	
prosinec	26	6:00	16:00	10:00	14:00 útům	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801021200Lokalita: 9801020000Majetek: pronájem

Místo: OlomoucKatastrální území: 710504

Adresa: Žitkova kasárnaČíslo parcely: 982

Umístění: přízemíBudova: 20

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZPTřída kotelny: 2

Instalovaný výkon v kW: 530Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 530Datum uvedení do provozu: 1986

Kotle: FerreroPočet kotlů: 4

Přisloušenství zdroje

TNS (počet): 4Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)občasná

Výtahy(počet): -Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.1

Uheina(plocha v m2): -Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.1

Nádrže(objem v m3 a počet): -Oprávnění: BCDEFG

Komin(výška/počet): 15/2Letní provozano

Poznámka

detektor a BAP, v areálu ŽK je namřá trvalá přitomnost obsluchy 24 hod

Přisloušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ	Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
1	Feromat	1997		265,00			
2	Feromat	1997		265,00			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění		Útům [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
		od	do				
leden	235	7:00	16:00	9:00	15:00 útům	ano	v pracovní dny: od do
únor	198	7:00	16:00	9:00	15:00 útům	ano	
březen	190	7:00	16:00	9:00	15:00 útům	ano	v So, Ne a Sv: od do
duben	98	7:00	16:00	9:00	15:00 útům	ano	
květen	20	7:00	16:00	9:00	15:00 útům	ano	od do
červen	8					ano	
červenec	8					ano	
srpen	7					ano	
září	41	7:00	16:00	9:00	15:00 útům	ano	
říjen	79	7:00	16:00	9:00	15:00 útům	ano	
listad	148	7:00	16:00	9:00	15:00 útům	ano	
prosinec	211	7:00	16:00	9:00	15:00 útům	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

příloha č.: 6

Zakázka: 9801021300

Lokalita: 9801020000

Majetek:

Vlastní:

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710504

Adresa: Žitkova kasárna

Číslo parcely: 983

Umístění: přízemí

Budova: 21

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:

DK

Palivo:

ZP

Třída kotelny:

3.

Instalovaný výkon v kW:

127

Topné médium:

TV

Využívaný výkon v kW:

121

Datum uvedení do provozu:

1970

Kotle:

Viadrus, Ferocci

Počet kotlů:

4

Příslušenství zdroje

TNS (počet):

5

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

1

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

1

Nádrže(objem v m3 a počet):

Oprávnění:

BCDEFG

Komin(výška/počet):

6,5/1, 7/1

Letní provoz:

ne

Poznámka

Není

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	Viadrus					49,00	
2	Viadrus					24,00	
3	Viadrus					24,00	
4	Ferrolli					30,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výrha TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
		od	do				
leden	131	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	v pracovní dny: od do
únor	108	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
březen	100	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
duben	53	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
květen	2	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	v So, Ne a SV: od do
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	15	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
říjen	58	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
listad	88	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
prosinec	113	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

příloha č.: 6

Zakázka: 9801021400

Lokalita: 9801020000

Majetek:

pronájem

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710504

Adresa: Žitkova kasárna

Číslo parcely: 1805

Umístění: přízemí

Budova: 47

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:

DK

Palivo:

ZP

Třída kotelny:

2

Instalovaný výkon v kW:

240

Topné médium:

TVZ

Využívaný výkon v kW:

240

Datum uvedení do provozu:

1990

Kotle:

TVZ Star 200/240

Počet kotlů:

1

Příslušenství zdroje

TNS (počet):

0

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

1

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

1

Nádrže(objem v m3 a počet):

Oprávnění:

BCDEFG

Komin(výška/počet):

5/1

Letní provoz:

ne

Poznámka

Není, ruční kotelna

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	TVZ Star 200/240					0,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výrha TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
		od	do				
leden	177	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	v pracovní dny: od do
únor	139	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
březen	139	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
duben	67	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
květen	1	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	v So, Ne a SV: od do
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	2	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
říjen	16	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
listoad	39	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	
prosinec	97	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801021500

Lokalita: 9801020000

Majetek: pronájem

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710504

Adresa: Žitkova kasárna

Číslo parcely: 985

Umístění: přizemí

Budova: 17

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: 3.

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 98

Datum uvedení do provozu: 2007

Využívaný výkon v kW: 98

Počet kotlů: 2

Kotle: Viadrus G 42

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 4

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. 1

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. 1

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 7/2

Letní provoz: ano

Poznámka

detektor a BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 42	2007	49,00	
2	Viadrus G 42	2007	49,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE										Přirava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc	Roční výhna TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	Se, Ne, Sv								
leden	96	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano							
únor	86	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano							
březen	76	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano							
duben	48	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano							
květen	16	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano							
červen	8					ano							
červenec	10					ano							
srpen	8					ano							
září	20	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano							
říjen	39	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano							
listad	51	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano							
prosinec	94	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ano							

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801021600

Lokalita: 9801020000

Majetek: pronájem

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710504

Adresa: Žitkova kasárna

Číslo parcely: 1806

Umístění: přizemí

Budova: 49

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: -

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 13

Datum uvedení do provozu: 1992

Využívaný výkon v kW: 13

Počet kotlů: 1

Kotle: Destilla

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. 1

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. 1

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 8/1

Letní provoz: ne

Poznámka

Není

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Destilla	1995	13,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE										Přirava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc	Roční výhna TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	Se, Ne, Sv								
leden	10	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne							
únor	9	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne							
březen	10	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne							
duben	7	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne							
květen	0	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne							
červen	0					ne							
červenec	0					ne							
srpen	0					ne							
září	5	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne							
říjen	11	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne							
listad	11	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne							
prosinec	13	7:00	16:00	9:00	15:00 útlum	ne							

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801021700

Lokalita: 9801020000

Majetek: pronájem

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710504

Adresa: Dům armády - sály

Číslo parcely: 144/2

Umístění: suterén

Budova: 1

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotelný: 3.

Instalovaný výkon v kW: 475

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 347

Datum uvedení do provozu: 1970

Kotle: EI

Počet kotlů: 4

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 4

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. 1

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. 0

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Komin(výška/počet): 22,5/4

Letní provoz: ne

Poznámka

detektor a BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	EI		97,00	
2	EI		125,00	
3	EI		125,00	
4	EI		125,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	382	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ne	
únor	323	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ne	
březen	258	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ne	
duben	194	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ne	
květen	24	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ne	
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	51	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ne	
říjen	219	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ne	
listopad	203	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ne	
prosinec	339	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801021800

Lokalita: 9801020000

Majetek: pronájem

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710504

Adresa: Dům armády - Viola

Číslo parcely: 144/2

Umístění: suterén

Budova: 1

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotelný:

Instalovaný výkon v kW: 47,5

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 37,5

Datum uvedení do provozu: 1970

Kotle: 1x Viadrus G 37

Počet kotlů: 1

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 2

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. 1

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. 1

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Komin(výška/počet): 22/1

Letní provoz: ano

Poznámka

Neni

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 37		37,50	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	37	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ano	
únor	50	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ano	
březen	47	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ano	
duben	28	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ano	
květen	2	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ano	
červen	2					ano	
červenec	2					ano	
srpen	2					ano	
září	13	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ano	
říjen	25	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ano	
listopad	15	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ano	
prosinec	46	7:00	22:00	15:00	9:00 jako šedí den	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801030100

Lokalita: 9801030000

Majetek: pronájem

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710717

Adresa: Šibeník - rehabilitace

Číslo parcely: 291

Umístění: suterén

Budova: 2

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny:

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 63

Datum uvedení do provozu: 1970

Využívaný výkon v kW: 31,5

Počet kotlů: 2

Kotle: Destila

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 2

Obsluha podle PR (trvalá, občasná) občasná

Výřahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. 1

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. 1

Nádrže(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 10/3

Letní provoz ano

Poznámka

Není

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	DPL 31	1996	31.50	
1	DPL 31	1966	31.50	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE										Přívaz	
Měsíc	Rodní výřha TE [GJ]	Vystápění od	Vystápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)				
leden	27	6:00	20:00	14:00	10:00	utlum	ano				
únor	21	6:00	20:00	14:00	10:00	utlum	ano				
březen	21	6:00	20:00	14:00	10:00	utlum	ano				
duben	19	6:00	20:00	14:00	10:00	utlum	ano				
květen	10	6:00	20:00	14:00	10:00	utlum	ano				
červen	5	6:00	20:00	14:00	10:00	utlum	ano				
červenec	2						ano				
srpen	2						ano				
září	7	6:00	20:00	14:00	10:00	utlum	ano				
říjen	14	6:00	20:00	14:00	10:00	utlum	ano				
listad	20	6:00	20:00	14:00	10:00	utlum	ano				
prosinec	31	6:00	20:00	14:00	10:00	utlum	ano				

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801030200

Lokalita: 9801030000

Majetek: pronájem

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710717

Adresa: Šibeník

Číslo parcely: 456/19

Umístění: přízemí

Budova: 1

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: BK

Třída kotelny: 2.

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 910

Datum uvedení do provozu: 1970

Využívaný výkon v kW: 875

Počet kotlů: 2

Kotle: EIV, Viadrus G 700

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 3

Obsluha podle PR (trvalá, občasná) trvalá

Výřahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. 1

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. 1

Nádrže(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 10/2

Letní provoz ano

Poznámka

Není, ruční kotelna

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	E IV	1983	470,00	
2	Viadrus	2007	400,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE										Přívaz	
Měsíc	Rodní výřha TE [GJ]	Vystápění od	Vystápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)				
leden	282	6:00	21:00	15:00	9:00	jako všední den	ano				
únor	234	6:00	21:00	15:00	9:00	jako všední den	ano				
březen	236	6:00	21:00	15:00	9:00	jako všední den	ano				
duben	126	6:00	21:00	15:00	9:00	jako všední den	ano				
květen	34	6:00	21:00	15:00	9:00	jako všední den	ano				
červen	16						ano				
červenec	13						ano				
srpen	12						ano				
září	51	6:00	21:00	15:00	9:00	jako všední den	ano				
říjen	109	6:00	21:00	15:00	9:00	jako všední den	ano				
listad	172	6:00	21:00	15:00	9:00	jako všední den	ano				
prosinec	263	6:00	21:00	15:00	9:00	jako všední den	ano				

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9801030300	Lokalita:	9801030000	Majetek:	pronájem
Místo:	Olomouc	Katastrální území:	710504		
Adresa:	Hanácká kasárna K3	Číslo parcely:	116/57		
Umístění:	II. podlaží	Budova:	1		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	298
Využívaný výkon v kW:	298
Kotle:	Viadrus
Třída kotelny:	3.
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	2000
Počet kotlů:	4

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	2	Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	občasná
Vytahy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	1
Uhelná plocha v m2):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	24,5/2	Letní provoz	ne

Poznamka

detektor a BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	G 300	1998	149,00	
2	G 300	1998	149,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	260	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
únor	221	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
březen	227	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
duben	111	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
květen	17	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ne	ne
červen	0					ne	od do
červenec	0					ne	ne
srpen	0					ne	ne
zář	12	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
říjen	42	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
listopad	125	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
prosinec	193	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9801030400	Lokalita:	9801030000	Majetek:	pronájem
Místo:	Olomouc	Katastrální území:	710504		
Adresa:	Hanácká kasárna K4	Číslo parcely:	116/57		
Umístění:	II. podlaží	Budova:	1		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	298
Využívaný výkon v kW:	120
Kotle:	Viadrus
Třída kotelny:	3.
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	1998
Počet kotlů:	2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	občasná
Vytahy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	1
Uhelná plocha v m2):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	24,5/1	Letní provoz	ne

Poznamka

detektor a BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	G 100	1997	149,00	
2	G 100	1997	149,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	104	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
únor	90	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
březen	94	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
duben	52	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
květen	8	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ne	ne
červen	0					ne	od do
červenec	0					ne	ne
srpen	0					ne	ne
zář	8	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
říjen	28	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
listopad	74	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne
prosinec	94	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	ne

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9801030500	Lokalita:	9801030000	Majetek:	pronájem
Místo:	Olomouc	Katastrální území:	710504		
Adresa:	Hanácká kasárna KS	Číslo parcely:	116/57		
Umístění:	přízemí	Budova:	1		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP		3.
Instalovaný výkon v kW:	500		TV
Využívaný výkon v kW:	500		1.11.2009
Kotle:	Viadrus G 100		2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	2	Obsluha	občasná
Výtahy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	1
Uheľna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Oprávnění:	BCDEFG
Kominí(výška/počet):	?	Letní provoz	ne

Poznámka

detektor a BAP, BAP na chodbách-neřezané stavební závady, výpady BAP, větrání.

Příslušenství

Kotle	Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 100	2009	250.00		
2	Viadrus G 100	2009	250.00		

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE										Přívrat TUV		Dodávka tepla pro technologie (přívrat stravy)	
Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění		Vytápění [hod.]	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	v pracovní dny:		v So, Ne a Sv:		od		
		od	do										
leden	653	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
únor	512	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
březen	553	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
duben	238	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
květen	27	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ne							
červen	0					ne							
červenec	0					ne							
srpen	0					ne							
září	71	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
říjen	206	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
listopad	373	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							
prosinec	539	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne							

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9801030600	Lokalita:	9801030000	Majetek:	pronájem
Místo:	Olomouc	Katastrální území:	710504		
Adresa:	kasárna 9.května	Číslo parcely:	915		
Umístění:	suterén	Budova:	2		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP		3.
Instalovaný výkon v kW:	75		TV
Využívaný výkon v kW:	74		1957
Kotle:	Viadrus		2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	2	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	1
Uheľna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Oprávnění:	BCDEFG
Kominí(výška/počet):	12/1	Letní provoz	ne

Poznámka

detektor

Příslušenství

Kotle	Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 37	1996	37.00		
2	Viadrus G 37	1996	37.00		

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE						Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologie (přívrat stravy)	
Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv		v pracovní dny:	
							od	do
leden	83	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ne		
únor	70	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ne		
březen	74	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ne		
duben	39	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ne		
květen	19	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ne		
červen	0					ne	od	do
červenec	0					ne		
srpen	0					ne		
září	17	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ne		
říjen	37	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ne		
listopad	46	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ne		
prosinec	79	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ne		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801030700

Lokalita: 9801030000

Majetek:

vlastní

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710504

Adresa: kasárna 9 května

Číslo parcely: 916

Umístění: II podlaží

Budova: 3

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotelny: 3

Instalovaný výkon v kW: 135

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 105

Datum uvedení do provozu: 1999

Kotle: Vádnus

Počet kotlů: 3

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 3

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. 1

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. 1

Nádrže(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDFEG

Komin(výška/počet): 5/2

Letní provoz: ano

Poznámka

direktor

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Vádnus	1998	45,00	
2	Vádnus	1998	45,00	
3	Vádnus	1998	45,00	
				0,00

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výrba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	Sa, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
leden	97	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
únor	74	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
březen	69	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
duben	33	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
květen	11	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
červen	1				útlum	ano	
červenec	2				útlum	ano	
srpen	10	6:00	10:00	4:00	20:00 útlum	ano	
zář	26	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
říjen	54	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
listopad	77	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
prosinec							

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9801050100

Lokalita: 9801050000

Majetek:

pronájem

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710717

Adresa: Hejčínská kasárna

Číslo parcely: 291

Umístění: přízemí

Budova: 3

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: BK

Palivo: ZP

Třída kotelny: 2

Instalovaný výkon v kW: 2380

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 1710

Datum uvedení do provozu: 1992

Kotle: PGV, PGEV

Počet kotlů: 3

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná) trvalá

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. 1

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. 1

Nádrže(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDFEG

Komin(výška/počet): 10/3

Letní provoz: ano

Poznámka

Není, ruční kotelna bez automatizace

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	PGVE 65		670,00	
2	PGVE 65		670,00	
3	KDVE 100		1 040,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Patří k zakáz

IDz

Zakázka

Typ teplovodu

Majetek

Popis

teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výrba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	Sa, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
leden	543	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
únor	470	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
březen	390	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
duben	246	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
květen	94	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
červen	59				útlum	ano	
červenec	53				útlum	ano	
srpen	53				útlum	ano	
zář	109	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
říjen	213	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
listopad	353	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
prosinec	529	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9801060100	Lokalita:	9801060000	Majetek:		pronájem	
Místo:	Újezd u Uničova			Katastrální území:		773751	
Adresa:	Kasárna Újezd			Číslo parcely:		833/2	
Umístění:	přízemí			Budova:		b. č. 1	
Základní technická data zdroje							
Typ zařízení:	DK						
Palivo:	propan			Třída kotelny:		3.	
Instalovaný výkon v kW:	154			Topné médium:		TV	
Využívaný výkon v kW:	154			Datum uvedení do provozu:		1997	
Kotle:	Elo Odra			Počet kotlů:		2	

Přisloušenství zdroje

Obsluhy

TNS (počet):	2	Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	trvalá
Výtahy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	1
Uhelná(plocha v m2):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	1
Nádrže(objem v m3 a počet):	4,9/2	Oprávnění:	BCDEFG
Kominí(výška/počet):	10/2	Letní provoz	ano

Poznamka

Není, Propan, trvalá přítomnost

Přisloušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Odra ECO 90	1997	77,00	
2	Odra ECO 90	1997	77,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Parti k zakáz	IDr	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9801060100	495	9801060160	rozvod TOP	Vlastní	teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE						Přívava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	ano	ano	od	do
leden	126	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
únor	107	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
březen	63	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
duben	73	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
květen	20	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
červen	10					ano			
červenec	28					ano			
srpen	9					ano			
září	6	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
říjen	51	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
listopad	71	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
prosinec	116	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9803010100	Lokalita:	9803010000	Majetek:		pronájem	
Místo:	Štěpánov			Katastrální území:		763438	
Adresa:	ZZZS Skládky			Číslo parcely:		1097/31	
Umístění:	přízemí			Budova:		b. č. 14	
Základní technická data zdroje							
Typ zařízení:	DK						
Palivo:	ZP			Třída kotelny:		3.	
Instalovaný výkon v kW:	84			Topné médium:		TV	
Využívaný výkon v kW:	84			Datum uvedení do provozu:		1998	
Kotle:	Vladrus			Počet kotlů:		2	

Přisloušenství zdroje

Obsluhy

TNS (počet):	3	Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uhelná(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCDEFG
Kominí(výška/počet):	9/2	Letní provoz	ano

Poznamka

únik plynu, zatopení

Přisloušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Vladrus G 27Eco	1998	42,00	
2	Vladrus G 27 Eco	1998	42,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE						Přívava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	ano	ano	od	do
leden	76	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
únor	61	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
březen	63	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
duben	30	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
květen	5	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
červen	2					ano			
červenec	2					ano			
srpen	2					ano			
září	11	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
říjen	27	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
listopad	45	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			
prosinec	67	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano			

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9803010200

Lokalita: 9803010000

Majetek:

Místo: Štěpánov

Katastrální území: 763438

Adresa: ZZS Sklady

Číslo parcely: 1097/10

Umístění: přízemí

Budova: b. č. 21

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:

DK

Palivo:

Zp

Třída kotelny:

Instalovaný výkon v kW:

24

Topné médium:

Využívaný výkon v kW:

24

Datum uvedení do provozu:

Kotle:

Therm

Počet kotlů:

1

Příslušenství zdroje

TNS (počet):

0

Obsluha podle PR (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet):

-

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2):

-

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádře(objem v m3 a počet):

-

Oprávnění:

BCDEFG

Komin(výška/počet):

1/1

Letní provoz

ano

Poznámka

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Dakon Dua	1998	24,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	10	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
únor	7	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	v pracovní dny: od do
březen	7	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
duben	3	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv: od do
květen	1	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
červen	1					ano	
červenec	0					ano	
srpen	0					ano	
září	1	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
říjen	4	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
listopad	6	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
prosinec	8	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9803010300

Lokalita: 9803010000

Majetek:

Místo: Štěpánov

Katastrální území: 763438

Adresa: ZZS Sklady

Číslo parcely: 1097/15

Umístění: přízemí

Budova: b. č. 26

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:

DK

Palivo:

Zp

Třída kotelny:

Instalovaný výkon v kW:

42

Topné médium:

Využívaný výkon v kW:

42

Datum uvedení do provozu:

Kotle:

Viadrus

Počet kotlů:

1

Příslušenství zdroje

TNS (počet):

2

Obsluha podle PR (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet):

-

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2):

-

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádře(objem v m3 a počet):

-

Oprávnění:

BCDEFG

Komin(výška/počet):

13/1

Letní provoz

ano

Poznámka

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 27 Eco	1998	42,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	63	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
únor	46	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	v pracovní dny: od do
březen	48	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
duben	30	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv: od do
květen	7	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
červen	1					ano	
červenec	2					ano	
srpen	2					ano	
září	7	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
říjen	25	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
listopad	33	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	
prosinec	54	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9803010400 Lokalita: 9803010000 Majetek: pronájem

Místo: Štěpánov Katastrální území: 763438

Adresa: ZZS Sklady Číslo parcely: 1097/3

Umístění: přízemí Budova: b. č. 37

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: BK

Palivo: ZP Třída kotelny: 2.

Instalovaný výkon v kW: 1650 Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 1650 Datum uvedení do provozu: 1998

Kotle: Viadrus 3x Počet kotlů: 3

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 2 Obsluhy: občasná

Výtahy(počet): 0 Počet obsluh pŘ trvalá, občasná) Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2): 0 Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet): 0 Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 16/3 Letní provoz: ano

Poznámka

únik plynu, zatopení

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobc	
1	K2 - Viadrus G 500	1998	550,00	550,00			
2	K3 - Viadrus G 500	1998	550,00	550,00			
3	K1 - Viadrus G 500	1998	550,00	550,00			

Napojené předávací stanice

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ zařízení	TNS	Budova	Výkon kW
9803010400	491	9803010460	předávací stanice			

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9803010400	491	9803010460	podzemní	vlastní	teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE		Vytápění		Útlum		So, Ne, Sv		Přirava TUV		Dodávka tepla pro technologii (příprava stravy)	
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	od	do	[hod.]	[hod.]						
leden	596	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
únor	482	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
březen	477	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
duben	248	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
květen	53	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
červen	24	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
červenec	25						ano				
srpen	22						ano				
září	98	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
říjen	216	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
listopad	344	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
prosinec	529	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9803010500 Lokalita: 9803010000 Majetek: pronájem

Místo: Štěpánov Katastrální území: 763438

Adresa: ZZS Sklady Číslo parcely: 1097/25

Umístění: přízemí Budova: b. č. 38

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: BK

Palivo: ZP Třída kotelny: 2.

Instalovaný výkon v kW: 2750 Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 2750 Datum uvedení do provozu: 1998

Kotle: Viadrus 5x Počet kotlů: 5

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 3 Obsluhy: občasná

Výtahy(počet): - Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2): - Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet): - Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 8/5 Letní provoz: ano

Poznámka

únik plynu, zatopení, v areálu namř přítomnost obsluhy 24 hodin

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobc	
1	Viadrus G 500	1998	550,00	550,00			
2	Viadrus G 500	1998	550,00	550,00			
3	Viadrus G 500	1998	550,00	550,00			
4	Viadrus G 500	1998	550,00	550,00			
5	Viadrus G 500	1998	550,00	550,00			

Napojené předávací stanice

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ zařízení	TNS	Budova	Výkon kW
9803010500	492	9803010501	Př b.č.40			

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9803010500	492	9803010560	podzemní		
9803010500	492	9803010560	nadzemní		

Plynod

Rozložení dodávek TE		Vytápění		Útlum		So, Ne, Sv		Přirava TUV		Dodávka tepla pro technologii (příprava stravy)	
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	od	do	[hod.]	[hod.]						
leden	986	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
únor	818	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
březen	867	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
duben	494	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
květen	23	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
červen	1	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
červenec	2						ano				
srpen	2						ano				
září	101	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				
říjen	274	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano				

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

listoad prosinec	608 855	6:00 6:00	16:00 16:00	10:00 10:00	14:00 útlum 14:00 útlum	ano ano
Zakázka:	9803010600	Lokalita:	9803010000	Majetek:	vlastní	763438
Místo:	Štěpánov	Katastrální území:		Číslo parcely:	1097/8	
Adresa:	ZZZS Sklady	Budova:		Umístění:	přízemí	b. č. 44

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK	Třída kotelny:	
Palivo:	ZP	Topné médium:	TV
Instalovaný výkon v kW:	24	Datum uvedení do provozu:	1998
Využívaný výkon v kW:	24	Počet kotlů:	1
Kotle:	Junkers		

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	0	Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
Výřahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uheňal(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	3/1	Letní provoz	ano

Poznámka

Příslušenství

Místní z Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1 Junkers	1998	24,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)		
leden	16	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano			
únor	11	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano	v pracovní dny: od do		
březen	10	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano			
duben	5	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano	v So, Ne a SV: od do		
květen	1	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano			
červen	1					ano			
červenec	0					ano			
srpen	0					ano			
září	2	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano			
říjen	4	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano			
listoad	8	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano			
prosinec	12	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ano			

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9803010700	Lokalita:	9803010000	Majetek:	vlastní	
Místo:	Štěpánov	Katastrální území:		Číslo parcely:	1097/17	
Adresa:	ZZZS Sklady	Budova:		Umístění:	přízemí	b. č. 46

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK	Třída kotelny:	3
Palivo:	ZP	Topné médium:	TV
Instalovaný výkon v kW:	143	Datum uvedení do provozu:	1998
Využívaný výkon v kW:	143	Počet kotlů:	4
Kotle:	Robur		

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	0	Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
Výřahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uheňal(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):		Letní provoz	ne

Poznámka

Příslušenství

Místní z Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1 ROBUR	1998	51,70	
2 ROBUR	1998	51,70	
3 ROBUR	1998	19,70	
4 ROBUR	1998	19,70	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)		
leden	13	0:00	0:01	0:01	23:59 jako všední den	ne			
únor	4	0:00	0:01	0:01	23:59 jako všední den	ne	v pracovní dny: od do		
březen	4	0:00	0:01	0:01	23:59 jako všední den	ne			
duben	2	0:00	0:01	0:01	23:59 jako všední den	ne	v So, Ne a SV: od do		
květen	1	0:00	0:01	0:01	23:59 jako všední den	ne			
červen	0					ne			
červenec	0					ne			
srpen	0					ne			
září	1	0:00	0:01	0:01	23:59 jako všední den	ne			
říjen	1	0:00	0:01	0:01	23:59 jako všední den	ne			
listoad	2	0:00	0:01	0:01	23:59 jako všední den	ne			
prosinec	4	0:00	0:01	0:01	23:59 jako všední den	ne			

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 5

Zakázka:	9803010800	Lokalita:	9803010000	Majetek:	pronájem
Místo:	Štěpánov			Katastrální území:	763438
Adresa:	ZZZS Sklady			Číslo parcely:	1097/41
Umístění:	přízemí			Budova:	b. č. 54

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP		
Instalovaný výkon v kW:	22		
Využívaný výkon v kW:	284		
Kotle:	Thermova 20 TLX, ohříváče vzduch:	Počet kotlů:	

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1		
Výřahy(počet):	-		
Uheľna(plocha v m2):	-		
Nádrže(objem v m3 a počet):	-		
Komin(výška/počet):	2/1		

Poznámka

Příslušenství			
Kotle			

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Thermova 20 TLX	2007	22,00	
2	lensen		24,00	
3	lensen		24,00	
4	lensen		24,00	
5	lensen		24,00	
6	lensen		24,00	
7	lensen		15,00	
8	lensen		15,00	
9	lensen		15,00	
10	lensen		15,00	
11	lensen		15,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE					
Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	Přívra TUV
leden	252	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
únor	127	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
březen	125	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
duben	32	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
květen	2	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
červen	1				
červenc	1				
srpen	0				
zář	4	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum

Stránka 87 z 161

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

řien	12	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano
listoad	74	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano
prošinec	129	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano
Zakázka:	9803010900	Lokalita:	9803010000	Majetek:	pronájem	
Místo:	Štěpánov			Katastrální území:	763438	
Adresa:	ZZZS Sklady			Číslo parcely:	1097/11	
Umístění:	přízemí			Budova:	b. č.22	

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP		
Instalovaný výkon v kW:	44,4		
Využívaný výkon v kW:	44		
Kotle:	Thermmona 20 TLX		

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1		
Výřahy(počet):	-		
Uheľna(plocha v m2):	-		
Nádrže(objem v m3 a počet):	-		
Komin(výška/počet):	turbo 6,8/2		

Poznámka

Příslušenství			
Kotle			

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Thermova 20 TLX	2007	22,20	
2	Thermova 20 TLX	2007	22,20	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE					
Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	Přívra TUV
leden	44	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
únor	24	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
březen	28	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
duben	14	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
květen	4	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
červen	1				
červenc	1				
srpen	1				
zář	8	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
říjen	19	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
listoad	24	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum
prosinec	34	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum

Stránka 88 z 161

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č. 6

Zakazka:	9803011000	Lokalita:	9803010000	Majetek:	pronájem
Místo:	Štěpánov			Katastrální území:	
Adresa:	ZZS sklady			Číslo parcely:	
Umístění:	ořizemi			Budova:	57

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK	Třída kotelny:	3.
Palivo:	ZP	Topné médium:	TV
Instalovaný výkon v kW:	90	Datum uvedení do provozu:	2008
Využívaný výkon v kW:	90	Počet kotlů:	2
Kotel:	Therm		

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluha podle přř (trvalá, občasná)	občasná
Výhyh(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uheina(plocha v m ²):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m ³ a počet):		Oprávnění:	BCDEFG
Kominí(výška/počet):	6,8/2	Letní provoz	ano

Poznámka

příslušenství

Kotle		
Místní z	Typ	Výkon v kW Výrobce
1	Therm	45,00
2	Therm	45,00

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plywood

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výhra TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Vytápění [hod.]	Útím [hod.]	So, Ne, Sv	Přívaz TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
leden	111	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano	
únor	61	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano	v pracovní dny:
březen	62	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano	od do
duben	33	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano	v So, Ne a Sv:
květen	16	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano	od do
červen	1						ano	
červenec	1						ano	
srpen	1						ano	
září	14	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano	
říjen	41	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano	
listopad	50	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano	
prosinec	80	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9803050100	Lokalita:	9803050000	Majetek:	vlastní
Místo:	Bystřice			Katastrální území:	617113
Adresa:	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 431			Číslo parcely:	
Umístění:	přízemí			Budova:	431

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	BK	Třída kotelny:	2.
Palivo:	zp	Topné médium:	NTP
Instalovaný výkon v kW:	750	Datum uvedení do provozu:	1994
Využívaný výkon v kW:	750	Počet kotlů:	3
Kotel:	PGP 250		

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	0	Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uhelna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Oprávnění:	BDEFG
Kominí(výška/počet):	12/1	Letní provoz	ne

Poznámka

únik plynu

Přislušenství

Kotle		Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
Mistři z	Typ			
1	PGP 250	1993	250,00	
2	PGP 250	1993	250,00	
3	PGP 250	1993	250,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9803050100	662	9803050160	podzemní	vlastní	parovod

plynod

9803050161	pltnová přiloka	1559	300
------------	-----------------	------	-----

Rozložení dodávek T1

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Vytápění [hod.]	Útun [hod.]	So, Ne, Sv	Přívaz TUV	Dodávka tepla pro tehnologii (přívaz stravy)
leden	663	6:00	16:00	10:00	14:00	útlun	ne	
unor	521	6:00	16:00	10:00	14:00	útlun	ne	v pracovní dny;
březen	288	6:00	15:00	9:00	15:00	útlun	ne	do
duben	157	6:00	15:00	9:00	15:00	útlun	ne	v So, Ne a Sv;
květen	22	6:00	15:00	9:00	15:00	útlun	ne	do
červen	0						ne	
červenec	0						ne	
srpen	0						ne	
září	65	6:00	15:00	9:00	15:00	útlun	ne	
říjen	213	6:00	15:00	9:00	15:00	útlun	ne	
listopad	338	6:00	16:00	10:00	14:00	útlun	ne	
prosinec	465	6:00	16:00	10:00	14:00	útlun	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9803050200	Lokalita:	9803050000	Majetek:		vlastní	
Místo:	Bystřice			Katastrální území:		617113	
Adresa:	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 432			Číslo parcely:		-	
Umístění:	přízemí			Budova:		432	

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	BK		
Palivo:	ZP		
Instalovaný výkon v kW:	750		
Využívaný výkon v kW:	750		
Kotle:	PGP 250		

Třída kotelny:			2.
Topné médium:			NTP
Datum uvedení do provozu:			1994
Počet kotlů:			3

Příslušenství zdroje

Obsluhy

TNS (počet):		0		občasná
Výtahy(počet):	-			
Uhelná(plocha v m2):	-			
Nádrže(objem v m3 a počet):	-			BCDEFG
Komin(výška/počet):	12/1			ne

Poznámka

únik plynu

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	PGP 250	1993	250,00	
2	PGP 250	1993	250,00	
3	PGP 250	1993	250,00	

Napojené předávací stanice

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ zařízení	TNS	Budova	Výkon kW
9803050200	663	9803050201	VS b.č.24	1	024	

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9803050200	663	9803050260	podzemní	vlastní	parovod

Plynod

Rozložení dodávek TE						Přirava TUV				Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)			
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Útlum [hod.]	Přirava TUV	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Útlum [hod.]	Přirava TUV
leden	466	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ne	ne	14:00 útlum	ne	14:00 útlum	ne	14:00 útlum	ne
únor	363	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ne	ne	14:00 útlum	ne	14:00 útlum	ne	14:00 útlum	ne
březen	207	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne	15:00 útlum	ne	15:00 útlum	ne	15:00 útlum	ne
duben	110	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne	15:00 útlum	ne	15:00 útlum	ne	15:00 útlum	ne
květen	16	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne	15:00 útlum	ne	15:00 útlum	ne	15:00 útlum	ne
červen	0					ne	ne		ne				ne
červenec	0					ne	ne		ne				ne
srpen	0					ne	ne		ne				ne
září	48	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne	15:00 útlum	ne	15:00 útlum	ne	15:00 útlum	ne
říjen	154	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne	15:00 útlum	ne	15:00 útlum	ne	15:00 útlum	ne
listopad	268	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ne	ne	14:00 útlum	ne	14:00 útlum	ne	14:00 útlum	ne
prosinec	335	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ne	ne	14:00 útlum	ne	14:00 útlum	ne	14:00 útlum	ne

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9803050300	Lokalita:	9803050000	Majetek:		vlastní	
Místo:	Bystřice			Katastrální území:		617113	
Adresa:	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 012			Číslo parcely:		-	
Umístění:	přízemí			Budova:		12	

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	BK		
Palivo:	ZP		
Instalovaný výkon v kW:	750		
Využívaný výkon v kW:	750		
Kotle:	PGP 250		

Třída kotelny:			2.
Topné médium:			NTP
Datum uvedení do provozu:			1994
Počet kotlů:			3

Příslušenství zdroje

Obsluhy

TNS (počet):		4		občasná
Výtahy(počet):	-			
Uhelná(plocha v m2):	-			
Nádrže(objem v m3 a počet):	-			BCDEFG
Komin(výška/počet):	22/1			ano

Poznámka

únik plynu - v areálu nutná přítomnost obsluhy 24 hodin

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	PGP 250	1993	250,00	
2	PGP 250	1993	250,00	
3	PGP 250	1993	250,00	

Napojené předávací stanice

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ zařízení	TNS	Budova	Výkon kW
9803050300	664	9803050303	VS		053	
9803050300	664	9803050301	VS	3	012	
9803050300	664	9803050302	VS	2	027	

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9803050300	664	9803050360	podzemní	vlastní	parovod

Plynod

Rozložení dodávek TE						Přirava TUV				Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)			
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Útlum [hod.]	Přirava TUV	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Útlum [hod.]	Přirava TUV
leden	544	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano	14:00 útlum	ano	14:00 útlum	ano	14:00 útlum	ano
únor	427	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano	14:00 útlum	ano	14:00 útlum	ano	14:00 útlum	ano
březen	242	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano	15:00 útlum	ano	15:00 útlum	ano	15:00 útlum	ano
duben	131	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano	15:00 útlum	ano	15:00 útlum	ano	15:00 útlum	ano
květen	34	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano	15:00 útlum	ano	15:00 útlum	ano	15:00 útlum	ano
červen	24					ano	ano		ano				ano
červenec	21					ano	ano		ano				ano
srpen	10					ano	ano		ano				ano
září	28	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano	15:00 útlum	ano	15:00 útlum	ano	15:00 útlum	ano
říjen	177	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano	15:00 útlum	ano	15:00 útlum	ano	15:00 útlum	ano
listopad	280	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano	14:00 útlum	ano	14:00 útlum	ano	14:00 útlum	ano
prosinec	393	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano	14:00 útlum	ano	14:00 útlum	ano	14:00 útlum	ano

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

příloha č.: 6

Zakázka: 9803050400

Lokalita: 9803050000

Majetek: vlastní

Místo: Bystřice

Katastrální území: 617113

Adresa: zdravotní sklad Bystřice, b.č. 026

Číslo parcely: 34/49

Umístění: suterén

Budova: 26

Základní technická data zdroje

Type zařízení: DK

Pálivo: ZP

Trída kotelny: 3.

Instalovaný výkon v kW: 304

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 304

Datum uvedení do provozu: 2003

Kotle: Viadrus G90

Počet kotlů: 3

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 4

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádrže(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

Komin(výška/počet): 12/2

Letní provoz: ano

Poznámka

únik plynu

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 90	2003	120,00	
2	Viadrus G 90	2003	120,00	
3	Viadrus G 90	2003	64,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útům [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	234	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano
únor	190	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano
březen	113	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	od do
duben	52	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
květen	13	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
červen	13					ano	od do
červenec	12					ano	
srpen	11					ano	
září	27	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
říjen	60	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
listopad	82	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano
prosinec	165	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

příloha č.: 6

Zakázka: 9803050600

Lokalita: 9803050000

Majetek: vlastní

Místo: Bystřice

Katastrální území: 617113

Adresa: zdravotní sklad Bystřice, b.č. 024

Číslo parcely: 34/10

Umístění: podkrovi

Budova: 24

Základní technická data zdroje

Type zařízení: DK

Pálivo: ZP

Trída kotelny: 3.

Instalovaný výkon v kW: 100

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 100

Datum uvedení do provozu: 1998

Kotle: THERM DUO

Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 2

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádrže(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

Komin(výška/počet):

Letní provoz: ano

Poznámka

únik plynu

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	THERM DUO	2004	50,00	
2	THERM DUO	2004	50,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útům [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	117	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano
únor	79	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	od do
březen	56	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
duben	32	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
květen	16	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	od do
červen	15					ano	
červenec	11					ano	
srpen	13					ano	
září	25	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
říjen	49	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	ano
listopad	73	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano
prosinec	99	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804020300	Lokalita:	9804020000	Majetek:	vlastní
Místo:	Hranice	Katastrální území:	647683		
Adresa:	Kašárna Zahálka, Jarošův b.č.38	Číslo parcely:	386/28		
Umístění:	2NP	Budova:	38		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	120
Využívaný výkon v kW:	120
Kotle:	Viadrus
Trída kotelny:	III
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	2000
Počet kotlů:	1

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):	-	Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)	
Uhehna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nadrže(objem v m3 a počet):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Komin(výška/počet):	7/1	Oprávnění:	BCDEFG
		Letní provoz	ne

Poznámka

DUP

Příslušenství

Kotle

Místní z. Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1 ETRA 120	1998	120,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologie (připravu stravy)
leden	154	6:00	17:00	13:00	utlum	ne	
únor	126	6:00	17:00	13:00	utlum	ne	
březen	140	6:00	17:00	13:00	utlum	ne	
duben	60	6:00	17:00	13:00	utlum	ne	
květen	0					ne	
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
zář	0					ne	
říjen	78	6:00	17:00	13:00	utlum	ne	
listopad	100	6:00	17:00	13:00	utlum	ne	
prosinec	135	6:00	17:00	13:00	utlum	ne	

Stránka 97 z 161

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804020400	Lokalita:	9804020000	Majetek:	vlastní
Místo:	Hranice	Katastrální území:	647683		
Adresa:	Kašárna Zahálka, Jarošův b.č.5	Číslo parcely:	386/3		
Umístění:	1PP	Budova:	5		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	482
Využívaný výkon v kW:	482
Kotle:	Viadrus 2x
Trída kotelny:	III
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	2000
Počet kotlů:	2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	0	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):	-	Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)	
Uhehna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nadrže(objem v m3 a počet):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Komin(výška/počet):	12/2	Oprávnění:	BDEFG
		Letní provoz	ano

Poznámka

DUP,BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z. Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1 Viadrus G 300	1999	241,00	
2 Viadrus G 300	1999	241,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologie (připravu stravy)
leden	357	6:00	17:00	13:00	utlum	ano	
únor	301	6:00	17:00	13:00	utlum	ano	
březen	317	6:00	17:00	13:00	utlum	ano	
duben	175	6:00	17:00	13:00	utlum	ano	
květen	63	6:00	17:00	13:00	utlum	ano	
červen	58					ano	
červenec	66					ano	
srpen	61					ano	
zář	78	6:00	17:00	13:00	utlum	ano	
říjen	174	6:00	17:00	13:00	utlum	ano	
listopad	270	6:00	17:00	13:00	utlum	ano	
prosinec	393	6:00	17:00	13:00	utlum	ano	

Stránka 98 z 161

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:9804020500

Lokalita:9804020000

Majetek:

Místo:Hranice

Katastrální území:647683

Adresa:Kašárna Zahálka,Jaroše b.č.14

Číslo parcely:386/17

Umístění:INP

Budova:14

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:DK

Třída kotelny:III

Palivo:ZP

Topné médium:TV

Instalovaný výkon v kW:390

Datum uvedení do provozu:2000

Využívaný výkon v kW:390

Počet kotlů:2

Kotle:Viadrus

Příslušenství zdroje

TNS (počet):0

Obsluha podle PR (trvalá, občasná):občasná

Výtahy(počet):-

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:občasná

Uhelná(plocha v m2):-

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:občasná

Nádře(objem v m3 a počet):-

Oprávnění:BDEFG

Komin(výška/počet):12/2

Letní provoz:ano

Poznámka

DUP BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 300	1999	195,00	
2	Viadrus G 300	1999	195,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výrha TE [GJ]	Vytopění od	Vytopění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	232	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
únor	202	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
březen	215	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
duben	108	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
květen	33	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
červen	21	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
červenec	19					ano	ano
srpen	18					ano	ano
září	41	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
říjen	137	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
listopad	170	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
prosinec	245	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:9804020600

Lokalita:9804020000

Majetek:

Místo:Hranice

Katastrální území:647683

Adresa:Kašárna Zahálka,Jaroše b.č.3

Číslo parcely:386/12

Umístění:INP

Budova:4

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:DK

Třída kotelny:II

Palivo:ZP

Topné médium:TV

Instalovaný výkon v kW:723

Datum uvedení do provozu:2000

Využívaný výkon v kW:723

Počet kotlů:3

Kotle:Viadrus 3x

Příslušenství zdroje

TNS (počet):0

Obsluha podle PR (trvalá, občasná):občasná

Výtahy(počet):-

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:občasná

Uhelná(plocha v m2):-

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:občasná

Nádře(objem v m3 a počet):-

Oprávnění:BDEFG

Komin(výška/počet):8/3

Letní provoz:ano

Poznámka

DUP BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 300	1998	241,00	
2	Viadrus G 300	1998	241,00	
3	Viadrus G 300	1998	241,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výrha TE [GJ]	Vytopění od	Vytopění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	532	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
únor	437	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
březen	453	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
duben	230	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
květen	72	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
červen	42					ano	ano
červenec	29					ano	ano
srpen	30					ano	ano
září	85	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
říjen	284	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
listopad	325	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano
prosinec	516	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	ano

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804020700

Lokalita: 9804020000

Majetek: vlastní

Místo: Hranice

Katastrální území: 647683

Adresa: Kasárna Zahálka, Jarosě b.č.21

Číslo parcely: 386/20

Umístění: 1NP

Budova: 21

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 128

Datum uvedení do provozu: 2000

Využívaný výkon v kW: 120

Počet kotlů: 2

Kotle: Viadrus 2x

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádrže(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Komin(výška/počet): 7/2

Letní provoz: ne

Poznámka

DUP, BAP (bezpečnostní uzávěr plynu)

Příslušenství kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 34	2000	64,00	
2	Viadrus G 34	2000	64,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Napojené teplovody									
Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So. Ne. Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)		
leden	121	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	v pracovní dny: od do		
únor	101	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne			
březen	108	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne			
duben	50	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne			
květen	7	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	v So. Ne a SV: od do		
červen	0	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne			
červenec	0	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne			
srpen	0	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne			
září	15	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	v So. Ne a SV: od do		
říjen	69	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne			
listad	85	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne			
prosinec	114	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne			

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804020800

Lokalita: 9804020000

Majetek: vlastní

Místo: Hranice

Katastrální území: 647683

Adresa: Kasárna Zahálka, Jarosě b.č.31.

Číslo parcely: 386/25

Umístění: 1NP

Budova: 31

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: BK

Třída kotelny: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 574

Datum uvedení do provozu: 2001

Využívaný výkon v kW: 574

Počet kotlů: 2

Kotle: Viadrus 2x

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádrže(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BDEFG

Komin(výška/počet): 12/2

Letní provoz: ne

Poznámka

DUP, BAP (bezpečnostní uzávěr plynu)

Příslušenství kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 300	2000	287,00	
2	Viadrus G 300	2000	287,00	

Napojené předávací stanice

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ zařízení	TNS	Budova	Výkon kW
9804020800	560	9804020801	P5			615

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9804020800	560	9804020860	podzemní	pronajem	
Plynod					

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So. Ne. Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
leden	724	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	v pracovní dny: od do	
únor	625	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne		
březen	660	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne		
duben	316	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne		
květen	32	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	v So. Ne a SV: od do	
červen	0	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne		
červenec	0	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne		
srpen	0	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne		
září	67	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	v So. Ne a SV: od do	
říjen	409	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne		
listad	469	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne		
prosinec	676	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804020900

Lokalita: 9804020000

Majetek:

Vlastní:

Místo: Hranice

Katastrální území: 647683

Adresa: Kasárna Zahálka,Jaroše b.č.68

Číslo parcely: 5482

Umístění: 1PP

Budova: 68

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 128

Datum uvedení do provozu: 2000

Využívaný výkon v kW: 120

Počet kotlů: 2

Kotle: Viadrus 2x

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle PR (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Uhelna(plocha v m2): -

Oprávnění: BCDEFG

Nádrže(objem v m3 a počet): -

Letní provoz: ne

Kominí(výška/počet): 10/2

Poznámka

DUP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
Místní z	Typ	1998	64,00	
1	Viadrus G 34			
2	Viadrus G 34	1998	64,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE										Přívava TUV	
Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)				Přívava TUV	
leden	84	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	v pracovní dny:				
únor	74	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	od do				
březen	78	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	v So, Ne a Sv:				
duben	43	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	od do				
květen	4	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	od do				
červen	0					ne					
červenec	0					ne					
srpen	0					ne					
zář	9	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne					
říjen	47	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne					
listopad	65	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne					
prosinec	83	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne					

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804021000

Lokalita: 9804020000

Majetek:

Vlastní:

Místo: Hranice

Katastrální území: 647683

Adresa: Kasárna Zahálka,Jaroše b.č.78

Číslo parcely: 1374

Umístění: 1PP

Budova: 78

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 240

Datum uvedení do provozu: 2000

Využívaný výkon v kW: 240

Počet kotlů: 2

Kotle: Viadrus 2x

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle PR (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Uhelna(plocha v m2): -

Oprávnění: BDEFG

Nádrže(objem v m3 a počet): -

Letní provoz: ano

Kominí(výška/počet): 18/2

Poznámka

DUP (detektor úniku plynu)

Příslušenství

Kotle		Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
Místní z	Typ	2000	120,00	
1	Viadrus G 100			
2	Viadrus G 100	2000	120,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE										Přívava TUV	
Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)				Přívava TUV	
leden	229	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v pracovní dny:				
únor	196	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do				
březen	194	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv:				
duben	109	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do				
květen	28	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do				
červen	20					ano					
červenec	19					ano					
srpen	20					ano					
zář	41	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano					
říjen	125	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano					
listopad	158	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano					
prosinec	233	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano					

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804021100Lokalita: 9804020000Majetek: vlastní

Místo: HraniceKatastrální území: 647683

Adresa: Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.100Číslo parcely: 2368/1

Umístění: 1NPBudova: 100

Základní technická data zdroje

Type zařízení: DK

Palivo: ZPTřída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 128Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 120Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle: Viadrus 2xPočet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2): Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet): Oprávnění: BCDEFG

Komin(výška/počet): 7/2Letní provoz: ano

Poznámka

DUP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	Viadrus G 34	2000		64,00		ano	
2	Viadrus G 34	2000		64,00		ano	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plýnod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
		od	do				
leden	149	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v pracovní dny: od do
únor	131	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	144	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
duben	75	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
květen	13	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv: od do
červen	7					ano	
červenec	6					ano	
srpen	5					ano	
září	6	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv: od do
říjen	97	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
listopad	107	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	152	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804021200Lokalita: 9804020000Majetek: vlastní

Místo: HraniceKatastrální území: 647683

Adresa: Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.113Číslo parcely: 5490

Umístění: 1NPBudova: 113

Základní technická data zdroje

Type zařízení: DK

Palivo: ZPTřída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 150Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 150Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle: Viadrus 2xPočet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2): Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet): Oprávnění: BCDEFG

Komin(výška/počet): 7/2Letní provoz: ne

Poznámka

DUP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	Viadrus G 100	2000		75,00		ano	
2	Viadrus G 100	2000		75,00		ano	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plýnod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
		od	do				
leden	168	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ne	v pracovní dny: od do
únor	146	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ne	
březen	153	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ne	
duben	67	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ne	
květen	0					ne	v So, Ne a Sv: od do
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	0	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ne	v So, Ne a Sv: od do
říjen	86	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ne	
listopad	119	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ne	
prosinec	151	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804021300

Lokalita: 9804020000

Majetek: vlastní

Místo: Hranice

Katastrální území: 647683

Adresa: Kasárna Zahálka Jarosě b.č.2.

Číslo parcely: 386/11

Umístění: INP

Budova: 2

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 436

Topné médium: 2001

Využívaný výkon v kW: 436

Počet kotlů: 2

Kotle: Viadrus

Přisloužnoství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. -

Uhehna(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. -

Nadrže(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BDEFG

Komin(výška/počet): 14/2

Letní provoz ano

Poznámka

DUP

Přisloužnoství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	Viadrus G 300	2000		218,00			
2	Viadrus G 300	2000		218,00			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE						Dodávka tepla pro technologii (přívratu stravy)	
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytopění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	
		od	do				
leden	254	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
únor	229	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	247	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do
duben	140	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv:
květen	51	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
červen	37					ano	od do
červenec	25					ano	
srpen	24					ano	
září	65	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
říjen	172	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
listopad	200	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	296	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 5

Zakázka: 9804021400

Lokalita: 9804020000

Majetek: vlastní

Místo: Hranice

Katastrální území: 647683

Adresa: Kasárna Zahálka Jarosě b.č.1.

Číslo parcely: 386/10

Umístění: INP

Budova: 1

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 574

Topné médium: 2005

Využívaný výkon v kW: 574

Počet kotlů: 2

Kotle: Viadrus

Přisloužnoství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. -

Uhehna(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. -

Nadrže(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BDEFG

Komin(výška/počet): 16,5/2

Letní provoz ne

Poznámka

DUP,BAP

Přisloužnoství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	Viadrus G 300	2004		287,00			
2	Viadrus G 300	2004		287,00			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE							Dodávka tepla pro technologie (přívrat stravy)	
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění		Výstřední [hod.]	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	
		od	do					
leden	440	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum		ne	
únor	357	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum		ne	
březen	371	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum		ne	
duben	178	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum		ne	
květen	8	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum		ne	
červen	0						ne	
červenec	0						ne	
srpen	0						ne	
září	24	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum		ne	
říjen	170	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum		ne	
listopad	260	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum		ne	
prosinec	371	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum		ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804021500Lokalita: 9804020000Majetek: pronájem

Místo: HraniceKatastrální území: 6847683

Adresa: Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.51Číslo parcely: 386/34

Umístění: JNPBudova: 51

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZPTřída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 22,6Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 22,6Datum uvedení do provozu: 2006

Kotle: Junkers ZS 23Počet kotlů: 1

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)občasná

Výtahy(počet): Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2): Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet): Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 6/1Letní provoz: ne

Poznámka

DUP -2x, BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	JUNKERS ZS 23	2005	22,60	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Vytápění [hod.]	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	25	0:00	23:59	23:59	0:01	jako vřední den	ne	
únor	21	0:00	23:59	23:59	0:01	jako vřední den	ne	
březen	21	0:00	23:59	23:59	0:01	jako vřední den	ne	
duben	11	0:00	23:59	23:59	0:01	jako vřední den	ne	
květen	3	0:00	23:59	23:59	0:01	jako vřední den	ne	
červen	0	0:00	23:59	23:59	0:01	jako vřední den	ne	
červenec	0						ne	
srpen	0						ne	
září	8	0:00	23:59	23:59	0:01	jako vřední den	ne	
říjen	12	0:00	23:59	23:59	0:01	jako vřední den	ne	
listopad	17	0:00	23:59	23:59	0:01	jako vřední den	ne	
prosinec	24	0:00	23:59	23:59	0:01	jako vřední den	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804030100Lokalita: 9804030000Majetek: pronájem

Místo: LipníkKatastrální území: 684261

Adresa: Dukelská kasárna, Hranická b.č.1Číslo parcely: 1015

Umístění: JPPBudova: 1

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZPTřída kotelny: II

Instalovaný výkon v kW: 574Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 574Datum uvedení do provozu: 1998

Kotle: Viadrus 2xPočet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 0Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)občasná

Výtahy(počet): Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2): Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádrže(objem v m3 a počet): Oprávnění: BDEFG

Kominí(výška/počet): 22,5/2Letní provoz: ano

Poznámka

DUP -2x, BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G300	1997	287,00	
2	Viadrus G300	1997	287,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Vytápění [hod.]	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	367	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
únor	305	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
březen	346	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
duben	147	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
květen	23	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
červen	13						ano	
červenec	10						ano	
srpen	8						ano	
září	34	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
říjen	143	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
listopad	237	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
prosinec	334	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804030200	Lokalita:	9804030000	Majetek:	pronájem
Místo:	Lipník			Katastrální území:	684261
Adresa:	Dukelská kasárna, Hranická b.č. 3			Číslo parcely:	1016
Umístění:	1PP			Budova:	3

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP		li
Instalovaný výkon v kW:	574		TV
Využívaný výkon v kW:	574		1998
Kotle:	Viadrus 2x		2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	0		občasná
Výtahy(počet):	-		
Uhelná plocha v m2):	-		
Nádře(objem v m3 a počet):	-		BDEFG
Komin(výška/počet):	22,5/2		ano

Poznámka

DUP-2x, BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G300	1998	287,00	
2	Viadrus G300	1998	287,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívaz TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)		
leden	371	6:00	15:00	9:00	15:00 uřum	ano			
únor	276	6:00	15:00	9:00	15:00 uřum	ano			
březen	308	6:00	15:00	9:00	15:00 uřum	ano			
duben	196	6:00	15:00	9:00	15:00 uřum	ano			
květen	69	6:00	15:00	9:00	15:00 uřum	ano			
červen	38					ano			
červenec	34					ano			
srpen	31					ano			
září	78	6:00	15:00	9:00	15:00 uřum	ano			
říjen	168	6:00	15:00	9:00	15:00 uřum	ano			
listopad	243	6:00	15:00	9:00	15:00 uřum	ano			
prosinec	371	6:00	15:00	9:00	15:00 uřum	ano			

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804030300	Lokalita:	9804030000	Majetek:	vlastní
Místo:	Lipník			Katastrální území:	684261
Adresa:	Dukelská kasárna, Hranická b.č.5			Číslo parcely:	1019
Umístění:	INP			Budova:	5

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP		Třída kotelny:
Instalovaný výkon v kW:	24		Topné médium:
Využívaný výkon v kW:	24		Datum uvedení do provozu:
Kotle:	Therm - Turbo		Počet kotlů:

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	0		občasná
Výtahy(počet):	-		
Uhelná plocha v m2):	-		
Nádře(objem v m3 a počet):	-		BDEFG
Komin(výška/počet):	1,1/1		ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	nástěnný kotel THERM TURBO	1998	24,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívaz TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)		
leden	30	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
únor	22	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
březen	29	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
duben	14	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
květen	15	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
červen						ne			
červenec						ne			
srpen						ne			
září	10	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
říjen	14	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
listopad	18	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
prosinec	33	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804030400	Lokalita:	9804030000	Majetek:		Vlastní	
Místo:	Lipník			Katastrální území:		684261	
Adresa:	Dukelská kasárna, Hranická b.č.11			Číslo parcely:		1030	
Umístění:	1NP			Budova:		11	

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP		
Instalovaný výkon v kW:	18		
Využívaný výkon v kW:	12		
Kotle:	Protherm		
		Počet kotlů:	1

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):	0		
Výtahy(počet):	-		
Uhelná(plocha v m2):	-		
Nádžře(objem v m3 a počet):	-		
Kominí(výška/počet):	1,1/1		
		Obsluhy	
		Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
		Oprávnění:	BDEFG
		Letní provoz	ne

Poznámka

Přisloušenství

Kotle

Místní z Typ	1 Protherm	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
			18,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	10	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	
únor	8	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	
březen	8	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	
duben	4	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	
květen	2	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	3	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	
říjen	4	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	
listopad	6	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	
prosinec	9	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804030500	Lokalita:	9804030000	Majetek:		Vlastní	
Místo:	Lipník			Katastrální území:		684261	
Adresa:	Dukelská kasárna, Hranická b.č.12			Číslo parcely:		2905	
Umístění:	1PP			Budova:		12	

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP		
Instalovaný výkon v kW:	12		
Využívaný výkon v kW:	12		
Kotle:	Protherm		
		Počet kotlů:	1

Přisloušenství zdroje

TNS (počet):	0		
Výtahy(počet):	-		
Uhelná(plocha v m2):	-		
Nádžře(objem v m3 a počet):	-		
Kominí(výška/počet):	1,1/1		
		Obsluhy	
		Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
		Oprávnění:	BDEFG
		Letní provoz	ne

Poznámka

Přisloušenství

Kotle

Místní z Typ	1 nástěnný kotel T12 THERM TURBO	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
		1998	12,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	13	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
únor	10	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
březen	10	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
duben	5	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
květen	5	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	5	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
říjen	6	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
listopad	7	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
prosinec	12	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804030600	Lokalita:	9804030000	Majetek:	Vlastní
Místo:	Lipník			Katastrální území:	684261
Adresa:	Dukelská kasárna, Hranická b.č.29			Číslo parcely:	2863
Umístění:	INP			Budova:	29

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	8
Využívaný výkon v kW:	8
Kotle:	Dakon
Třída kotelny:	
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	2000
Počet kotlů:	1

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	0	Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uheľna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Oprávnění:	BDEFG
Komin(výška/počet):	1/1	Letní provoz	ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle	
Místní z Typ	1 nástěnný kotel T12 DAKON PK
Rok výroby	2000
Výkon v kW	8,00

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

plyn

Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)		
leden	9	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	v pracovní dny:		
únor	9	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
březen	11	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	od do		
duben	7	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
květen	6	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	v So, Ne a SV:		
červen	0	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
červenec	0					ne	od do		
srpen	0					ne			
září	4	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
říjen	4	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
listopad	7	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			
prosinec	11	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne			

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804030700	Lokalita:	9804030000	Majetek:	Vlastní
Místo:	Lipník			Katastrální území:	684261
Adresa:	Dukelská kasárna, Hranická b.č.10			Číslo parcely:	1027
Umístění:	INP			Budova:	10

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	43
Využívaný výkon v kW:	49,5
Kotle:	Nefit Ecomlin
Třída kotelny:	
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	1999
Počet kotlů:	1

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uheľna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	3,5/1	Letní provoz	ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle	
Místní z Typ	1 kotel THERM DUO 50 T
Rok výroby	2009
Výkon v kW	43,00

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

plyn

Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)		
leden	50	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	v pracovní dny:		
únor	37	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne			
březen	52	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	od do		
duben	24	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne			
květen	5	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	v So, Ne a SV:		
červen	0					ne			
červenec	0					ne	od do		
srpen	0					ne			
září	22	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne			
říjen	23	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne			
listopad	26	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne			
prosinec	49	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne			

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804030800	Lokalita:	9804030000	Majetek:	pronájem
Místo:	Lupník	Katastrální území:			684261
Adresa:	Dukelská kasárna, Hranická b.č.31	Číslo parcely:			2867
Umístění:	1PP	Budova:			31

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP	Trída kotelny:	III
Instalovaný výkon v kW:	447	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	447	Datum uvedení do provozu:	1998
Kotle:	Vladrus 3x	Počet kotlů:	3

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	0	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):	-	Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	
Uheňal(plocha v m2):	-	Počet obslůh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Počet obslůh v létě/směna-trvalá obsl.	
Komin(výška/počet):	12,5/3	Oprávnění:	BDEFG
		Letní provoz	ano

Poznámka

DUP, BAP

Příslušenství

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
2	Vladrus G 100	1997	149,00	
3	Vladrus G 100	1997	149,00	
1	Vladrus G 100	1997	149,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE		Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
Měsíc								
leden	316	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	v pracovní dny:
únor	222	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
březen	283	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	od do
duben	135	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	v So, Ne a Sv:
květen	14	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
červen	9						ano	od do
červenec	12						ano	
srpen	15						ano	
září	31	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
říjen	154	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
listopad	228	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
prosinec	291	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804030900	Lokalita:	9804030000	Majetek:	pronájem
Místo:	Lupník	Katastrální území:			684261
Adresa:	Dukelská kasárna, Hranická b.č.2	Číslo parcely:			1017
Umístění:	1PP	Budova:			2

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP	Trída kotelny:	II
Instalovaný výkon v kW:	574	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	574	Datum uvedení do provozu:	1998
Kotle:	Vladrus 2x	Počet kotlů:	2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	0	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):	-	Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná)	
Uheňal(plocha v m2):	-	Počet obslůh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Počet obslůh v létě/směna-trvalá obsl.	
Komin(výška/počet):	17,5/2	Oprávnění:	BDEFG
		Letní provoz	ano

Poznámka

DUP, 2x, BAP

Příslušenství

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Vladrus G300	1997	287,00	
2	Vladrus G300	1997	287,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE		Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
Měsíc								
leden	340	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	v pracovní dny:
únor	282	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
březen	315	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	od do
duben	186	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	v So, Ne a Sv:
květen	53	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
červen	20						ano	od do
červenec	14						ano	
srpen	13						ano	
září	45	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
říjen	152	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
listopad	216	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	
prosinec	335	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804031000

Lokalita: 9804030000

Majetek: pronájem

Místo: Lipník

Katastrální území: 684261

Adresa: Dukelská kasárna,Hranická b.č.8

Číslo parcely: 1021

Umístění: 1NP

Budova: 8

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: II

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 575

Topné médium: 1998

Využívaný výkon v kW: 585

Počet kotlů: 3

Kotle: Viadrus 3x

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.: -

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.: -

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BDEFG

Komin(výška/počet): 10,5/3

Letní provoz: ano

Poznámka

DUP-2x, BAP

Příslušenství

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G300 13 čl.	1998	287,00	
2	Viadrus G300 7 čl.	1998	144,00	
3	Viadrus G300 7 čl.	1998	144,00	

Napojené předávací stanice
Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE										Přirava TUV	
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)					
Jeden	340	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano					
únor	301	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano					
březen	274	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano					
duben	123	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano					
květen	12	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano					
červen	11					ano					
červenec	9					ano					
srpen	8					ano					
září	9	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano					
říjen	103	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano					
listopad	185	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano					
prosinec	281	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano					

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804031100

Lokalita: 9804030000

Majetek: pronájem

Místo: Lipník

Katastrální území: 684261

Adresa: Dukelská kasárna,Hranická b.č.4

Číslo parcely: 1018

Umístění: 1PP

Budova: 4

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: BK

Třída kotelny: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 350

Topné médium: 1999

Využívaný výkon v kW: 344

Počet kotlů: 2

Kotle: Viadrus 2x

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.: -

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.: -

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BDEFG

Komin(výška/počet): 14,8/2

Letní provoz: ne

Poznámka

DUP-2x, BAP

Příslušenství

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G300 8 čl.	1999	175,00	
2	Viadrus G300 8 čl.	1999	175,00	

Napojené předávací stanice
Napojené teplovody

Plynod

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9804031100	571	9804031160	podzemní	pronájem	

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)	
Jeden	224	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne		
únor	190	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne		
březen	192	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne		
duben	78	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne		
květen	60	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne		
červen	0					ne		
červenec	0							
srpen	0							
září	26	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne		
říjen	118	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne		
listopad	179	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne		
prosinec	219	6:00	16:00	10:00	14:00 útlum	ne		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804031200Lokalita: 9804030000Majetek: pronájem

Místo: Lipník684261

Adresa: Dukelská kasárna,Hranická b.č.252865

Umístění: 1PPBudova: 25

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZPTřída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 390Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 390Datum uvedení do provozu: 1999

Kotle: Viadrus 2xPočet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 0Obsluha

Výtahy(počet): Počtu obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.občasná

Uhehna(plocha v m2): Počtu obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nadrže(objem v m3 a počet): Oprávnění: BDEFG

Komin(výška/počet): 15/2Letní provoz: ano

Poznámka

DUP-2x, BAP

Příslušenství kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 300	1999	195,00	
2	Viadrus G 300	1999	195,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výrha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	Sa, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	193	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	v pracovní dny: od do
únor	152	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
březen	189	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
duben	92	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	v So, Ne a SV: od do
květen	11	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
červen	6					ano	od do
červenec	6					ano	
srpen	7					ano	
září	49	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
říjen	82	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
listad	124	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	
prosinec	187	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804031300Lokalita: 9804030000Majetek: pronájem

Místo: Lipník684261

Adresa: Dukelská kasárna,Hranická b.č.202875

Umístění: 1NPBudova: 20

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZPTřída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 90Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 90Datum uvedení do provozu: 1999

Kotle: Viadrus 2xPočet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1Obsluha

Výtahy(počet): Počtu obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.občasná

Uhehna(plocha v m2): Počtu obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nadrže(objem v m3 a počet): Oprávnění: BCDEFG

Komin(výška/počet): 7,2/1Letní provoz: ne

Poznámka

DUP-2x, BAP

Příslušenství kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 27 ID	1999	45,00	
2	Viadrus G 27 ID	1999	45,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výrha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	Sa, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	92	7:00	7:01	0:01	23:59 útlum	ne	v pracovní dny: od do
únor	79	7:00	7:01	0:01	23:59 útlum	ne	
březen	86	7:00	7:01	0:01	23:59 útlum	ne	
duben	34	7:00	7:01	0:01	23:59 útlum	ne	v So, Ne a SV: od do
květen	10	7:00	7:10	0:10	23:50 útlum	ne	
červen	0					ne	od do
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	10	7:00	7:01	0:01	23:59 útlum	ne	
říjen	12	7:00	7:01	0:01	23:59 útlum	ne	
listad	17	7:00	7:01	0:01	23:59 útlum	ne	
prosinec	49	7:00	7:01	0:01	23:59 útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804031400	Lokalita:	9804030000	Majetek:	pronájem
Místo:	Lipník	Katastrální území:	684261		
Adresa:	Dukelská kasárna, Hranická b.č.26	Číslo parcely:	2871		
Umístění:	INP	Budova:	26		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK	
Palivo:	ZP	III
Instalovaný výkon v kW:	90	TV
Využívaný výkon v kW:	90	1999
Kotle:	Viadrus 2x	2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uheřna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	8,5/2	Letní provoz	ne

Poznámka

DUP-2x, BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 27 ID	1998	45,00	
2	Viadrus G 27 ID	1998	45,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Ruční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologie (přípravu stravy)
leden	123	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne
únor	125	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne
březen	131	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	od
duben	75	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne
květen	10	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne
červen	0					ne	od
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	10	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne
říjen	105	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne
listopad	87	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne
prosinec	136	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	ne

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804031500	Lokalita:	9804030000	Majetek:	vlastní
Místo:	Lipník	Katastrální území:	684261		
Adresa:	Dukelská kasárna, Hranická b.č.14	Číslo parcely:	1023		
Umístění:	INP	Budova:	14		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK	
Palivo:	ZP	III
Instalovaný výkon v kW:	150	TV
Využívaný výkon v kW:	150	2000
Kotle:	Viadrus 2x	2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	2	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uheřna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):	-	Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	9,2/1	Letní provoz	ne

Poznámka

DUP-2x, BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 100 E	1999	75,00	
2	Viadrus G 100 E	1999	75,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Ruční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologie (přípravu stravy)
leden	135	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	ne
únor	146	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	od
březen	151	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	do
duben	47	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	ne
květen	20	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	ne
červen	0					ne	od
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	8	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	ne
říjen	20	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	ne
listopad	25	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	ne
prosinec	103	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	ne

Zařízení k obsluze

Oblast Morava Příloha č.: 6

Zakázka:	9804031500	Lokalita:	9804030000	Majetek:	Vlastní
Místo:	Lipník	Katastrální území:	684261		
Adresa:	Dukelská kasárna, Hranická b.č.58	Číslo parcely:	2899		
Umístění:	1NP	Budova:	58		

Základní technická data zdroje

Type zařízení:	DK		
Palivo:	ZP		III
Instalovaný výkon v kW:	210		TV
Využívaný výkon v kW:	210		2000
Kotle:	Viadrus 2x		2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluha	občasná
Výtahy(počet):	-	Počet obsluh podle PR (trvalá, občasná)	
Uhehna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádře(objem v m3 a počet):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Komin(výška/počet):	7,8/2	Oprávnění:	BCDEFG
		Letní provoz	ne

Poznámka

DUP, BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 100 E	1999	105,00	
2	Viadrus G 100 E	1999	105,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	47	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ne	
únor	39	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ne	
březen	42	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ne	
duben	22	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ne	
květen	10	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ne	
červen	0						
červenec	0						
srpen	0						
září	10	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ne	
říjen	20	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ne	
listopad	29	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ne	
prosinec	45	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava Příloha č.: 6

Zakázka:	9804031700	Lokalita:	9804030000	Majetek:	Vlastní
Místo:	Lipník	Katastrální území:	684261		
Adresa:	Dukelská kasárna, Hranická b.č.59	Číslo parcely:	2898		
Umístění:	1NP	Budova:	59		

Základní technická data zdroje

Type zařízení:	DK		
Palivo:	ZP		III
Instalovaný výkon v kW:	128		TV
Využívaný výkon v kW:	128		2000
Kotle:	Viadrus 2x		2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluha	občasná
Výtahy(počet):	-	Počet obsluh podle PR (trvalá, občasná)	
Uhehna(plocha v m2):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádře(objem v m3 a počet):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Komin(výška/počet):	7,2/2	Oprávnění:	BCDEFG
		Letní provoz	ano

Poznámka

DUP, BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 34	1999	64,00	
2	Viadrus G 34	1999	64,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	101	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ano	
únor	64	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ano	
březen	75	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ano	
duben	19	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ano	
květen	25	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ano	
červen	15						
červenec	8						
srpen	7						
září	12	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ano	
říjen	17	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ano	
listopad	33	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ano	
prosinec	77	6:00	15:00	9:00	15:00 utlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804031800

Lokalita: 9804030000

Majetek:

Vlastní:

Místo: Lipník

Katastrální území: 684261

Adresa: Dukelská kasárna, Hranická b.č.13

Číslo parcely: 1025

Umístění: INP

Budova: 13

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 90

Topné médium: 2000

Využívaný výkon v kW: 90

Počet kotlů: 2

Kotle: Viadrus 2x

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná/plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádrže(objem v m3 a počet): 8,1/1

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet):

Letní provoz: ne

Podtáhnka

DUP, BAP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	Viadrus G 27	2000		45,00			
2	Viadrus G 27	2000		45,00			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
		od	do					
leden	94	6:30	6:31	0:01	23:59	útlum	ne	v pracovní dny: od do
únor	84	6:30	6:31	0:01	23:59	útlum	ne	
březen	91	6:30	6:31	0:01	23:59	útlum	ne	
duben	35	6:30	6:31	0:01	23:59	útlum	ne	v So, Ne a SV: od do
květen	10	6:30	6:31	0:01	23:59	útlum	ne	
červen	0						ne	
červenec	0						ne	
srpen	0						ne	
září	6	6:30	6:31	0:01	23:59	útlum	ne	
říjen	12	6:30	6:31	0:01	23:59	útlum	ne	
listopad	23	6:30	6:31	0:01	23:59	útlum	ne	
prosinec	38	6:30	6:31	0:01	23:59	útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804031900

Lokalita: 9804030000

Majetek:

Vlastní:

Místo: Lipník

Katastrální území: 684261

Adresa: Dukelská kasárna, Hranická b.č.21

Číslo parcely: 2881

Umístění: INP

Budova: 21

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 90

Topné médium: 2000

Využívaný výkon v kW: 90

Počet kotlů: 2

Kotle: Viadrus 2x

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná/plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádrže(objem v m3 a počet): 7,2/2

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet):

Letní provoz: ne

Podtáhnka

DUP, 2x, BAP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	Viadrus G 27	2000		45,00			
2	Viadrus G 27	2000		45,00			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
		od	do					
leden	110	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ne	v pracovní dny: od do
únor	86	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ne	
březen	108	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ne	
duben	57	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ne	v So, Ne a SV: od do
květen	10	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ne	
červen	0						ne	
červenec	0						ne	
srpen	0						ne	
září	10	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ne	
říjen	25	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ne	
listopad	70	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ne	
prosinec	97	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804032000

Lokalita: 9804030000

Majetek:

Vlastní

Místo: Lipník

Katastrální území: 684261

Adresa: Dukelská kasárna,Hranická b.č.22

Číslo parcely: 2879

Umístění: 1NP

Budova: 22

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:

DK

Palivo:

ZP

Třída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW:

150

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW:

150

Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle:

Viadrus 2x

Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):

2

Obsluha podle PR (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádře(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

Komin(výška/počet):

5/5/2

Letní provoz ne

Poznámka

DUP, BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 100	2000	75,00	
2	Viadrus G 100	2000	75,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (příprava stravy)
leden	122	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	v pracovní dny: od do
únor	100	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	
březen	100	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	
duben	43	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	
květen	10	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	v So, Ne a SV: od do
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	5	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	
říjen	12	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	
listopad	26	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	
prosinec	65	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804032100

Lokalita: 9804030000

Majetek:

Vlastní

Místo: Lipník

Katastrální území: 684261

Adresa: Dukelská kasárna,Hranická b.č.23

Číslo parcely: 2882

Umístění: 1NP

Budova: 23

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:

DK

Palivo:

ZP

Třída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW:

180

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW:

180

Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle:

Viadrus 2x

Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):

2

Obsluha podle PR (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet):

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

Uhelná(plocha v m2):

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

Nádře(objem v m3 a počet):

Oprávnění: BCDEFG

Komin(výška/počet):

6/5/1, 8,3/2

Letní provoz ne

Poznámka

DUP, 2x, BAP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 100	2000	90,00	
2	Viadrus G 100	2000	90,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (příprava stravy)
leden	119	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	v pracovní dny: od do
únor	108	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	
březen	123	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	
duben	37	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	
květen	10	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	v So, Ne a SV: od do
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	3	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	
říjen	9	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	
listopad	21	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	
prosinec	74	6:00	6:01	0:01	23:59 útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804032200

Lokalita: 9804030000

Majetek:

Místo: Lipník

Katastrální území: 684261

Adresa: Dukelská kasárna, Hranická b.č.24

Číslo parcely:

Umístění: 1NP

Budova: 24

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny:

Palivo: ZP

Topné médium:

Instalovaný výkon v kW: 150

Datum uvedení do provozu: 2000

Využívaný výkon v kW: 150

Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 2

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádrže(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 5/1, 6,6/2

Letní provoz: ano

Poznámka

DUP-2x, BAP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
Místní z	Typ	2000	75,00	
1	Viadrus G 100			
2	Viadrus G 100	2000	75,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
leden	129	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	v pracovní dny: od do	
únor	123	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		
březen	133	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		
duben	81	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	v So, Ne a SV: od do	
květen	1	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		
červen	1					ano		
červenec	1					ano		
srpen	1					ano		
září	14	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		
říjen	96	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		
listopad	111	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		
prosinec	141	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804032300

Lokalita: 9804030000

Majetek:

Místo: Lipník

Katastrální území: 684261

Adresa: Dukelská kasárna, Hranická b.č.33

Číslo parcely: 2904

Umístění: 1PP

Budova: 33

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny:

Palivo: ZP

Topné médium:

Instalovaný výkon v kW: 206

Datum uvedení do provozu: 2000

Využívaný výkon v kW: 206

Počet kotlů: 2

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 2

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádrže(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 9/2

Letní provoz: ano

Poznámka

DUP, BAP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
Místní z	Typ	2000	103,00	
1	Viadrus G 300			
2	Viadrus G 300	2000	103,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
leden	112	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	v pracovní dny: od do	
únor	110	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		
březen	112	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		
duben	78	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano	v So, Ne a SV: od do	
květen	13	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		
červen	9					ano		
červenec	9					ano		
srpen	8					ano		
září	18	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		
říjen	66	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		
listopad	83	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		
prosinec	126	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ano		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804040100

Lokalita: 9804040000

Majetek: vlastní

Místo: Slavkov

Katastrální území: 990205

Adresa: Kasárna Slavkov

Číslo parcely: 268

Umístění: 1PP

Budova: 10

Základní technická data zdroje

Type zařízení: BK

Palivo: HU

Třída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 360

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 340

Datum uvedení do provozu: 2003

Kotle: Carborobot 2x

Počet kotlů: 2

Přisloužností zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná): trvalá

Výtahy(počet): 1

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.: 1

Uhehna(plocha v m2): 20

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.: 0

Nádřete(objem v m3 a počet): 1

Oprávnění: BEFG

Komin(výška/počet): 15,2/2

Letní provoz: ne

Poznámka

24 hod/den - uhehnd kotelna

Přisloužností

Kotle		Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
Místní z	Typ	2003	180,00	Carborobot-Maďarsko, Ekoeffekt ČR
1	Carborobot-PV 180	2003	180,00	Carborobot-Maďarsko, Ekoeffekt ČR
2	Carborobot-PV 180			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody		Typ teplovodu	Majetek	Popis
Patří k zakáz	IDz	podzemní	vlastní	Teplovod z roku 1992
9804040100	591 9804040160	podzemní	vlastní	

Plynod

Rozložení dodávek TE		Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc								
leden	202	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ano		
únor	145	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ano	od do	
březen	143	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ano		
duben	112	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ano		
květen	26	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ano		
červen	0					ne	od do	
červenec	0					ne		
srpen	0					ne		
září	40	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ano		
říjen	94	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ano		
listopad	151	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ano		
prosinec	187	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ano		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804050100

Lokalita: 9804050000

Majetek: vlastní

Místo: Loučka

Katastrální území: 990205

Adresa: pšichotní stf.Loučka

Číslo parcely: 199/1

Umístění: 1NP

Budova: 1

Základní technická data zdroje

Type zařízení: DK

Palivo: HU

Třída kotelny: TV

Instalovaný výkon v kW: 12

Topné médium: 2002

Využívaný výkon v kW: 12

Datum uvedení do provozu: 1

Kotle: Dakon 12

Počet kotlů: 1

Přisloužností zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): 1

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.: 1

Uhehna(plocha v m2): 25

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.: 1

Nádřete(objem v m3 a počet): 1

Oprávnění: BEFG

Komin(výška/počet): 7,5/1

Letní provoz: ne

Poznámka

Přisloužností

Kotle		Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
Místní z	Typ	2002	12,00	
1	kotel DAKON DOR 12			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody		Typ teplovodu	Majetek	Popis
Patří k zakáz	IDz	podzemní	vlastní	Teplovod z roku 1992
9804050100	591 9804050160	podzemní	vlastní	

Plynod

Rozložení dodávek TE		Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc								
leden	8	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ne		
únor	8	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ne	od do	
březen	10	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ne		
duben	6	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ne		
květen	4	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ne		
červen	0					ne	od do	
červenec	0					ne		
srpen	0					ne		
září	3	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ne		
říjen	8	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ne		
listopad	10	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ne		
prosinec	12	4:00	16:00	12:00	12:00 utlum	ne		

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804070100

Lokalita: 9804070000

Majetek:

Místo: N Jiřín

Katastrální území: 707465

Adresa: Sklad 04 Suvorovova b.č.12

Číslo parcely: 1875

Umístění: 1NP

Budova: 12

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelný:

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 20

Datum uvedení do provozu: 1983

Využívaný výkon v kW: 20

Počet kotlů: 1

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uheřina(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEF

Kominí(výška/počet): 4,7/1

Letní provoz: ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle

Místní z Typ Rok výroby Výkon v kW Výrobce

1 kotel DAKON GL 20 1999 20,00

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

9804070160 NTL 408 2

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
		od	do				
leden	38	6:00	22:00	16:00	8:00 jako vřední den	ne	v pracovní dny: od do
únor	28	6:00	22:00	16:00	8:00 jako vřední den	ne	
březen	32	6:00	22:00	16:00	8:00 jako vřední den	ne	v So, Ne a Sv: od do
duben	16	6:00	22:00	16:00	8:00 jako vřední den	ne	
květen	7	6:00	22:00	16:00	8:00 jako vřední den	ne	od do
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	10	6:00	22:00	16:00	8:00 jako vřední den	ne	
říjen	20	6:00	22:00	16:00	8:00 jako vřední den	ne	
listopad	22	6:00	22:00	16:00	8:00 jako vřední den	ne	
prosinec	35	6:00	22:00	16:00	8:00 jako vřední den	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804070200

Lokalita: 9804070000

Majetek:

Místo: N Jiřín

Katastrální území: 707465

Adresa: Sklad 04 Suvorovova b.č.14

Číslo parcely: 1993

Umístění: 1NP

Budova: 14

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelný:

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 24

Datum uvedení do provozu: 2007

Využívaný výkon v kW: 24

Počet kotlů: 1

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 2

Obsluha podle PR (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uheřina(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEF

Kominí(výška/počet): 3/1

Letní provoz: ano

Poznámka

Příslušenství

Kotle

Místní z Typ Rok výroby Výkon v kW Výrobce

1 kotel viessman vitop 100 2006 24,00

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

9804070160 NTL 408 2

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívrat TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
		od	do				
leden	33	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v pracovní dny: od do
únor	24	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	28	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv: od do
duben	14	6:00	13:00	7:00	17:00 útlum	ano	
květen	6	6:00	12:00	6:00	18:00 útlum	ano	od do
červen	6					ano	
červenec	3					ano	
srpen	1					ano	
září	9	6:00	12:00	6:00	18:00 útlum	ano	
říjen	17	6:00	13:00	7:00	17:00 útlum	ano	
listopad	19	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	33	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804070300	Lokalita:	9804070000	Majetek:	vlastní
Místo:	N.Jiřín			Katastrální území:	707465
Adresa:	Sklad 04 Suvorovova b.č.18			Číslo parcely:	1881/1
Umístění:	1NP			Budova:	18

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP		III
Instalovaný výkon v kW:	68		TV
Využívaný výkon v kW:	68		1987
Kotle:	Viadrus 2x		2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	2	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):		Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	
Uhehna(plocha v m2):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Komin(výška/počet):	8,9/1,11,7/1,12,3/1	Oprávnění:	BCDEF
		Letní provoz	ano

Poznámka

Příslušenství

Kotle			
Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW Výrobce
1	Viadrus G 27	1997	42,00
2	Viadrus G 27	1997	26,00

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Napojené teplovody									
Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přírava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)		
leden	61	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v pracovní dny:		
únor	44	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do		
březen	51	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv:		
duben	24	6:00	13:00	7:00	17:00 útlum	ano	od do		
květen	11	6:00	12:00	6:00	18:00 útlum	ano			
červen	8					ano			
červenec	4					ano			
srpen	3					ano			
září	13	6:00	12:00	6:00	18:00 útlum	ano			
říjen	32	6:00	13:00	7:00	17:00 útlum	ano			
listopad	35	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano			
prosinec	59	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano			

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804070400	Lokalita:	9804070000	Majetek:	vlastní
Místo:	N.Jiřín			Katastrální území:	707465
Adresa:	Sklad 04 Suvorovova b.č.20			Číslo parcely:	1879/1
Umístění:	1NP			Budova:	20

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP		III
Instalovaný výkon v kW:	82		TV
Využívaný výkon v kW:	82		1999
Kotle:	Viadrus 2x		2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):		Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	
Uhehna(plocha v m2):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Komin(výška/počet):	12,2/1	Oprávnění:	BCDEF
		Letní provoz	ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle			
Místní z Typ		Rok výroby	Výkon v kW Výrobce
1	Viadrus G 27	1999	41,00
2	Viadrus G 27	1999	41,00

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Napojené teplovody									
Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přírava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)		
leden	80	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	v pracovní dny:		
únor	58	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	od do		
březen	67	6:00	15:00	9:00	15:00 útlum	ne	v So, Ne a Sv:		
duben	33	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ne	od do		
květen	14	6:00	13:00	7:00	17:00 útlum	ne			
červen	0					ne			
červenec	0					ne			
srpen	0					ne			
září	14	6:00	13:00	7:00	17:00 útlum	ne			
říjen	42	6:00	14:00	8:00	16:00 útlum	ne			
listopad	46	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne			
prosinec	72	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne			

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804070800	Lokalita:	9804070000	Majetek:		Vlastní	
Místo:	N Jičín			Katastrální území:		707465	
Adresa:	Sklad 04 Suvorovova převozná			Číslo parcely:			
Umístění:	nádvorní			Budova:		převozná	

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	PK				
Palivo:	zp			Třída kotelny:	IV
Instalovaný výkon v kW:	1560			Topné médium:	STP
Využívaný výkon v kW:	1560			Datum uvedení do provozu:	2008
Kotle:	HVS - 12/10			Počet kotlů:	2

Přístřešství zdroje

TNS (počet):	0			Obsluhy	trvalá
Výtahy(počet):	-			Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)	1
Uhelna(plocha v m2):	-			Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	0
Nádrže(objem v m3 a počet):	-			Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	ADEFG
Kominí(výška/počet):	15,3/2			Oprávnění:	ne
				Letní provoz	

Pozámka

DUP-2x, BAP-2x (24hod/den - STL parní kotelna)

Přístřešství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW Výrobce	
Místní z	Typ				
1	PV ROUČKA HVS 12	1999		780,00	PV Roučka Bino
2	PV ROUČKA HVS 12	1999		780,00	PV Roučka Bino

Napojené předávací stanice

Patří k zakáz		Typ zařízení		TNS		Budova		Výkon kW	
IDz	Zakázka								
9804070800	597 9804070801	VS						520	
9804070800	597 9804070802	VS						520	
9804070800	597 9804070803	VS						520	

Napojené teplovody

Patří k zakáz		Typ teplovodu		Majetek		Popis	
IDz	Zakázka						
9804070800	597 9804070460	nádrzemní parovod				parovod	

Plynod		STL plynovod		124	
--------	--	--------------	--	-----	--

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
		od	do				
leden	1 534	6:00	17:00	13:00	útlum	ne	v pracovní dny: od do
únor	1 015	6:00	17:00	13:00	útlum	ne	
březen	1 031	6:00	15:00	15:00	útlum	ne	v So, Ne a SV: od do
duben	342	6:00	14:00	8:00	16:00	útlum	
květen	0	6:00	12:00	6:00	18:00	útlum	ne
červen	0					ne	od do
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	0	6:00	12:00	6:00	18:00	útlum	ne
říjen	146	6:00	15:00	9:00	15:00	útlum	ne
listad	475	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne
prosinec	931	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ne

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804080100	Lokalita:	9804080000	Majetek:	pronajem
Místo:	N Jičín			Katastrální území:	645613
Adresa:	Kasárna Hostašovice b.č.5			Číslo parcely:	724/111
Umístění:	INP			Budova:	5

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK				
Palivo:	zp			Třída kotelny:	III
Instalovaný výkon v kW:	225			Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	225			Datum uvedení do provozu:	1999
Kotle:	Viadrus 3x			Počet kotlů:	3

Přístřešství zdroje

TNS (počet):	3			Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):	-			Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)	
Uhelna(plocha v m2):	-			Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádrže(objem v m3 a počet):	-			Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Kominí(výška/počet):	9,5/2			Oprávnění:	BCDEFG
				Letní provoz	ano

Pozámka

kotelny bez BAP a DUP

Přístřešství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW Výrobce	
Místní z	Typ				
1	Viadrus G 100	1998		60,00	
2	Viadrus G 100	1995		90,00	
3	Viadrus G 100	1995		75,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)
		od	do				
leden	120	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	v pracovní dny: od do
únor	100	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	
březen	96	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	v So, Ne a SV: od do
duben	45	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	
květen	11	6:00	16:00	10:00	14:00	útlum	ne
červen	6					ano	od do
červenec	3					ano	
srpen	2					ano	
září	17	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano
říjen	38	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano
listad	61	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano
prosinec	100	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804080200	Lokalita:	9804080000	Majetek:	pronájem
Místo:	N Jiřín	Katastrální území:			645613
Adresa:	Kasárna Hostašovice b.č.13	Číslo parcely:			330
Umístění:	1NP	Budova:			13

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	BK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	56
Využívaný výkon v kW:	56
Kotle:	Viadrus 2x
	Počet kotlů:

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	2	Obsluha	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uhelná(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nadrže(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	6/1	Letní provoz	ne

Poznámka

Kotelny bez BAP a DUP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobc	
Místní z	Typ	1	2	1	2	1	2
1	Viadrus G 25	1993		31,00			
2	Viadrus G 25			25,00			

Napojené předávací stanice

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ zařízení	TNS	Budova	Výkon kW
9804080200	600	9804080201	Předávací stanice			30

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9804080200	600	9804080360	podzemní	pronájem	

Plynod

Rozložení dodávek TE		Roční výroba TE [GJ]		Vytápění [hod.]		Úlům [hod.]		So, Ne, Sv		Přírava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc		od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
leden	48	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ne					
únor	35	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ne					
březen	37	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ne					
duben	18	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ne					
květen	5	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ne					
červen	0	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ne					
červenec	0							ne					
srpen	0							ne					
září	8	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ne					
říjen	17	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ne					
listopad	22	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ne					
prosinec	38	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ne					

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804080300	Lokalita:	9804080000	Majetek:	pronájem
Místo:	N Jiřín	Katastrální území:			645613
Adresa:	Kasárna Hostašovice b.č.23	Číslo parcely:			724/110
Umístění:	1NP	Budova:			23

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	BK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	210
Využívaný výkon v kW:	232
Kotle:	Viadrus 2x
	Počet kotlů:

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	3	Obsluha	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uhelná(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nadrže(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	8,7/2	Letní provoz	ano

Poznámka

Kotelny bez BAP a DUP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobc	
Místní z	Typ	1	2	1	2	1	2
1	Viadrus G 100	1994		105,00			
2	Viadrus G 100			105,00			

Napojené předávací stanice

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
	601			pronájem	

Plynod

Rozložení dodávek TE		Roční výroba TE [GJ]		Vytápění [hod.]		Úlům [hod.]		So, Ne, Sv		Přírava TUV		Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)	
Měsíc		od	do	od	do	od	do	od	do	od	do	od	do
leden	162	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ano					
únor	137	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ano					
březen	129	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ano					
duben	63	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ano					
květen	11	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ano					
červen	3	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ano					
červenec	1							ano					
srpen	1							ano					
září	18	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ano					
říjen	63	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ano					
listopad	106	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ano					
prosinec	135	6:00	22:00	16:00		8:00	jako všední den	ano					

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804080400

Lokalita: 9804080000

Majetek: pronájem

Místo: N.Jičín

Katastrální území: 645613

Adresa: Kasárna Hortašovice b.č.2

Číslo parcely: 327

Umístění: 1NP

Budova: 2

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: III

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 316

Datum uvedení do provozu: 1996

Využívaný výkon v kW: 316

Počet kotlů: 2

Kotle: Vádruš 2x

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 3

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 9/1

Letní provoz: ano

Poznámka

kotelny bez BAP a DUP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ	1995	1995	120.00	120.00		
viadrus G 100							
viadrus G 100							

Napojené předávací stanice

Patří k zakáz		Zakázka		Typ zařízení		TNS		Budova		Výkon kW	
9804080400	IDz	1221	9804080402	PS		0				101	
1221											

Napojené teplovody

Patří k zakáz		Zakázka		Typ teplovodu		Majetek		Popis	
9804080400	IDz	1221	9804080360	podzemní					
Plynod									
9804080460		STL a NTL		583		300			

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přírva TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
		od	do				
leden	159	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v pracovní dny: ano od do
únor	155	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	147	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
duben	69	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
květen	17	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv: ano od do
červen	12					ano	
červenec	4					ano	
srpen	3					ano	
září	41	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
říjen	72	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
listopad	117	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	163	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804100100

Lokalita: 9804100000

Majetek: pronájem

Místo: Opava

Katastrální území: 711578

Adresa: Jaseňská kasárna b.č.1

Číslo parcely: 24/1

Umístění: suterén

Budova: b. č. 1

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelny: II

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 816

Datum uvedení do provozu: 1988

Využívaný výkon v kW: 816

Počet kotlů: 2

Kotle: VSB IV

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná): občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.:

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.:

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 21,3/1

Letní provoz: ano

Poznámka

kotelny bez BAP a DUP - 24 hod/den dle SOTD a PS

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ	408.00	408.00	408.00	408.00		
1	VSB IV						
2	VSB IV						

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod		plynová přípojka		42		2	
9804100160							

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přírva TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
		od	do				
leden	367	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v pracovní dny: ano od do
únor	330	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	367	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
duben	184	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
květen	56	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v So, Ne a Sv: ano od do
červen	16					ano	
červenec	15					ano	
srpen	14					ano	
září	95	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
říjen	209	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
listopad	256	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	391	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804100200	Lokalita:	9804100000	Majetek:	pronájem
Místo:	Opava	Katastrální území:	711578		
Adresa:	Jaselská kasárna b.č.3	Číslo parcely:	22/2		
Umístění:	přízemí	Budova:	b. č. 3		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP	Třída kotelny:	III
Instalovaný výkon v kW:	96	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	48	Datum uvedení do provozu:	1992
Kotle:	Protherm, Therm	Počet kotlů:	2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	0	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):	-	Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)	
Uhelná plocha v m2):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádře(objem v m3 a počet):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Komin(výška/počet):	8/3	Oprávnění:	BCDEFG
		Letní provoz	ano

Poznámka

kotelny bez BAP a DUP

Příslušenství

Kotle			
Místní z Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1 Protherm	2003	48,00	
2 Protherm	2003	48,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	Sa, Ne, Sv	Přívava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu strojy)
leden	56	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ano	
únor	50	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ano	
březn	55	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ano	
duben	28	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ano	
květen	8	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ano	
červen	2	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ano	
července	2				ano	ano	
srpen	2				ano	ano	
zář	14	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ano	
říjen	32	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ano	
listoad	39	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ano	
prosinec	59	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804100300	Lokalita:	9804100000	Majetek:	pronájem
Místo:	Opava	Katastrální území:	711578		
Adresa:	Jaselská kasárna b.č.6	Číslo parcely:	13/6		
Umístění:	přízemí	Budova:	b. č. 6		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP	Třída kotelny:	III
Instalovaný výkon v kW:	96	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	96	Datum uvedení do provozu:	1999
Kotle:	Protherm 4x	Počet kotlů:	4

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluhy	občasná
Výtahy(počet):	-	Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)	
Uhelná plocha v m2):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádře(objem v m3 a počet):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Komin(výška/počet):	7/2	Oprávnění:	BCDEFG
		Letní provoz	ne

Poznámka

kotelny bez BAP a DUP

Příslušenství

Kotle			
Místní z Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1 Protherm		24,00	
2 Protherm		24,00	
3 Protherm		24,00	
4 Protherm		24,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	Sa, Ne, Sv	Přívava TUV	Dodávka tepla pro technologii (připravu strojy)
leden	74	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ne	
únor	66	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ne	
březn	68	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ne	
duben	29	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ne	
květen	4	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ne	
červen	0				13:00 uřum	ne	
července	0				13:00 uřum	ne	
srpen	0				13:00 uřum	ne	
zář	16	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ne	
říjen	37	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ne	
listoad	61	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ne	
prosinec	73	6:00	17:00	11:00	13:00 uřum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804100400	Lokalita:	9804100000	Majetek:	pronájem
Místo:	Opava	Katastrální území:	711578		
Adresa:	Jaselská kasárna b.č.8	Číslo parcely:	13/2		
Umístění:	suterén	Budova:	b. č. 8		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK			
Palivo:	ZP	279	Třída kotelny:	III
Instalovaný výkon v kW:		246	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:			Datum uvedení do provozu:	1999
Kotle:	VS8 1, El, Therm		Počet kotlů:	2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	3	Obsluha	občasná
Výtahy(počet):	-	Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)	
Uheřná(plocha v m2):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádrž(Objem v m3 a počet):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Kominí(výška/počet):	7/1	Oprávnění:	BCDEFG
		Letní provoz	ano

Poznámka

kotelny bez BAP a DUP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ	1	E 1.	1986	1986	123,00	123,00

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod		9804100460		plynová přípojka		43		2	
--------	--	------------	--	------------------	--	----	--	---	--

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologij (připravu stravy)
		od	do				
leden	113	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v pracovní dny: od do
únor	100	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	108	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	v So, Ne a SV: od do
duben	57	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
květen	20	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do
červen	6	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
červenec	5					ano	ano
srpen	5					ano	
zář	28	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	ano
říjen	73	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
listad	93	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	ano
prosinec	125	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804100500	Lokalita:	9804100000	Majetek:	vlastní
Místo:	Opava	Katastrální území:	711578		
Adresa:	Jaselská kasárna b.č.9	Číslo parcely:	13/3		
Umístění:	přizemí	Budova:	b. č. 9		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK			
Palivo:	ZP	48	Třída kotelny:	TV
Instalovaný výkon v kW:		48	Topné médium:	1999
Využívaný výkon v kW:			Datum uvedení do provozu:	1
Kotle:	Therm Duo		Počet kotlů:	

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluha	občasná
Výtahy(počet):	-	Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)	
Uheřná(plocha v m2):	-	Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Nádrž(Objem v m3 a počet):	-	Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Kominí(výška/počet):	7/1	Oprávnění:	BCDEFG
		Letní provoz	ano

Poznámka

kotelny bez BAP a DUP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ	1	Term Duo 50	1999	48,00		

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod		Rozložení dodávek TE	
--------	--	----------------------	--

Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologij (připravu stravy)
		od	do				
leden	39	7:00	17:00	10:00	14:00 útlum	ano	v pracovní dny: od do
únor	31	7:00	17:00	10:00	14:00 útlum	ano	
březen	33	7:00	17:00	10:00	14:00 útlum	ano	v So, Ne a SV: od do
duben	19	7:00	17:00	10:00	14:00 útlum	ano	
květen	7	7:00	17:00	10:00	14:00 útlum	ano	od do
červen	3					ano	
červenec	1					ano	ano
srpen	0					ano	
zář	6	7:00	17:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano
říjen	13	7:00	17:00	10:00	14:00 útlum	ano	
listad	22	7:00	17:00	10:00	14:00 útlum	ano	ano
prosinec	36	7:00	17:00	10:00	14:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804100600	Lokalita:	9804100000	Majetek:	pronájem
Místo:	Opava	Katastrální území:	711578		
Adresa:	Jaselská kasárna b.č.11	Číslo parcely:	13/4		
Umístění:	suterén	Budova:	b. č. 11		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	46
Využívaný výkon v kW:	48
Kotle:	Protherm 2x
Třída kotelny:	
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	1999
Počet kotlů:	2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	2	Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uhelná(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádře(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	12/1	Letní provoz	ano

Poznámka

kotelny bez BAP a DUP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Protherm	1997	23,00	
2	Protherm	1997	23,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výhra TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	Se, Ne, Sv	Přívaz TUV	Dodávka tepla pro technologii (přívaz stravy)
leden	62	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
únor	53	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
březen	53	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
duben	24	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
květen	5	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
červen	1					ano	
červenec	2					ano	
srpen	2					ano	
září	9	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
říjen	21	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
listopad	38	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	55	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804100700	Lokalita:	9804100000	Majetek:	pronájem
Místo:	Opava	Katastrální území:	711578		
Adresa:	Jaselská kasárna b.č.18	Číslo parcely:	16/8		
Umístění:	přízemí	Budova:	b. č. 18		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	144
Využívaný výkon v kW:	144
Kotle:	Protherm 4x
Třída kotelny:	III
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	1999
Počet kotlů:	4

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uhelná(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádře(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	9/4	Letní provoz	ne

Poznámka

kotelny bez BAP a DUP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Protherm	1998	48,00	
2	Protherm	1998	48,00	
3	Protherm	1994	24,00	
4	Protherm	1994	24,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výhra TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	Se, Ne, Sv	Přívaz TUV	Dodávka tepla pro technologii (přívaz stravy)
leden	138	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	
únor	136	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	
březen	142	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	
duben	60	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	
květen	11	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	
červen	0					ne	
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	24	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	
říjen	59	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	
listopad	98	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	
prosinec	137	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804100800

Lokalita: 9804100000

Majetek:

pronájem

Místo: Opava

Katastrální území: 711578

Adresa: Jaseňská kasárna b.č.22

Číslo parcely: 13/5

Umístění: přístěmí

Budova: b. č. 22

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 96

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 96

Datum uvedení do provozu: 1999

Kotle: Protherm 4x

Počet kotlů: 4

Přisloucností zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

občasná

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

občasná

Nádrže(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 8/4 turbo

Letní provoz: ne

Poznámka

kotelny bez BAP a DUP

Přisloucností

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	Protherm	1998		24,00			
2	Protherm	1998		24,00			
3	Protherm	1994		24,00			
4	Protherm	1994		24,00			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod		plynová připojka		47		2	
--------	--	------------------	--	----	--	---	--

Rozložení dodávek TE									
Měsíc		Roční výroba TE [GJ]		Vytápění [hod.]		Útlum [hod.]		So, Ne, Sv	
				od		do		Přívrat TUV	
leden		138		6:00		17:00		11:00	
únor		136		6:00		17:00		11:00	
březen		141		6:00		17:00		11:00	
duben		60		6:00		17:00		11:00	
květen		11		6:00		17:00		11:00	
červen		0		6:00		17:00		11:00	
červenec		0		6:00		17:00		11:00	
srpen		0		6:00		17:00		11:00	
září		24		6:00		17:00		11:00	
říjen		59		6:00		17:00		11:00	
listopad		98		6:00		17:00		11:00	
prosinec		137		6:00		17:00		11:00	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804100900

Lokalita: 9804100000

Majetek:

pronájem

Místo: Opava

Katastrální území: 711578

Adresa: Dukelská kasárna 9

Číslo parcely: 2204/10

Umístění: II. podlaží

Budova: b. č. 9

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Palivo: ZP

Třída kotelny: III

Instalovaný výkon v kW: 142

Topné médium: TV

Využívaný výkon v kW: 140

Datum uvedení do provozu: 2000

Kotle: Dest.2x,Therm 2x

Počet kotlů: 4

Přisloucností zdroje

TNS (počet): 3

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)

občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.

občasná

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.

občasná

Nádrže(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 18,12/4

Letní provoz: ano

Poznámka

kotelny bez BAP a DUP

Přisloucností

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobce	
Místní z	Typ						
1	Therm Duo 50	1999		49,00			
2	Therm 28 CX	1999		31,00			
3	Destila DPL 3	1993		31,00			
4	Destila DPL 3	1993		31,00			

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod		Rozložení dodávek TE		47		2	
--------	--	----------------------	--	----	--	---	--

Rozložení dodávek TE									
Měsíc		Roční výroba TE [GJ]		Vytápění [hod.]		Útlum [hod.]		So, Ne, Sv	
				od		do		Přívrat TUV	
leden		147		6:00		17:00		11:00	
únor		114		6:00		17:00		11:00	
březen		112		6:00		17:00		11:00	
duben		60		6:00		17:00		11:00	
květen		18		6:00		17:00		11:00	
červen		9		6:00		17:00		11:00	
červenec		1		6:00		17:00		11:00	
srpen		1		6:00		17:00		11:00	
září		21		6:00		17:00		11:00	
říjen		52		6:00		17:00		11:00	
listopad		71		6:00		17:00		11:00	
prosinec		124		6:00		17:00		11:00	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804101000	Lokalita:	9804100000	Majetek:	vlastní
Místo:	Opava	Katastrální území:	711578		
Adresa:	Dukelská kasárna 2	Číslo parcely:	314		
Umístění:	suterén	Budova:	b. č. 2		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	ZP
Instalovaný výkon v kW:	26,5
Využívaný výkon v kW:	26,5
Kotle:	Viadrus
Třída kotelny:	
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	2000
Počet kotlů:	1

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uhelná(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádře(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	9,13/1	Letní provoz	ano

Poznámka

kotelny bez BAP a DUP

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus G 27	2001	26,50	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vystápnění od	Vystápnění do	Útlum [hod.]	Sa, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	41	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	
únor	42	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	
březen	44	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	
duben	26	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	
květen	8	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	
červen	5					ano	
červenec	2					ano	
srpen	2					ano	
září	3	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	
říjen	8	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	
listad	13	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	
prosinec	40	6:00	17:00	11:00	13:00 utlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804130100	Lokalita:	9804130000	Majetek:	pronájem
Místo:	Petřkov	Katastrální území:			
Adresa:	VRZ Petřkov	Číslo parcely:			
Umístění:	suterén	Budova:			

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK
Palivo:	koks
Instalovaný výkon v kW:	77
Využívaný výkon v kW:	56
Kotle:	Viadrus-Herkules 26
Třída kotelny:	III
Topné médium:	TV
Datum uvedení do provozu:	2008
Počet kotlů:	2

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluha podle PR (trvalá, občasná)	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uhelná(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádře(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCEFG
Komin(výška/počet):		Letní provoz	ano

Poznámka

Příslušenství

Kotle

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
1	Viadrus U 26		56,00	
2	Dakon 21	1986	21,00	

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výroba TE [GJ]	Vystápnění od	Vystápnění do	Útlum [hod.]	Sa, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	21	6:00	22:00	16:00	8:00 jako všední den	ano	
únor	18	6:00	22:00	16:00	8:00 jako všední den	ano	
březen	37	6:00	22:00	16:00	8:00 jako všední den	ano	
duben	18	6:00	22:00	16:00	8:00 jako všední den	ano	
květen	6	6:00	22:00	16:00	8:00 jako všední den	ano	
červen	2					ano	
červenec	1					ano	
srpen	1					ano	
září	1	6:00	22:00	16:00	8:00 jako všední den	ano	
říjen	4	6:00	22:00	16:00	8:00 jako všední den	ano	
listad	8	6:00	22:00	16:00	8:00 jako všední den	ano	
prosinec	24	6:00	22:00	16:00	8:00 jako všední den	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804140100

Lokalita: 9804140000

Majetek:

Vlastní

Místo: Opava

Katastrální území: 636509

Adresa: kas. Háj ve Slezsku b.č.4

Číslo parcely: 689/7

Umístění: přízemí

Budova: b. č. 4

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelný:

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 23,5

Topné médium: 1999

Využívaný výkon v kW: 24

Počet kotlů: 1

Kotle: Viadrus Cleo

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 1

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. -

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. -

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BCDEFG

Kominí(výška/počet): 8/2

Letní provoz ne

Poznámka

Příslušenství

Kotle

Místní z Typ 1 Therm Turbo

Rok výroby 1996

Výkon v kW Výrobce 23.50

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	6	6:00	22:00	16:00	8:00 útlum	ne	ne
únor	6	6:00	22:00	16:00	8:00 útlum	ne	ne
březen	6	6:00	22:00	16:00	8:00 útlum	ne	od do
duben	5	6:00	22:00	16:00	8:00 útlum	ne	ne
květen	4	6:00	22:00	16:00	8:00 útlum	ne	ne
červen	0					ne	od do
červenec	0					ne	
srpen	0					ne	
září	3	6:00	22:00	16:00	8:00 útlum	ne	
říjen	3	6:00	22:00	16:00	8:00 útlum	ne	
listad	5	6:00	22:00	16:00	8:00 útlum	ne	
prosinec	8	6:00	22:00	16:00	8:00 útlum	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9804140200

Lokalita: 9804140000

Majetek:

Vlastní

Místo: Opava

Katastrální území: 636509

Adresa: kas. Háj ve Slezsku b.č.5

Číslo parcely: 689/7

Umístění: přízemí

Budova: b. č. 5

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: DK

Třída kotelný:

Palivo: ZP

Topné médium: TV

Instalovaný výkon v kW: 23,5

Topné médium: 1999

Využívaný výkon v kW: 24

Počet kotlů: 1

Kotle: Viadrus Cleo

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 0

Obsluha podle PŘ (trvalá, občasná) občasná

Výtahy(počet): -

Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl. -

Uhelná(plocha v m2): -

Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl. -

Nádře(objem v m3 a počet): -

Oprávnění: BDEFG

Kominí(výška/počet): 8/1

Letní provoz ano

Poznámka

Příslušenství

Kotle

Místní z Typ 1 Therm Turbo

Rok výroby 1996

Výkon v kW Výrobce 23.50

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
leden	18	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	ne
únor	17	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do
březen	17	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do
duben	14	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	ne
květen	11	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	ne
červen	9					ano	od do
červenec	3					ano	
srpen	7					ano	
září	9	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
říjen	10	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
listad	14	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	23	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804140300	Lokalita:	9804140000	Majetek:	pronájem
Místo:	Opava	Katastrální území:	636509		
Adresa:	Kas. Háj ve Slezsku b.č.3	Číslo parcely:	689/5		
Umístění:	suterén	Budova:	b. č. 3		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP	Třída kotelny:	III
Instalovaný výkon v kW:	112,5	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	112,5	Datum uvedení do provozu:	1999
Kotle:	Viadrus	Počet kotlů:	3

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	1	Obsluha	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uhelná(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádře(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	8/1	Letní provoz	ano

Poznámka

BAP

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobc	
Místní z	Typ	1	Viadrus	1996	37,50		
2	Viadrus	1996	37,50				
3	Viadrus	1996	37,50				

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
		od	do				
leden	63	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
únor	59	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do
březen	59	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
duben	59	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
květen	37	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	od do
červen	28	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
červenec	12				ano	ano	
srpen	26				ano	ano	
září	32	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
říjen	36	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
listad	51	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	
prosinec	78	6:00	17:00	11:00	13:00 útlum	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9804140400	Lokalita:	9804140000	Majetek:	pronájem
Místo:	Opava	Katastrální území:	636509		
Adresa:	Kas. Háj ve Slezsku b.č.18	Číslo parcely:	689/19		
Umístění:	přízemí	Budova:	b. č. 18		

Základní technická data zdroje

Typ zařízení:	DK		
Palivo:	ZP	Třída kotelny:	III
Instalovaný výkon v kW:	288	Topné médium:	TV
Využívaný výkon v kW:	288	Datum uvedení do provozu:	1999
Kotle:	Therm	Počet kotlů:	6

Příslušenství zdroje

TNS (počet):	6	Obsluha	občasná
Výtahy(počet):		Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	
Uhelná(plocha v m2):		Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	
Nádře(objem v m3 a počet):		Oprávnění:	BCDEFG
Komin(výška/počet):	8/6	Letní provoz	ano

Poznámka

bude rekonstruována i s zabezp.prvky VUSS 2014

Příslušenství

Kotle		Rok výroby		Výkon v kW		Výrobc	
Místní z	Typ	1	Therm Duo 50	1997	48,00		
2	Therm Duo 50	1997	48,00				
3	Therm Duo 50	1997	48,00				
4	Therm Duo 50	1997	48,00				
5	Therm Duo 50	1997	48,00				
6	Therm Duo 50	1997	48,00				

Napojené předávací stanice

Napojené teplovody

Plynod

Rozložení dodávek TE

Měsíc	Roční výřha TE [GJ]	Vytápění		Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přirava TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stravy)
		od	do				
leden	211	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
únor	198	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	od do
březen	199	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
duben	169	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
květen	126	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
červen	90	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	od do
červenec	94	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
srpen	86	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
září	107	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
říjen	122	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
listad	171	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	
prosinec	322	0:00	23:59	23:59	0:01 jako všední den	ne	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka: 9811010100

Lokalita: 9811010000

Majetek: pronájem

Místo: Olomouc

Katastrální území: 710911

Adresa: kas.Bystrovany

Číslo parcely: 1080

Umístění: přizemi

Budova: 29

Základní technická data zdroje

Typ zařízení: VS

VS

Pálivo: CZT

CZT

Instalovaný výkon v kW: 3555

3555

Využívaný výkon v kW: 3555

3555

Kotel: -

-

Třída kotelny: 1.

1.

Topné médium: STP

STP

Datum uvedení do provozu: 1975

1975

Počet kotlů: 0

0

Příslušenství zdroje

TNS (počet): 29

29

Výtahy(počet): -

-

Uhelná(plocha v m2): -

-

Nádržte(objem v m3 a počet): -

-

Kominí(výška/počet): -

-

Obsluhy

Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)

trvalá

1

CEFG

ne

Poznámka

není, trvalá přítomnost v areálu

Příslušenství

Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
			3 555,00	

Napojené předávací stanice

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ zařízení	TNS	Budova	Výkon kW
9811010100	456	9811010101	VS	4		280
9811010100	456	9811010102	VS	3		
9811010100	456	9811010103	VS			
9811010100	456	9811010104	VS	2		
9811010100	456	9811010105	VS	2		
9811010100	456	9811010106	VS	2		
9811010100	456	9811010107	VS	2		
9811010100	456	9811010108	VS	2		
9811010100	456	9811010109	VS	2		
9811010100	456	9811010110	VS			
9811010100	456	9811010111	VS			
9811010100	456	9811010112	VS			
9811010100	456	9811010113	VS	2		
9811010100	456	9811010114	VS	1		
9811010100	456	9811010115	VS	2		
9811010100	456	9811010116	VS	1		
9811010100	456	9811010117	VS	1		
9811010100	456	9811010118	VS	1		

Napojené teplovody

Patří k zakáz	IDz	Zakázka	Typ teplovodu	Majetek	Popis
9811010100	456	9811010160	nadzemní/podzemní	vlastní	parovody

Plynod

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Rozložení dodávek TE					Připrava TUV		Dodávka tepla pro technologii (připravu stravy)	
Měsíc	Roční výřba TE [GJ]	Vytápění od	do	Vytápění [hod.]	Útům [hod.]	So, Ne, Sv	v pracovní dny:	
leden	4 685	6:00	16:00	10:00	14:00	útlům	ano	od
únor	4 122	6:00	16:00	10:00	14:00	útlům	ano	do
březen	4 200	6:00	16:00	10:00	14:00	útlům	ano	
duben	720	6:00	16:00	10:00	14:00	útlům	ano	v So, Ne a Sv:
květen	647	6:00	16:00	10:00	14:00	útlům	ano	od
červen							ne	
červenec							ne	
srpen								
září	852	6:00	16:00	10:00	14:00	útlům	ano	
říjen	1 721	6:00	16:00	10:00	14:00	útlům	ano	
listopad	3 143	6:00	16:00	10:00	14:00	útlům	ano	
prosinec	4 115	6:00	16:00	10:00	14:00	útlům	ano	

Zařízení k obsluze

Oblast Morava

Příloha č.: 6

Zakázka:	9811080100	Lokalita:	9811080000	Majetek:	pronájem
Místo:	Olomouc	Katastrální území:	710911		
Adresa:	kas. Chválkovice	Číslo parcely:	1035/2		
Umístění:	přízemí	Budova:	2		
Základní technická data zdroje					
Typ zařízení:	VS				2.
Palivo:	CZT				STP
Instalovaný výkon v kW:	2665				2000
Využívaný výkon v kW:	2665				0
Kotle:					

Příslušenství zdroje	
TNS (počet):	15
Výtahy(počet):	
Uhelná plocha v m2):	
Nádrže(objem v m3 a počet):	
Komin(výška/počet):	
Obsluhy	
Obsluha podle pŘ (trvalá, občasná)	trvalá
Počet obsluh v zimě/směna-trvalá obsl.	1
Počet obsluh v létě/směna-trvalá obsl.	1
Oprávnění:	CEFG
Letní provoz	ano

Pozámka				
není, trvalá přítomnost v areálu				
Příslušenství Kotle				
Místní z	Typ	Rok výroby	Výkon v kW	Výrobce
			1094,00	

Napojené předávací stanice					TNS	Budova	Výkon kW
Patří k zakázce	IDz	Zakázka	Typ zařízení				
9811080100	457	9811080101	VS		5		700
9811080100	457	9811080102	VS		4		
9811080100	457	9811080103	VS		1		

Napojené teplovody					Majetek	Popis
Patří k zakázce	IDz	Zakázka	Typ teplovodu			
9811080100	457	9811080160	podzemní		vlastní	parovod
9811080100	457	9811080161			vlastní	parovod
9811080100	457	9811080162	teplovod		vlastní	teplovod

Plynod									
Rozložení dodávek TE									
Měsíc	Reční výřba TE [GJ]	Vytápění od	Vytápění do	Vytápění [hod.]	Útlum [hod.]	So, Ne, Sv	Přívra TUV	Dodávka tepla pro technologii (přípravu stavy)	
leden	2 396	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano	v pracovní dny:	
únor	2 087	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano	od	6:00 do 12:00
březen	2 085	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano	v So, Ne a Sv:	
duben	1 215	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano		
květen	740	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano	od	do
červen	660						ano		
červenec	505						ano		
srpen	500						ano		
září	699	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano		
říjen	1 228	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano		
listopad	1 669	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano		
prosinec	2 823	6:00	17:00	11:00	13:00	útlum	ano		

Souhrn kalkulovaných nákladů za celé období (bez DPH)

Rok	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
2015	213 889,00 Kč	457 109,00 Kč	4 755 648,00 Kč
2016	218 355,00 Kč	466 684,00 Kč	4 855 221,00 Kč
2017	222 956,00 Kč	476 487,00 Kč	4 957 251,00 Kč
2018	227 633,00 Kč	486 493,00 Kč	5 061 336,00 Kč
2019	232 422,00 Kč	496 718,00 Kč	5 167 728,00 Kč
Celkem	1 115 255,00 Kč	2 383 491,00 Kč	24 797 184,00 Kč

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku: 2015

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zařízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9811080000	9811080100	VS	Olomouc	kas. Chválkovice	2665	CZT	TZps	ANO	51484	51484	617808
981110100000	98111010100	VS	Olomouc	kas.Bystrovany	3555	CZT	TZps	NE	17887	17887	160983
9804140000	9804140400	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.18	288	ZP	NTK	ANO	386	386	4632
9804140000	9804140300	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.3	112,5	ZP	NTK	ANO	386	386	4632
9804140000	9804140200	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.5	23,5	ZP	TZk	ANO	386	386	4632
9804140000	9804140100	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.4	23,5	ZP	TZk	NE	405	405	3645
9804130000	9804130100	DK	Petřkov	VRZ Petřkov	77	koks	NTK	ANO	6976	6976	83712
9804100000	9804101000	DK	Opava	Dukelská kasárna 2	26,5	ZP	TZk	ANO	761	761	9132
9804100000	9804100900	DK	Opava	Dukelská kasárna 9	142	ZP	NTK	ANO	761	761	9132
9804100000	9804100800	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.22	96	ZP	TZk	NE	370	370	3330
9804100000	9804100700	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.18	144	ZP	TZk	NE	370	370	3330
9804100000	9804100600	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.11	46	ZP	TZk	ANO	359	359	4308
9804100000	9804100500	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.9	48	ZP	TZk	ANO	359	359	4308
9804100000	9804100400	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.8	279	ZP	NTK	ANO	359	359	4308
9804100000	9804100300	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.6	96	ZP	TZk	NE	370	370	3330
9804100000	9804100200	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.3	96	ZP	TZk	ANO	359	359	4308
9804100000	9804100100	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.1	816	ZP	NTK	ANO	359	359	4308
9804080000	9804080400	DK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.2	316	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9804080000	9804080300	BK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.23	210	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9804080000	9804080200	BK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.13	56	ZP	TZk	NE	412	412	3708
9804080000	9804080100	DK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.5	225	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9804070000	9804070800	PK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova převozná	1560	ZP	STK	NE	16997	16997	152973
9804070000	9804070400	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.20	82	ZP	TZk	NE	16997	16997	152973
9804070000	9804070300	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.18	68	ZP	TZk	ANO	12751	12751	153012
9804070000	9804070200	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.14	24	ZP	TZk	ANO	12751	12751	153012
9804070000	9804070100	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.12	20	ZP	TZk	NE	16997	16997	152973
9804050000	9804050100	DK	Loučka	pěchotní stř.Loučka	12	HU	TZk	NE	10055	10055	90495
9804040000	9804040100	BK	Slavkov	Kasárna Slavkov	360	HU	NTK	NE	84979	84979	764811
9804030000	9804032300	DK	Lipník	Dukelská kasárna,Hranická b.č.33	206	ZP	NTK	ANO	432	432	5184

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku: 2015

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zař ízen í	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9804030000	9804032200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.24	150	ZP	NTK	ANO	432	432	5184
9804030000	9804032100	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.23	180	ZP	NTK	NE		436	3924
9804030000	9804032000	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.22	150	ZP	NTK	NE		436	3924
9804030000	9804031900	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.21	90	ZP	TZk	NE		436	3924
9804030000	9804031800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.13	90	ZP	TZk	NE		436	3924
9804030000	9804031700	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.59	128	ZP	NTK	ANO	432	432	5184
9804030000	9804031600	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.58	210	ZP	NTK	NE		436	3924
9804030000	9804031500	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.14	150	ZP	NTK	NE		436	3924
9804030000	9804031400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.26	90	ZP	TZk	NE		436	3924
9804030000	9804031300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.20	90	ZP	TZk	NE		436	3924
9804030000	9804031200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.25	390	ZP	NTK	ANO	432	432	5184
9804030000	9804031100	BK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.4	350	ZP	NTK	NE		436	3924
9804030000	9804031000	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.8	575	ZP	NTK	ANO	432	432	5184
9804030000	9804030900	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.2	574	ZP	NTK	ANO	432	432	5184
9804030000	9804030800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.31	447	ZP	NTK	ANO	432	432	5184
9804030000	9804030700	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.10	43	ZP	TZk	NE		436	3924
9804030000	9804030600	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.29	8	ZP	TZk	NE		436	3924
9804030000	9804030500	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.12	12	ZP	TZk	NE		436	3924
9804030000	9804030400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.11	18	ZP	TZk	NE		436	3924
9804030000	9804030300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.5	24	ZP	TZk	NE		436	3924
9804030000	9804030200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.3	574	ZP	NTK	ANO	432	432	5184
9804030000	9804030100	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.1	574	ZP	NTK	ANO	432	432	5184
9804020000	9804021500	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.51	22,6	ZP	TZk	NE		394	3546
9804020000	9804021400	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.1.	574	ZP	NTK	NE		394	3546
9804020000	9804021300	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.2.	436	ZP	NTK	ANO	384	384	4608
9804020000	9804021200	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.113	150	ZP	NTK	NE		394	3546
9804020000	9804021100	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.100	128	ZP	NTK	ANO	384	384	4608
9804020000	9804021000	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.78	240	ZP	NTK	ANO	384	384	4608
9804020000	9804020900	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.68	128	ZP	NTK	NE		394	3546

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2015

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zařízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9804020000	9804020800	BK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.31.	574	ZP	NTK	NE		394	3546
9804020000	9804020700	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.21	128	ZP	NTK	NE		394	3546
9804020000	9804020600	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.3	723	ZP	NTK	ANO	384	384	4608
9804020000	9804020500	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.14	390	ZP	NTK	ANO	384	384	4608
9804020000	9804020400	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.5	482	ZP	NTK	ANO	384	384	4608
9804020000	9804020300	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.38	120	ZP	NTK	NE		394	3546
9804020000	9804020200	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.79	136	ZP	NTK	ANO	384	384	4608
9804020000	9804020100	DK	Hranice	Kasárna Zahálka kpt.Jaroše b.č.84	135	ZP	NTK	NE		394	3546
9803050000	9803050600	DK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 024	100	ZP	NTK	ANO	594	594	7128
9803050000	9803050400	DK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 026	304	ZP	NTK	ANO	594	594	7128
9803050000	9803050300	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 012	750	ZP	NTK	ANO	594	594	7128
9803050000	9803050200	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 432	750	ZP	NTK	NE		609	5481
9803050000	9803050100	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 431	750	ZP	NTK	NE		609	5481
9803010000	9803011000	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	90	ZP	TZk	ANO	582	582	6984
9803010000	9803010900	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	44,4	ZP	TZk	ANO	582	582	6984
9803010000	9803010800	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	22	ZP	NTK	ANO	582	582	6984
9803010000	9803010700	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	143	ZP	NTK	NE		598	5382
9803010000	9803010600	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	24	ZP	TZk	ANO	582	582	6984
9803010000	9803010500	BK	Štěpánov	ZZZS Sklady	2750	ZP	NTK	ANO	582	582	6984
9803010000	9803010400	BK	Štěpánov	ZZZS Sklady	1650	ZP	NTK	ANO	582	582	6984
9803010000	9803010300	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	42	ZP	TZk	ANO	582	582	6984
9803010000	9803010200	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	24	ZP	TZk	ANO	582	582	6984
9803010000	9803010100	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	84	ZP	TZk	ANO	582	582	6984
9801060000	9801060100	DK	Újezd u Uničova	Kasárna Újezd	154	propan	NTK	ANO	13633	13633	163596
9801050000	9801050100	BK	Olomouc	Hejčínská kasárna	2380	ZP	NTK	ANO	13418	13418	161016
9801030000	9801030700	DK	Olomouc	kasárna 9.května	135	ZP	NTK	ANO	763	763	9156
9801030000	9801030600	DK	Olomouc	kasárna 9.května	75	ZP	TZk	NE		801	7209
9801030000	9801030500	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K5	500	ZP	NTK	NE		539	4851
9801030000	9801030400	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K4	298	ZP	NTK	NE		539	4851

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2015

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zaříze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zařízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9801030000	9801030300	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K3	298	ZP	NTK	NE		539	4851
9801030000	9801030200	BK	Olomouc	Šibeník	910	ZP	NTK	ANO	31849	31849	382188
9801030000	9801030100	DK	Olomouc	Šibeník - rehabilitace	63	ZP	TZk	ANO	31849	31849	382188
9801020000	9801021800	DK	Olomouc	Dům armády - Viola	47,5	ZP	TZk	ANO	763	763	9156
9801020000	9801021700	DK	Olomouc	Dům armády - sály	475	ZP	NTK	NE		801	7209
9801020000	9801021600	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	13	ZP	TZk	NE		371	3339
9801020000	9801021500	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	361	361	4332
9801020000	9801021400	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	240	ZP	NTK	NE		371	3339
9801020000	9801021300	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	127	ZP	NTK	NE		371	3339
9801020000	9801021200	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	530	ZP	NTK	ANO	361	361	4332
9801020000	9801021100	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	34	ZP	TZk	NE		371	3339
9801020000	9801021000	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	463	ZP	NTK	NE		371	3339
9801020000	9801020900	BK	Olomouc	Žižkova kasárna	810	ZP	NTK	ANO	361	361	4332
9801020000	9801020800	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	361	361	4332
9801020000	9801020700	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	361	361	4332
9801020000	9801020600	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	72	ZP	TZk	ANO	361	361	4332
9801020000	9801020500	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	93	ZP	TZk	NE		371	3339
9801020000	9801020400	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	600	ZP	NTK	ANO	361	361	4332
9801020000	9801020300	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	388	ZP	NTK	ANO	361	361	4332
9801020000	9801020200	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	NTK	ANO	361	361	4332
9801020000	9801020100	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	56	ZP	TZk	ANO	361	361	4332
9701090000	9711091700	VS	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 42	800	CZT	TZps	ANO	459	459	5508
9711010000	9711010600	VS	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 6	500	CZT	TZps	ANO	459	459	5508
9711010000	9711010500	VS	Brno	Kounicova 65	1150	CZT	TZps	ANO	459	459	5508
9711010000	9711010400	VS	Brno	Inter.Tučkova 23	3480	CZT	TZps	ANO	459	459	5508
9711010000	9711010300	VS	Brno	Kounicova 44	1950	CZT	TZps	ANO	459	459	5508
9711010000	9711010200	VS	Brno	Inter.Chodská B	1000	CZT	TZps	ANO	459	459	5508
9711010000	9711010100	VS	Brno	Inter.Chodská A	2200	CZT	TZps	ANO	459	459	5508
9703060000	9703060100	DK	Rančívov	Rančívov, STM - autopark	666	koks	NTK	NE		18149	163341

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku: 2015

část: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zaříze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zařízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9703040000	9703040200	DK	Dobronín	Dobronín, VZ 1337, b.č.4, kuchyňský blok	606	HU	NTK	NE		1712	15408
9703040000	9703040100	DK	Dobronín	Dobronín, VZ 1337, b.č.8, štáb	52,3	žné brikety		NE		1712	15408
9703010000	9703010900	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice - ošetrovna	124	pelety	TZk	ANO	1943	1943	23316
9703010000	9703010800	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice - tělocvična	124	pelety	TZk	NE		2583	23247
9703010000	9703010600	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 05	97	koks	TZk	NE		2583	23247
9703010000	9703010500	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 04	104,6	koks	NTK	NE		2583	23247
9703010000	9703010400	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 03	85	koks	TZk	NE		2583	23247
9703010000	9703010300	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 02	85	koks	TZk	NE		2583	23247
9703010000	9703010200	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice TO	192	koks	NTK	NE		2583	23247
9701100000	9701101200	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 10	45	ZP	TZk	NE		475	4275
9701100000	9701101100	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 4	18	ZP	TZk	NE		475	4275
9701100000	9701101000	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 3	45	ZP	TZk	NE		475	4275
9701100000	9701100900	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 3	43,5	ZP	TZk	ANO	459	459	5508
9701100000	9701100800	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 1	20	ZP	TZk	ANO	459	459	5508
9701100000	9701100700	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 18	28	ZP	TZk	NE		475	4275
9701100000	9701100600	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 12	28	ZP	TZk	NE		475	4275
9701100000	9701100500	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 10	180	ZP	NTK	NE		475	4275
9701100000	9701100400	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 9	422	ZP	NTK	ANO	459	459	5508
9701100000	9701100300	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 7	480	ZP	NTK	ANO	459	459	5508
9701100000	9701100200	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 2	310	ZP	NTK	ANO	459	459	5508
9701100000	9701100100	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 1	265	ZP	NTK	ANO	459	459	5508
9701090000	9701091800	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 43	100	ZP		ANO	459	459	5508
9701090000	9701091600	BK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 37	379	ZP	NTK	ANO	459	459	5508
9701090000	9701091500	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 36	379	ZP	NTK	ANO	459	459	5508
9701090000	9701091400	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 35	18	EE	TZk	NE		475	4275
9701090000	9701091300	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 31	28	ZP	TZk	NE		475	4275
9701090000	9701091200	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 29	259	ZP	NTK	NE		475	4275
9701090000	9701091100	DK	Brno	kas. Černá Pole, Lesnická 68, b.č. 25	31,5	ZP	TZk	NE		475	4275
9701090000	9701091000	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 21	322	ZP	NTK	ANO	459	459	5508

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2015

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	M ísto	Adresa	Instalovan ý výkon v kW	Paliv o	Zař ízen í	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9701090000	9701090900	DK	Brno			412	ZP	NTK	ANO	459	5508
9701090000	9701090800	DK	Brno			608	ZP	NTK	ANO	459	5508
9701090000	9701090700	DK	Brno			482	ZP	NTK	ANO	459	5508
9701090000	9701090600	DK	Brno			72	ZP	TZk	ANO	459	5508
9701090000	9701090500	DK	Brno			382	ZP	NTK	ANO	459	5508
9701090000	9701090400	DK	Brno			472	ZP	NTK	ANO	459	5508
9701090000	9701090300	DK	Brno			472	ZP	NTK	ANO	459	5508
9701090000	9701090200	DK	Brno			180	ZP	NTK	NE		4275
9701090000	9701090100	DK	Brno			504	ZP	NTK	ANO	459	5508
9701080000	9701080100	BK	Brno			500	ZP	NTK	NE	17618	158562
9701010000	9701011200	DK	Brno			245	ZP	NTK	ANO	459	5508
9701010000	9701011000	DK	Brno			246	ZP	NTK	ANO	459	5508
9701010000	9701010900	DK	Brno			464	ZP	NTK	NE		4275
9701010000	9701010800	DK	Brno			232	ZP	NTK	NE		4275
9701010000	9701010700	DK	Brno			581,5	ZP	NTK	ANO	459	5508

Celkem:

213889	457109	4755648
--------	--------	---------

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2016

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zaříze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zařízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9811080000	9811080100	V5	Olomouc	kas. Chválkovice	2665	CZT	TZps	ANO	52565	52565	630780
9811010000	9811010100	V5	Olomouc	kas. Bystrovany	3555	CZT	TZps	NE	18262	18262	164358
9804140000	9804140400	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.18	288	ZP	NTK	ANO	394	394	4728
9804140000	9804140300	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.3	112,5	ZP	NTK	ANO	394	394	4728
9804140000	9804140200	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.5	23,5	ZP	TZk	ANO	394	394	4728
9804140000	9804140100	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.4	23,5	ZP	TZk	NE	413	413	3717
9804130000	9804130100	DK	Petřkov	VRZ Petřkov	77	koks	NTK	ANO	7122	7122	85464
9804100000	9804101000	DK	Opava	Dukelská kasárna 2	26,5	ZP	TZk	ANO	777	777	9324
9804100000	9804100900	DK	Opava	Dukelská kasárna 9	142	ZP	NTK	ANO	777	777	9324
9804100000	9804100800	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.22	96	ZP	TZk	NE	377	377	3393
9804100000	9804100700	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.18	144	ZP	TZk	NE	377	377	3393
9804100000	9804100600	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.11	46	ZP	TZk	ANO	367	367	4404
9804100000	9804100500	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.9	48	ZP	TZk	ANO	367	367	4404
9804100000	9804100400	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.8	279	ZP	NTK	ANO	367	367	4404
9804100000	9804100300	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.6	96	ZP	TZk	NE	377	377	3393
9804100000	9804100200	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.3	96	ZP	TZk	ANO	367	367	4404
9804100000	9804100100	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.1	816	ZP	NTK	ANO	367	367	4404
9804080000	9804080400	DK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.2	316	ZP	NTK	ANO	401	401	4812
9804080000	9804080300	BK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.23	210	ZP	NTK	ANO	401	401	4812
9804080000	9804080200	BK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.13	56	ZP	TZk	NE	420	420	3780
9804080000	9804080100	DK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.5	225	ZP	NTK	ANO	401	401	4812
9804070000	9804070800	PK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova převozná	1560	ZP	STK	NE	17354	17354	156186
9804070000	9804070400	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.20	82	ZP	TZk	NE	17354	17354	156186
9804070000	9804070300	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.18	68	ZP	TZk	ANO	13019	13019	156228
9804070000	9804070200	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.14	24	ZP	TZk	ANO	13019	13019	156228
9804070000	9804070100	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.12	20	ZP	TZk	NE	17354	17354	156186
9804050000	9804050100	DK	Loučka	pěchotní stř. Loučka	12	HU	TZk	NE	10266	10266	92394
9804040000	9804040100	BK	Slavkov	Kasárna Slavkov	360	HU	NTK	NE	86763	86763	780867
9804030000	9804032300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.33	206	ZP	NTK	ANO	441	441	5292

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2016

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Misto	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zař ízen í	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9804030000	9804032200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.24	150	ZP	NTK	ANO	441	441	5292
9804030000	9804032100	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.23	180	ZP	NTK	NE		445	4005
9804030000	9804032000	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.22	150	ZP	NTK	NE		445	4005
9804030000	9804031900	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.21	90	ZP	TZk	NE		445	4005
9804030000	9804031800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.13	90	ZP	TZk	NE		445	4005
9804030000	9804031700	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.59	128	ZP	NTK	ANO	441	441	5292
9804030000	9804031600	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.58	210	ZP	NTK	NE		445	4005
9804030000	9804031500	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.14	150	ZP	NTK	NE		445	4005
9804030000	9804031400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.26	90	ZP	TZk	NE		445	4005
9804030000	9804031300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.20	90	ZP	TZk	NE		445	4005
9804030000	9804031200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.25	390	ZP	NTK	ANO	441	441	5292
9804030000	9804031100	BK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.4	350	ZP	NTK	NE		445	4005
9804030000	9804031000	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.8	575	ZP	NTK	ANO	441	441	5292
9804030000	9804030900	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.2	574	ZP	NTK	ANO	441	441	5292
9804030000	9804030800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.31	447	ZP	NTK	ANO	441	441	5292
9804030000	9804030700	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.10	43	ZP	TZk	NE		445	4005
9804030000	9804030600	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.29	8	ZP	TZk	NE		445	4005
9804030000	9804030500	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.12	12	ZP	TZk	NE		445	4005
9804030000	9804030400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.11	18	ZP	TZk	NE		445	4005
9804030000	9804030300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.5	24	ZP	TZk	NE		445	4005
9804030000	9804030200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.3	574	ZP	NTK	ANO	441	441	5292
9804030000	9804030100	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.1	574	ZP	NTK	ANO	441	441	5292
9804020000	9804021500	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.51	22,6	ZP	TZk	NE		403	3627
9804020000	9804021400	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.1.	574	ZP	NTK	NE		403	3627
9804020000	9804021300	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.2.	436	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9804020000	9804021200	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.113	150	ZP	NTK	NE		403	3627
9804020000	9804021100	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.100	128	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9804020000	9804021000	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.78	240	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9804020000	9804020900	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.68	128	ZP	NTK	NE		403	3627

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2016

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	M ísto	Adresa	Instalovan ý výkon v kW	Paliv o	Zař ízen í	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9804020000	9804020800	BK	Hranice	Kasárna Zahálka,Jaroše b.č.31.	574	ZP	NTK	NE		403	3627
9804020000	9804020700	DK	Hranice	Kasárna Zahálka,Jaroše b.č.21	128	ZP	NTK	NE		403	3627
9804020000	9804020600	DK	Hranice	Kasárna Zahálka,Jaroše b.č.3	723	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9804020000	9804020500	DK	Hranice	Kasárna Zahálka,Jaroše b.č.14	390	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9804020000	9804020400	DK	Hranice	Kasárna Zahálka,Jaroše b.č.5	482	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9804020000	9804020300	DK	Hranice	Kasárna Zahálka,Jaroše b.č.38	120	ZP	NTK	NE		403	3627
9804020000	9804020200	DK	Hranice	Kasárna Zahálka,Jaroše b.č.79	136	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9804020000	9804020100	DK	Hranice	Kasárna Zahálka kpt.Jaroše b.č.84	135	ZP	NTK	NE		403	3627
9803050000	9803050600	DK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 024	100	ZP	NTK	ANO	606	606	7272
9803050000	9803050400	DK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 026	304	ZP	NTK	ANO	606	606	7272
9803050000	9803050300	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 012	750	ZP	NTK	ANO	606	606	7272
9803050000	9803050200	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 432	750	ZP	NTK	NE		622	5598
9803050000	9803050100	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 431	750	ZP	NTK	NE		622	5598
9803010000	9803011000	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	90	ZP	TZk	ANO	594	594	7128
9803010000	9803010900	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	44,4	ZP	TZk	ANO	594	594	7128
9803010000	9803010800	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	22	ZP	NTK	ANO	594	594	7128
9803010000	9803010700	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	143	ZP	NTK	NE		610	5490
9803010000	9803010600	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	24	ZP	TZk	ANO	594	594	7128
9803010000	9803010500	BK	Štěpánov	ZZZS Sklady	2750	ZP	NTK	ANO	594	594	7128
9803010000	9803010400	BK	Štěpánov	ZZZS Sklady	1650	ZP	NTK	ANO	594	594	7128
9803010000	9803010300	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	42	ZP	TZk	ANO	594	594	7128
9803010000	9803010200	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	24	ZP	TZk	ANO	594	594	7128
9803010000	9803010100	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	84	ZP	TZk	ANO	594	594	7128
9801060000	9801060100	DK	Újezd u Uničova	Kasárna Újezd	154	propan	NTK	ANO	13919	13919	167028
9801050000	9801050100	BK	Olomouc	Hejčínská kasárna	2380	ZP	NTK	ANO	13700	13700	164400
9801030000	9801030700	DK	Olomouc	kasárna 9.května	135	ZP	NTK	ANO	779	779	9348
9801030000	9801030600	DK	Olomouc	kasárna 9.května	75	ZP	TZk	NE		818	7362
9801030000	9801030500	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K5	500	ZP	NTK	NE		551	4959
9801030000	9801030400	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K4	298	ZP	NTK	NE		551	4959

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2016

část: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zař ízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9801030000	9801030300	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K3	298	ZP	NTK	NE		551	4959
9801030000	9801030200	BK	Olomouc	Šibeník	910	ZP	NTK	ANO	32517	32517	390204
9801030000	9801030100	DK	Olomouc	Šibeník - rehabilitace	63	ZP	TZk	ANO	32517	32517	390204
9801020000	9801021800	DK	Olomouc	Dům armády - Viola	47,5	ZP	TZk	ANO	779	779	9348
9801020000	9801021700	DK	Olomouc	Dům armády - sály	475	ZP	NTK	NE		818	7362
9801020000	9801021600	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	13	ZP	TZk	NE		379	3411
9801020000	9801021500	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	368	368	4416
9801020000	9801021400	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	240	ZP	NTK	NE		379	3411
9801020000	9801021300	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	127	ZP	NTK	NE		379	3411
9801020000	9801021200	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	530	ZP	NTK	ANO	368	368	4416
9801020000	9801021100	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	34	ZP	TZk	NE		379	3411
9801020000	9801021000	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	463	ZP	NTK	NE		379	3411
9801020000	9801020900	BK	Olomouc	Žižkova kasárna	810	ZP	NTK	ANO	368	368	4416
9801020000	9801020800	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	368	368	4416
9801020000	9801020700	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	368	368	4416
9801020000	9801020600	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	72	ZP	TZk	ANO	368	368	4416
9801020000	9801020500	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	93	ZP	TZk	NE		379	3411
9801020000	9801020400	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	600	ZP	NTK	ANO	368	368	4416
9801020000	9801020300	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	388	ZP	NTK	ANO	368	368	4416
9801020000	9801020200	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	NTK	ANO	368	368	4416
9801020000	9801020100	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	56	ZP	TZk	ANO	368	368	4416
9701090000	9711091700	VS	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 42	800	CZT	TZps	ANO	468	468	5616
9711010000	9711010600	VS	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 6	500	CZT	TZps	ANO	468	468	5616
9711010000	9711010500	VS	Brno	Kounicova 65	1150	CZT	TZps	ANO	468	468	5616
9711010000	9711010400	VS	Brno	Inter.Tučkova 23	3480	CZT	TZps	ANO	468	468	5616
9711010000	9711010300	VS	Brno	Kounicova 44	1950	CZT	TZps	ANO	468	468	5616
9711010000	9711010200	VS	Brno	Inter.Chodská B	1000	CZT	TZps	ANO	468	468	5616
9711010000	9711010100	VS	Brno	Inter.Chodská A	2200	CZT	TZps	ANO	468	468	5616
9703060000	9703060100	DK	Rančřřov	Rančřřov, STM - autopark	666	koks	NTK	NE		18530	166770

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku: 2016

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zař ízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9703040000	9703040200	DK	Dobronín	Dobronín, VZ 1337, b.č.4, kuchyňský blok	606	HU	NTK	NE		1748	15732
9703040000	9703040100	DK	Dobronín	Dobronín, VZ 1337, b.č.8, štáb	52,3	ženné brikety		NE		1748	15732
9703010000	9703010900	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice - ošetřovna	124	pelety	TZk	ANO	1984	1984	23808
9703010000	9703010800	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice - tělocvična	124	pelety	TZk	NE		2637	23733
9703010000	9703010600	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 05	97	koks	TZk	NE		2637	23733
9703010000	9703010500	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 04	104,6	koks	NTK	NE		2637	23733
9703010000	9703010400	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 03	85	koks	TZk	NE		2637	23733
9703010000	9703010300	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 02	85	koks	TZk	NE		2637	23733
9703010000	9703010200	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice TO	192	koks	NTK	NE		2637	23733
9701100000	9701101200	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 10	45	ZP	TZk	NE		485	4365
9701100000	9701101100	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 4	18	ZP	TZk	NE		485	4365
9701100000	9701101000	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 3	45	ZP	TZk	NE		485	4365
9701100000	9701100900	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 3	43,5	ZP	TZk	ANO	468	468	5616
9701100000	9701100800	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 1	20	ZP	TZk	ANO	468	468	5616
9701100000	9701100700	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 18	28	ZP	TZk	NE		485	4365
9701100000	9701100600	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 12	28	ZP	TZk	NE		485	4365
9701100000	9701100500	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 10	180	ZP	NTK	NE		485	4365
9701100000	9701100400	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 9	422	ZP	NTK	ANO	468	468	5616
9701100000	9701100300	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 7	480	ZP	NTK	ANO	468	468	5616
9701100000	9701100200	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 2	310	ZP	NTK	ANO	468	468	5616
9701100000	9701100100	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 1	265	ZP	NTK	ANO	468	468	5616
9701090000	9701091800	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 43	100	ZP		ANO	468	468	5616
9701090000	9701091600	BK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 37	379	ZP	NTK	ANO	468	468	5616
9701090000	9701091500	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 36	379	ZP	NTK	ANO	468	468	5616
9701090000	9701091400	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 35	18	EE	TZk	NE		485	4365
9701090000	9701091300	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 31	28	ZP	TZk	NE		485	4365
9701090000	9701091200	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 29	259	ZP	NTK	NE		485	4365
9701090000	9701091100	DK	Brno	kas. Černá Pole, Lesnická 68, b.č. 25	31,5	ZP	TZk	NE		485	4365
9701090000	9701091000	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 21	322	ZP	NTK	ANO	468	468	5616

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovan ý výkon v kW	Paliv o	Zařízen í	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9701090000	9701090900	DK	Brno			412	ZP	ANO	468	468	5616
9701090000	9701090800	DK	Brno			608	ZP	ANO	468	468	5616
9701090000	9701090700	DK	Brno			482	ZP	ANO	468	468	5616
9701090000	9701090600	DK	Brno			72	ZP	ANO	468	468	5616
9701090000	9701090500	DK	Brno			382	ZP	ANO	468	468	5616
9701090000	9701090400	DK	Brno			472	ZP	ANO	468	468	5616
9701090000	9701090300	DK	Brno			472	ZP	ANO	468	468	5616
9701090000	9701090200	DK	Brno			180	ZP	NE		485	4365
9701090000	9701090100	DK	Brno			504	ZP	ANO	468	468	5616
9701080000	9701080100	BK	Brno			500	ZP	NE		17988	161892
9701010000	9701011200	DK	Brno			245	ZP	ANO	468	468	5616
9701010000	9701011000	DK	Brno			246	ZP	ANO	468	468	5616
9701010000	9701010900	DK	Brno			464	ZP	NE		485	4365
9701010000	9701010800	DK	Brno			232	ZP	NE		485	4365
9701010000	9701010700	DK	Brno			581,5	ZP	ANO	468	468	5616

Celkem:

218355

466684

4855221

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2015

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zař ízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9811080000	9811080100	V5	Olomouc	kas. Chválkovice	2665	CZT	TZps	ANO	53669	53669	644028
9811101000	9811101010	V5	Olomouc	kas. Bystrovany	3555	CZT	TZps	NE	18646	18646	167814
9804140000	9804140400	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.18	288	ZP	NTK	ANO	402	402	4824
9804140000	9804140300	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.3	112,5	ZP	NTK	ANO	402	402	4824
9804140000	9804140200	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.5	23,5	ZP	TZk	ANO	402	402	4824
9804140000	9804140100	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.4	23,5	ZP	TZk	NE	422	422	3798
9804130000	9804130100	DK	Petřkov	VRZ Petřkov	77	koks	NTK	ANO	7272	7272	87264
9804100000	9804101000	DK	Opava	Dukelská kasárna 2	26,5	ZP	TZk	ANO	794	794	9528
9804100000	9804100900	DK	Opava	Dukelská kasárna 9	142	ZP	NTK	ANO	794	794	9528
9804100000	9804100800	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.22	96	ZP	TZk	NE	385	385	3465
9804100000	9804100700	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.18	144	ZP	TZk	NE	385	385	3465
9804100000	9804100600	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.11	46	ZP	TZk	ANO	374	374	4488
9804100000	9804100500	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.9	48	ZP	TZk	ANO	374	374	4488
9804100000	9804100400	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.8	279	ZP	NTK	ANO	374	374	4488
9804100000	9804100300	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.6	96	ZP	TZk	NE	385	385	3465
9804100000	9804100200	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.3	96	ZP	TZk	ANO	374	374	4488
9804100000	9804100100	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.1	816	ZP	NTK	ANO	374	374	4488
9804080000	9804080400	DK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.2	316	ZP	NTK	ANO	409	409	4908
9804080000	9804080300	BK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.23	210	ZP	NTK	ANO	409	409	4908
9804080000	9804080200	BK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.13	56	ZP	TZk	NE	429	429	3861
9804080000	9804080100	DK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.5	225	ZP	NTK	ANO	409	409	4908
9804070000	9804070800	PK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova převozná	1560	ZP	STK	NE	17718	17718	159462
9804070000	9804070400	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.20	82	ZP	TZk	NE	17718	17718	159462
9804070000	9804070300	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.18	68	ZP	TZk	ANO	13293	13293	159516
9804070000	9804070200	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.14	24	ZP	TZk	ANO	13293	13293	159516
9804070000	9804070100	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.12	20	ZP	TZk	NE	17718	17718	159462
9804050000	9804050100	DK	Loučka	pěchotní str.Loučka	12	HU	TZk	NE	10482	10482	94338
9804040000	9804040100	BK	Slavkov	Kasárna Slavkov	360	HU	NTK	NE	88585	88585	797265
9804030000	9804032300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.33	206	ZP	NTK	ANO	451	451	5412

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2015

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zař ízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9804030000	9804032200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.24	150	ZP	NTK	ANO	451	451	5412
9804030000	9804032100	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.23	180	ZP	NTK	NE		454	4086
9804030000	9804032000	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.22	150	ZP	NTK	NE		454	4086
9804030000	9804031900	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.21	90	ZP	TZk	NE		454	4086
9804030000	9804031800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.13	90	ZP	TZk	NE		454	4086
9804030000	9804031700	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.59	128	ZP	NTK	ANO	451	451	5412
9804030000	9804031600	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.58	210	ZP	NTK	NE		454	4086
9804030000	9804031500	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.14	150	ZP	NTK	NE		454	4086
9804030000	9804031400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.26	90	ZP	TZk	NE		454	4086
9804030000	9804031300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.20	90	ZP	TZk	NE		454	4086
9804030000	9804031200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.25	390	ZP	NTK	ANO	451	451	5412
9804030000	9804031100	BK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.4	350	ZP	NTK	NE		454	4086
9804030000	9804031000	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.8	575	ZP	NTK	ANO	451	451	5412
9804030000	9804030900	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.2	574	ZP	NTK	ANO	451	451	5412
9804030000	9804030800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.31	447	ZP	NTK	ANO	451	451	5412
9804030000	9804030700	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.10	43	ZP	TZk	NE		454	4086
9804030000	9804030600	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.29	8	ZP	TZk	NE		454	4086
9804030000	9804030500	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.12	12	ZP	TZk	NE		454	4086
9804030000	9804030400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.11	18	ZP	TZk	NE		454	4086
9804030000	9804030300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.5	24	ZP	TZk	NE		454	4086
9804030000	9804030200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.3	574	ZP	NTK	ANO	451	451	5412
9804030000	9804030100	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.1	574	ZP	NTK	ANO	451	451	5412
9804020000	9804021500	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.51	22,6	ZP	TZk	NE		411	3699
9804020000	9804021400	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.1.	574	ZP	NTK	NE		411	3699
9804020000	9804021300	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.2.	436	ZP	NTK	ANO	400	400	4800
9804020000	9804021200	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.113	150	ZP	NTK	NE		411	3699
9804020000	9804021100	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.100	128	ZP	NTK	ANO	400	400	4800
9804020000	9804021000	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.78	240	ZP	NTK	ANO	400	400	4800
9804020000	9804020900	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.68	128	ZP	NTK	NE		411	3699

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2015

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zař ízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9804020000	9804020800	BK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.31.	574	ZP	NTK	NE		411	3699
9804020000	9804020700	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.21	128	ZP	NTK	NE		411	3699
9804020000	9804020600	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.3	723	ZP	NTK	ANO	400	400	4800
9804020000	9804020500	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.14	390	ZP	NTK	ANO	400	400	4800
9804020000	9804020400	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.5	482	ZP	NTK	ANO	400	400	4800
9804020000	9804020300	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.38	120	ZP	NTK	NE		411	3699
9804020000	9804020200	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.79	136	ZP	NTK	ANO	400	400	4800
9804020000	9804020100	DK	Hranice	Kasárna Zahálka kpt.Jaroše b.č.84	135	ZP	NTK	NE		411	3699
9803050000	9803050600	DK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 024	100	ZP	NTK	ANO	619	619	7428
9803050000	9803050400	DK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 026	304	ZP	NTK	ANO	619	619	7428
9803050000	9803050300	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 012	750	ZP	NTK	ANO	619	619	7428
9803050000	9803050200	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 432	750	ZP	NTK	NE		635	5715
9803050000	9803050100	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 431	750	ZP	NTK	NE		635	5715
9803010000	9803011000	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	90	ZP	TZk	ANO	607	607	7284
9803010000	9803010900	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	44,4	ZP	TZk	ANO	607	607	7284
9803010000	9803010800	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	22	ZP	NTK	ANO	607	607	7284
9803010000	9803010700	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	143	ZP	NTK	NE		623	5607
9803010000	9803010600	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	24	ZP	TZk	ANO	607	607	7284
9803010000	9803010500	BK	Štěpánov	ZZZS Sklady	2750	ZP	NTK	ANO	607	607	7284
9803010000	9803010400	BK	Štěpánov	ZZZS Sklady	1650	ZP	NTK	ANO	607	607	7284
9803010000	9803010300	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	42	ZP	TZk	ANO	607	607	7284
9803010000	9803010200	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	24	ZP	TZk	ANO	607	607	7284
9803010000	9803010100	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	84	ZP	TZk	ANO	607	607	7284
9801060000	9801060100	DK	Újezd u Uničova	Kasárna Újezd	154	propan	NTK	ANO	14211	14211	170532
9801050000	9801050100	BK	Olomouc	Hejčínská kasárna	2380	ZP	NTK	ANO	13988	13988	167856
9801030000	9801030700	DK	Olomouc	kasárna 9.května	135	ZP	NTK	ANO	795	795	9540
9801030000	9801030600	DK	Olomouc	kasárna 9.května	75	ZP	TZk	NE		835	7515
9801030000	9801030500	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K5	500	ZP	NTK	NE		562	5058
9801030000	9801030400	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K4	298	ZP	NTK	NE		562	5058

Lokalita	Zakázka	Ty p zaříze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zařízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9801030000	9801030300	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K3	298	ZP	NTK	NE		562	5058
9801030000	9801030200	BK	Olomouc	Šibeník	910	ZP	NTK	ANO	33200	33200	398400
9801030000	9801030100	DK	Olomouc	Šibeník - rehabilitace	63	ZP	TZk	ANO	33200	33200	398400
9801020000	9801021800	DK	Olomouc	Dům armády - Viola	47,5	ZP	TZk	ANO	795	795	9540
9801020000	9801021700	DK	Olomouc	Dům armády - sály	475	ZP	NTK	NE		835	7515
9801020000	9801021600	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	13	ZP	TZk	NE		387	3483
9801020000	9801021500	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	376	376	4512
9801020000	9801021400	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	240	ZP	NTK	NE		387	3483
9801020000	9801021300	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	127	ZP	NTK	NE		387	3483
9801020000	9801021200	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	530	ZP	NTK	ANO	376	376	4512
9801020000	9801021100	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	34	ZP	TZk	NE		387	3483
9801020000	9801021000	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	463	ZP	NTK	NE		387	3483
9801020000	9801020900	BK	Olomouc	Žižkova kasárna	810	ZP	NTK	ANO	376	376	4512
9801020000	9801020800	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	376	376	4512
9801020000	9801020700	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	376	376	4512
9801020000	9801020600	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	72	ZP	TZk	ANO	376	376	4512
9801020000	9801020500	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	93	ZP	TZk	NE		387	3483
9801020000	9801020400	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	600	ZP	NTK	ANO	376	376	4512
9801020000	9801020300	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	388	ZP	NTK	ANO	376	376	4512
9801020000	9801020200	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	NTK	ANO	376	376	4512
9801020000	9801020100	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	56	ZP	TZk	ANO	376	376	4512
9701090000	9711091700	VS	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 42	800	CZT	TZps	ANO	478	478	5736
9711010000	9711010600	VS	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 6	500	CZT	TZps	ANO	478	478	5736
9711010000	9711010500	VS	Brno	Kounicova 65	1150	CZT	TZps	ANO	478	478	5736
9711010000	9711010400	VS	Brno	Inter.Tučkova 23	3480	CZT	TZps	ANO	478	478	5736
9711010000	9711010300	VS	Brno	Kounicova 44	1950	CZT	TZps	ANO	478	478	5736
9711010000	9711010200	VS	Brno	Inter.Chodská B	1000	CZT	TZps	ANO	478	478	5736
9711010000	9711010100	VS	Brno	Inter.Chodská A	2200	CZT	TZps	ANO	478	478	5736
9703060000	9703060100	DK	Rančičov	Rančičov, STM - autopark	666	koks	NTK	NE		18920	170280

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku: 2015

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zaříze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zařízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9703040000	9703040200	DK	Dobronín	Dobronín, VZ 1337, b.č.4, kuchyňský blok	606	HU	NTK	NE		1785	16065
9703040000	9703040100	DK	Dobronín	Dobronín, VZ 1337, b.č.8, štáb	52,3	žné brikety		NE		1785	16065
9703010000	9703010900	DK	Náměst nad Oslavou	kas. Vicenice - ošetřovna	124	pelety	TZk	ANO	2026	2026	24312
9703010000	9703010800	DK	Náměst nad Oslavou	kas. Vicenice - tělocvična	124	pelety	TZk	NE		2692	24228
9703010000	9703010600	DK	Náměst nad Oslavou	kas. Vicenice rota 05	97	koks	TZk	NE		2692	24228
9703010000	9703010500	DK	Náměst nad Oslavou	kas. Vicenice rota 04	104,6	koks	NTK	NE		2692	24228
9703010000	9703010400	DK	Náměst nad Oslavou	kas. Vicenice rota 03	85	koks	TZk	NE		2692	24228
9703010000	9703010300	DK	Náměst nad Oslavou	kas. Vicenice rota 02	85	koks	TZk	NE		2692	24228
9703010000	9703010200	DK	Náměst nad Oslavou	kas. Vicenice TO	192	koks	NTK	NE		2692	24228
9701100000	9701101200	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 10	45	ZP	TZk	NE		495	4455
9701100000	9701101100	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 4	18	ZP	TZk	NE		495	4455
9701100000	9701101000	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 3	45	ZP	TZk	NE		495	4455
9701100000	9701100900	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 3	43,5	ZP	TZk	ANO	478	478	5736
9701100000	9701100800	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 1	20	ZP	TZk	ANO	478	478	5736
9701100000	9701100700	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 18	28	ZP	TZk	NE		495	4455
9701100000	9701100600	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 12	28	ZP	TZk	NE		495	4455
9701100000	9701100500	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 10	180	ZP	NTK	NE		495	4455
9701100000	9701100400	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 9	422	ZP	NTK	ANO	478	478	5736
9701100000	9701100300	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 7	480	ZP	NTK	ANO	478	478	5736
9701100000	9701100200	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 2	310	ZP	NTK	ANO	478	478	5736
9701100000	9701100100	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 1	265	ZP	NTK	ANO	478	478	5736
9701090000	9701091800	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 43	100	ZP		ANO	478	478	5736
9701090000	9701091600	BK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 37	379	ZP	NTK	ANO	478	478	5736
9701090000	9701091500	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 36	379	ZP	NTK	ANO	478	478	5736
9701090000	9701091400	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 35	18	EE	TZk	NE		495	4455
9701090000	9701091300	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 31	28	ZP	TZk	NE		495	4455
9701090000	9701091200	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 29	259	ZP	NTK	NE		495	4455
9701090000	9701091100	DK	Brno	kas. Černá Pole, Lesnická 68, b.č. 25	31,5	ZP	TZk	NE		495	4455
9701090000	9701091000	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 21	322	ZP	NTK	ANO	478	478	5736

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	M ísto	Adresa	Instalovan ý výkon v kW	Paliv o	Zař ízen í	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9701090000	9701090900	DK	Brno			412	ZP	NTK	478	478	5736
				kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 19				ANO			
9701090000	9701090800	DK	Brno			608	ZP	NTK	478	478	5736
				kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 17				ANO			
9701090000	9701090700	DK	Brno			482	ZP	NTK	478	478	5736
				kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 13				ANO			
9701090000	9701090600	DK	Brno			72	ZP	TZk	478	478	5736
				kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 11				ANO			
9701090000	9701090500	DK	Brno			382	ZP	NTK	478	478	5736
				kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 7				ANO			
9701090000	9701090400	DK	Brno			472	ZP	NTK	478	478	5736
				kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 5				ANO			
9701090000	9701090300	DK	Brno			472	ZP	NTK	478	478	5736
				kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 3				ANO			
9701090000	9701090200	DK	Brno			180	ZP	NTK		495	4455
				kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 2				NE			
9701090000	9701090100	DK	Brno			504	ZP	NTK	478	478	5736
				kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 1				ANO			
9701080000	9701080100	BK	Brno			500	ZP	NTK		18366	165294
				Trávníčkova 6				NE			
9701010000	9701011200	DK	Brno			245	ZP	NTK	478	478	5736
				Šumavská 143/4, b.č.3				ANO			
9701010000	9701011000	DK	Brno			246	ZP	NTK	478	478	5736
				Šumavská 143/4, b.č. 9, 9a				ANO			
9701010000	9701010900	DK	Brno			464	ZP	NTK		495	4455
				Šumavská 143/4, b.č. 18				NE			
9701010000	9701010800	DK	Brno			232	ZP	NTK		495	4455
				Šumavská 143/4, b.č. 1				NE			
9701010000	9701010700	DK	Brno			581,5	ZP	NTK	478	478	5736
				Šumavská 143/4, b.č. 5				ANO			

Celkem:

222956

476487

4957251

Lokalita	Zakázka	Ty p zaříze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zařízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9811080000	9811080100	VS	Olomouc	kas. Chválkovice	2665	CZT	TZps	ANO	54796	54796	657552
9811010000	9811010100	VS	Olomouc	kas.Bystrovany	3555	CZT	TZps	NE		19037	171333
9804140000	9804140400	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.18	288	ZP	NTK	ANO	411	411	4932
9804140000	9804140300	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.3	112,5	ZP	NTK	ANO	411	411	4932
9804140000	9804140200	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.5	23,5	ZP	TZk	ANO	411	411	4932
9804140000	9804140100	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.4	23,5	ZP	TZk	NE		431	3879
9804130000	9804130100	DK	Petřkov	VRZ Petřkov	77	koks	NTK	ANO	7425	7425	89100
9804100000	9804101000	DK	Opava	Dukelská kasárna 2	26,5	ZP	TZk	ANO	810	810	9720
9804100000	9804100900	DK	Opava	Dukelská kasárna 9	142	ZP	NTK	ANO	810	810	9720
9804100000	9804100800	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.22	96	ZP	TZk	NE		393	3537
9804100000	9804100700	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.18	144	ZP	TZk	NE		393	3537
9804100000	9804100600	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.11	46	ZP	TZk	ANO	382	382	4584
9804100000	9804100500	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.9	48	ZP	TZk	ANO	382	382	4584
9804100000	9804100400	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.8	279	ZP	NTK	ANO	382	382	4584
9804100000	9804100300	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.6	96	ZP	TZk	NE		393	3537
9804100000	9804100200	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.3	96	ZP	TZk	ANO	382	382	4584
9804100000	9804100100	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.1	816	ZP	NTK	ANO	382	382	4584
9804080000	9804080400	DK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.2	316	ZP	NTK	ANO	418	418	5016
9804080000	9804080300	BK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.23	210	ZP	NTK	ANO	418	418	5016
9804080000	9804080200	BK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.13	56	ZP	TZk	NE		438	3942
9804080000	9804080100	DK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.5	225	ZP	NTK	ANO	418	418	5016
9804070000	9804070800	PK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova převozná	1560	ZP	STK	NE		18090	162810
9804070000	9804070400	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.20	82	ZP	TZk	NE		18090	162810
9804070000	9804070300	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.18	68	ZP	TZk	ANO	13572	13572	162864
9804070000	9804070200	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.14	24	ZP	TZk	ANO	13572	13572	162864
9804070000	9804070100	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.12	20	ZP	TZk	NE		18090	162810
9804050000	9804050100	DK	Loučka	pěchotní stř.Loučka	12	HU	TZk	NE		10702	96318
9804040000	9804040100	BK	Slavkov	Kasárna Slavkov	360	HU	NTK	NE		90445	814005
9804030000	9804032300	DK	Lipník	Dukelská kasárna,Hranická b.č.33	206	ZP	NTK	ANO	460	460	5520

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2018

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zaříze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zařízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9804030000	9804032200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.24	150	ZP	NTK	ANO	460	460	5520
9804030000	9804032100	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.23	180	ZP	NTK	NE		464	4176
9804030000	9804032000	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.22	150	ZP	NTK	NE		464	4176
9804030000	9804031900	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.21	90	ZP	TZk	NE		464	4176
9804030000	9804031800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.13	90	ZP	TZk	NE		464	4176
9804030000	9804031700	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.59	128	ZP	NTK	ANO	460	460	5520
9804030000	9804031600	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.58	210	ZP	NTK	NE		464	4176
9804030000	9804031500	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.14	150	ZP	NTK	NE		464	4176
9804030000	9804031400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.26	90	ZP	TZk	NE		464	4176
9804030000	9804031300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.20	90	ZP	TZk	NE		464	4176
9804030000	9804031200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.25	390	ZP	NTK	ANO	460	460	5520
9804030000	9804031100	BK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.4	350	ZP	NTK	NE		464	4176
9804030000	9804031000	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.8	575	ZP	NTK	ANO	460	460	5520
9804030000	9804030900	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.2	574	ZP	NTK	ANO	460	460	5520
9804030000	9804030800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.31	447	ZP	NTK	ANO	460	460	5520
9804030000	9804030700	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.10	43	ZP	TZk	NE		464	4176
9804030000	9804030600	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.29	8	ZP	TZk	NE		464	4176
9804030000	9804030500	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.12	12	ZP	TZk	NE		464	4176
9804030000	9804030400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.11	18	ZP	TZk	NE		464	4176
9804030000	9804030300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.5	24	ZP	TZk	NE		464	4176
9804030000	9804030200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.3	574	ZP	NTK	ANO	460	460	5520
9804030000	9804030100	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.1	574	ZP	NTK	ANO	460	460	5520
9804020000	9804021500	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.51	22,6	ZP	TZk	NE		420	3780
9804020000	9804021400	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.1.	574	ZP	NTK	NE		420	3780
9804020000	9804021300	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.2.	436	ZP	NTK	ANO	409	409	4908
9804020000	9804021200	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.113	150	ZP	NTK	NE		420	3780
9804020000	9804021100	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.100	128	ZP	NTK	ANO	409	409	4908
9804020000	9804021000	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.78	240	ZP	NTK	ANO	409	409	4908
9804020000	9804020900	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.68	128	ZP	NTK	NE		420	3780

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku: 2018

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zař ízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9804020000	9804020800	BK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.31.	574	ZP	NTK	NE		420	3780
9804020000	9804020700	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.21	128	ZP	NTK	NE		420	3780
9804020000	9804020600	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.3	723	ZP	NTK	ANO	409	409	4908
9804020000	9804020500	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.14	390	ZP	NTK	ANO	409	409	4908
9804020000	9804020400	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.5	482	ZP	NTK	ANO	409	409	4908
9804020000	9804020300	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.38	120	ZP	NTK	NE		420	3780
9804020000	9804020200	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.79	136	ZP	NTK	ANO	409	409	4908
9804020000	9804020100	DK	Hranice	Kasárna Zahálka kpt.Jaroše b.č.84	135	ZP	NTK	NE		420	3780
9803050000	9803050600	DK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 024	100	ZP	NTK	ANO	632	632	7584
9803050000	9803050400	DK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 026	304	ZP	NTK	ANO	632	632	7584
9803050000	9803050300	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 012	750	ZP	NTK	ANO	632	632	7584
9803050000	9803050200	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 432	750	ZP	NTK	NE		649	5841
9803050000	9803050100	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 431	750	ZP	NTK	NE		649	5841
9803010000	9803011000	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	90	ZP	TZk	ANO	619	619	7428
9803010000	9803010900	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	44,4	ZP	TZk	ANO	619	619	7428
9803010000	9803010800	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	22	ZP	NTK	ANO	619	619	7428
9803010000	9803010700	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	143	ZP	NTK	NE		636	5724
9803010000	9803010600	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	24	ZP	TZk	ANO	619	619	7428
9803010000	9803010500	BK	Štěpánov	ZZZS Sklady	2750	ZP	NTK	ANO	619	619	7428
9803010000	9803010400	BK	Štěpánov	ZZZS Sklady	1650	ZP	NTK	ANO	619	619	7428
9803010000	9803010300	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	42	ZP	TZk	ANO	619	619	7428
9803010000	9803010200	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	24	ZP	TZk	ANO	619	619	7428
9803010000	9803010100	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	84	ZP	TZk	ANO	619	619	7428
9801060000	9801060100	DK	Újezd u Uničova	Kasárna Újezd	154	propan	NTK	ANO	14510	14510	174120
9801050000	9801050100	BK	Olomouc	Hejčínská kasárna	2380	ZP	NTK	ANO	14281	14281	171372
9801030000	9801030700	DK	Olomouc	kasárna 9.května	135	ZP	NTK	ANO	812	812	9744
9801030000	9801030600	DK	Olomouc	kasárna 9.května	75	ZP	TZk	NE		852	7668
9801030000	9801030500	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K5	500	ZP	NTK	NE		574	5166
9801030000	9801030400	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K4	298	ZP	NTK	NE		574	5166

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2018

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovan ý výkon v kW	Paliv o	Zař ízen í	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9801030000	9801030300	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K3	298	ZP	NTK	NE		574	5166
9801030000	9801030200	BK	Olomouc	Šibeník	910	ZP	NTK	ANO	33897	33897	406764
9801030000	9801030100	DK	Olomouc	Šibeník - rehabilitace	63	ZP	TZk	ANO	33897	33897	406764
9801020000	9801021800	DK	Olomouc	Dům armády - Viola	47,5	ZP	TZk	ANO	812	812	9744
9801020000	9801021700	DK	Olomouc	Dům armády - sály	475	ZP	NTK	NE		852	7668
9801020000	9801021600	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	13	ZP	TZk	NE		395	3555
9801020000	9801021500	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	384	384	4608
9801020000	9801021400	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	240	ZP	NTK	NE		395	3555
9801020000	9801021300	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	127	ZP	NTK	NE		395	3555
9801020000	9801021200	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	530	ZP	NTK	ANO	384	384	4608
9801020000	9801021100	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	34	ZP	TZk	NE		395	3555
9801020000	9801021000	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	463	ZP	NTK	NE		395	3555
9801020000	9801020900	BK	Olomouc	Žižkova kasárna	810	ZP	NTK	ANO	384	384	4608
9801020000	9801020800	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	384	384	4608
9801020000	9801020700	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	384	384	4608
9801020000	9801020600	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	72	ZP	TZk	ANO	384	384	4608
9801020000	9801020500	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	93	ZP	TZk	NE		395	3555
9801020000	9801020400	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	600	ZP	NTK	ANO	384	384	4608
9801020000	9801020300	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	388	ZP	NTK	ANO	384	384	4608
9801020000	9801020200	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	NTK	ANO	384	384	4608
9801020000	9801020100	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	56	ZP	TZk	ANO	384	384	4608
9701090000	9711091700	VS	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 42	800	CZT	TZps	ANO	488	488	5856
9711010000	9711010600	VS	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 6	500	CZT	TZps	ANO	488	488	5856
9711010000	9711010500	VS	Brno	Kounicova 65	1150	CZT	TZps	ANO	488	488	5856
9711010000	9711010400	VS	Brno	Inter.Tučkova 23	3480	CZT	TZps	ANO	488	488	5856
9711010000	9711010300	VS	Brno	Kounicova 44	1950	CZT	TZps	ANO	488	488	5856
9711010000	9711010200	VS	Brno	Inter.Chodská B	1000	CZT	TZps	ANO	488	488	5856
9711010000	9711010100	VS	Brno	Inter.Chodská A	2200	CZT	TZps	ANO	488	488	5856
9703060000	9703060100	DK	Rančřřov	Rančřřov, STM - autopark	666	koks	NTK	NE		19317	173853

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku: 2018

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zař ízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9703040000	9703040200	DK	Dobronín	Dobronín, VZ 1337, b.č.4, kuchyňský blok	606	HU	NTK	NE		1822	16398
9703040000	9703040100	DK	Dobronín	Dobronín, VZ 1337, b.č.8, štáb	52,3	žné brikety		NE		1822	16398
9703010000	9703010900	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice - ošetřovna	124	pelety	TZk	ANO	2068	2068	24816
9703010000	9703010800	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice - tělocvična	124	pelety	TZk	NE		2749	24741
9703010000	9703010600	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 05	97	koks	TZk	NE		2749	24741
9703010000	9703010500	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 04	104,6	koks	NTK	NE		2749	24741
9703010000	9703010400	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 03	85	koks	TZk	NE		2749	24741
9703010000	9703010300	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 02	85	koks	TZk	NE		2749	24741
9703010000	9703010200	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice TO	192	koks	NTK	NE		2749	24741
9701100000	9701101200	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 10	45	ZP	TZk	NE		505	4545
9701100000	9701101100	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 4	18	ZP	TZk	NE		505	4545
9701100000	9701101000	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 3	45	ZP	TZk	NE		505	4545
9701100000	9701100900	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 3	43,5	ZP	TZk	ANO	488	488	5856
9701100000	9701100800	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 1	20	ZP	TZk	ANO	488	488	5856
9701100000	9701100700	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 18	28	ZP	TZk	NE		505	4545
9701100000	9701100600	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 12	28	ZP	TZk	NE		505	4545
9701100000	9701100500	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 10	180	ZP	NTK	NE		505	4545
9701100000	9701100400	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 9	422	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701100000	9701100300	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 7	480	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701100000	9701100200	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 2	310	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701100000	9701100100	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 1	265	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701090000	9701091800	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 43	100	ZP		ANO	488	488	5856
9701090000	9701091600	BK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 37	379	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701090000	9701091500	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 36	379	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701090000	9701091400	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 35	18	EE	TZk	NE		505	4545
9701090000	9701091300	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 31	28	ZP	TZk	NE		505	4545
9701090000	9701091200	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 29	259	ZP	NTK	NE		505	4545
9701090000	9701091100	DK	Brno	kas. Černá Pole, Lesnická 68, b.č. 25	31,5	ZP	TZk	NE		505	4545
9701090000	9701091000	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 21	322	ZP	NTK	ANO	488	488	5856

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2018

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zař ízen í	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9701090000	9701090900	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 19	412	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701090000	9701090800	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 17	608	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701090000	9701090700	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 13	482	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701090000	9701090600	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 11	72	ZP	Tzk	ANO	488	488	5856
9701090000	9701090500	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 7	382	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701090000	9701090400	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 5	472	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701090000	9701090300	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 3	472	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701090000	9701090200	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 2	180	ZP	NTK	NE		505	4545
9701090000	9701090100	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 1	504	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701080000	9701080100	BK	Brno	Trávníčkova 6	500	ZP	NTK	NE		18752	168768
9701010000	9701011200	DK	Brno	Šumavská 143/4, b.č.3	245	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701010000	9701011000	DK	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 9, 9a	246	ZP	NTK	ANO	488	488	5856
9701010000	9701010900	DK	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 18	464	ZP	NTK	NE		505	4545
9701010000	9701010800	DK	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 1	232	ZP	NTK	NE		505	4545
9701010000	9701010700	DK	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 5	581,5	ZP	NTK	ANO	488	488	5856

Celkem:

227633	486493	5061336
--------	--------	---------

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2019

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zařízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9811080000	9811080100	VS	Olomouc	kas. Chválkovice	2665	CZT	TZps	ANO	55947	55947	671364
981110100000	98111010100	VS	Olomouc	kas. Bystrovany	3555	CZT	TZps	NE		19437	174933
9804140000	9804140400	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.18	288	ZP	NTK	ANO	419	419	5028
9804140000	9804140300	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.3	112,5	ZP	NTK	ANO	419	419	5028
9804140000	9804140200	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.5	23,5	ZP	TZk	ANO	419	419	5028
9804140000	9804140100	DK	Opava	kas. Háj ve Slezsku b.č.4	23,5	ZP	TZk	NE		440	3960
9804130000	9804130100	DK	Petřkov	VRZ Petřkov	77	koks	NTK	ANO	7581	7581	90972
9804100000	9804101000	DK	Opava	Dukelská kasárna 2	26,5	ZP	TZk	ANO	824	824	9888
9804100000	9804100900	DK	Opava	Dukelská kasárna 9	142	ZP	NTK	ANO	824	824	9888
9804100000	9804100800	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.22	96	ZP	TZk	NE		402	3618
9804100000	9804100700	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.18	144	ZP	TZk	NE		402	3618
9804100000	9804100600	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.11	46	ZP	TZk	ANO	390	390	4680
9804100000	9804100500	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.9	48	ZP	TZk	ANO	390	390	4680
9804100000	9804100400	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.8	279	ZP	NTK	ANO	390	390	4680
9804100000	9804100300	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.6	96	ZP	TZk	NE		402	3618
9804100000	9804100200	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.3	96	ZP	TZk	ANO	390	390	4680
9804100000	9804100100	DK	Opava	Jaselská kasárna b.č.1	816	ZP	NTK	ANO	390	390	4680
9804080000	9804080400	DK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.2	316	ZP	NTK	ANO	426	426	5112
9804080000	9804080300	BK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.23	210	ZP	NTK	ANO	426	426	5112
9804080000	9804080200	BK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.13	56	ZP	TZk	NE		447	4023
9804080000	9804080100	DK	N.Jičín	Kasárna Hostašovice b.č.5	225	ZP	NTK	ANO	426	426	5112
9804070000	9804070800	PK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova převozná	1560	ZP	STK	NE		18470	166230
9804070000	9804070400	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.20	82	ZP	TZk	NE		18470	166230
9804070000	9804070300	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.18	68	ZP	TZk	ANO	13857	13857	166284
9804070000	9804070200	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.14	24	ZP	TZk	ANO	13857	13857	166284
9804070000	9804070100	DK	N.Jičín	Sklad 04 Suvorovova b.č.12	20	ZP	TZk	NE		18470	166230
9804050000	9804050100	DK	Loučka	pěchotní stř.Loučka	12	HU	TZk	NE		10927	98343
9804040000	9804040100	BK	Slavkov	Kasárna Slavkov	360	HU	NTK	NE		92345	831105
9804030000	9804032300	DK	Lipník	Dukelská kasárna,Hranická b.č.33	206	ZP	NTK	ANO	470	470	5640

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2019

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zař ízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9804030000	9804032200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.24	150	ZP	NTK	ANO	470	470	5640
9804030000	9804032100	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.23	180	ZP	NTK	NE		473	4257
9804030000	9804032000	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.22	150	ZP	NTK	NE		473	4257
9804030000	9804031900	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.21	90	ZP	TZk	NE		473	4257
9804030000	9804031800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.13	90	ZP	TZk	NE		473	4257
9804030000	9804031700	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.59	128	ZP	NTK	ANO	470	470	5640
9804030000	9804031600	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.58	210	ZP	NTK	NE		473	4257
9804030000	9804031500	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.14	150	ZP	NTK	NE		473	4257
9804030000	9804031400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.26	90	ZP	TZk	NE		473	4257
9804030000	9804031300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.20	90	ZP	TZk	NE		473	4257
9804030000	9804031200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.25	390	ZP	NTK	ANO	470	470	5640
9804030000	9804031100	BK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.4	350	ZP	NTK	NE		473	4257
9804030000	9804031000	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.8	575	ZP	NTK	ANO	470	470	5640
9804030000	9804030900	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.2	574	ZP	NTK	ANO	470	470	5640
9804030000	9804030800	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.31	447	ZP	NTK	ANO	470	470	5640
9804030000	9804030700	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.10	43	ZP	TZk	NE		473	4257
9804030000	9804030600	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.29	8	ZP	TZk	NE		473	4257
9804030000	9804030500	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.12	12	ZP	TZk	NE		473	4257
9804030000	9804030400	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.11	18	ZP	TZk	NE		473	4257
9804030000	9804030300	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.5	24	ZP	TZk	NE		473	4257
9804030000	9804030200	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.3	574	ZP	NTK	ANO	470	470	5640
9804030000	9804030100	DK	Lipník	Dukelská kasárna, Hranická b.č.1	574	ZP	NTK	ANO	470	470	5640
9804020000	9804021500	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.51	22,6	ZP	TZk	NE		429	3861
9804020000	9804021400	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.1.	574	ZP	NTK	NE		429	3861
9804020000	9804021300	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.2.	436	ZP	NTK	ANO	417	417	5004
9804020000	9804021200	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.113	150	ZP	NTK	NE		429	3861
9804020000	9804021100	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.100	128	ZP	NTK	ANO	417	417	5004
9804020000	9804021000	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.78	240	ZP	NTK	ANO	417	417	5004
9804020000	9804020900	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.68	128	ZP	NTK	NE		429	3861

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2019

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zař ízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9804020000	9804020800	BK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.31.	574	ZP	NTK	NE		429	3861
9804020000	9804020700	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.21	128	ZP	NTK	NE		429	3861
9804020000	9804020600	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.3	723	ZP	NTK	ANO	417	417	5004
9804020000	9804020500	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.14	390	ZP	NTK	ANO	417	417	5004
9804020000	9804020400	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.5	482	ZP	NTK	ANO	417	417	5004
9804020000	9804020300	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.38	120	ZP	NTK	NE		429	3861
9804020000	9804020200	DK	Hranice	Kasárna Zahálka, Jaroše b.č.79	136	ZP	NTK	ANO	417	417	5004
9804020000	9804020100	DK	Hranice	Kasárna Zahálka kpt.Jaroše b.č.84	135	ZP	NTK	NE		429	3861
9803050000	9803050600	DK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 024	100	ZP	NTK	ANO	645	645	7740
9803050000	9803050400	DK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 026	304	ZP	NTK	ANO	645	645	7740
9803050000	9803050300	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 012	750	ZP	NTK	ANO	645	645	7740
9803050000	9803050200	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 432	750	ZP	NTK	NE		662	5958
9803050000	9803050100	BK	Bystřice	zdrav.sklad Bystřice, b.č. 431	750	ZP	NTK	NE		662	5958
9803010000	9803011000	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	90	ZP	TZk	ANO	632	632	7584
9803010000	9803010900	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	44,4	ZP	TZk	ANO	632	632	7584
9803010000	9803010800	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	22	ZP	NTK	ANO	632	632	7584
9803010000	9803010700	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	143	ZP	NTK	NE		650	5850
9803010000	9803010600	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	24	ZP	TZk	ANO	632	632	7584
9803010000	9803010500	BK	Štěpánov	ZZZS Sklady	2750	ZP	NTK	ANO	632	632	7584
9803010000	9803010400	BK	Štěpánov	ZZZS Sklady	1650	ZP	NTK	ANO	632	632	7584
9803010000	9803010300	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	42	ZP	TZk	ANO	632	632	7584
9803010000	9803010200	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	24	ZP	TZk	ANO	632	632	7584
9803010000	9803010100	DK	Štěpánov	ZZZS Sklady	84	ZP	TZk	ANO	632	632	7584
9801060000	9801060100	DK	Újezd u Uničova	Kasárna Újezd	154	propan	NTK	ANO	14814	14814	177768
9801050000	9801050100	BK	Olomouc	Hejčínská kasárna	2380	ZP	NTK	ANO	14581	14581	174972
9801030000	9801030700	DK	Olomouc	kasárna 9.května	135	ZP	NTK	ANO	829	829	9948
9801030000	9801030600	DK	Olomouc	kasárna 9.května	75	ZP	TZk	NE		870	7830
9801030000	9801030500	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K5	500	ZP	NTK	NE		586	5274
9801030000	9801030400	DK	Olomouc	Hanácká kasárna K4	298	ZP	NTK	NE		586	5274

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2019

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	M ísto	Adresa	Instalovan ý výkon v kW	Paliv o	Zař ízen í	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9801030000	9801030300	DK	Olomouc	Hanáčká kasárna K3	298	ZP	NTK	NE		586	5274
9801030000	9801030200	BK	Olomouc	Šibeník	910	ZP	NTK	ANO	34609	34609	415308
9801030000	9801030100	DK	Olomouc	Šibeník - rehabilitace	63	ZP	TZk	ANO	34609	34609	415308
9801020000	9801021800	DK	Olomouc	Dům armády - Viola	47,5	ZP	TZk	ANO	829	829	9948
9801020000	9801021700	DK	Olomouc	Dům armády - sály	475	ZP	NTK	NE		870	7830
9801020000	9801021600	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	13	ZP	TZk	NE		403	3627
9801020000	9801021500	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	392	392	4704
9801020000	9801021400	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	240	ZP	NTK	NE		403	3627
9801020000	9801021300	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	127	ZP	NTK	NE		403	3627
9801020000	9801021200	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	530	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9801020000	9801021100	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	34	ZP	TZk	NE		403	3627
9801020000	9801021000	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	463	ZP	NTK	NE		403	3627
9801020000	9801020900	BK	Olomouc	Žižkova kasárna	810	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9801020000	9801020800	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	392	392	4704
9801020000	9801020700	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	TZk	ANO	392	392	4704
9801020000	9801020600	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	72	ZP	TZk	ANO	392	392	4704
9801020000	9801020500	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	93	ZP	TZk	NE		403	3627
9801020000	9801020400	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	600	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9801020000	9801020300	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	388	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9801020000	9801020200	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	98	ZP	NTK	ANO	392	392	4704
9801020000	9801020100	DK	Olomouc	Žižkova kasárna	56	ZP	TZk	ANO	392	392	4704
9701090000	9711091700	VS	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 42	800	CZT	TZps	ANO	499	499	5988
9711010000	9711010600	VS	Brno	Šumavská 143/4, b.č. 6	500	CZT	TZps	ANO	499	499	5988
9711010000	9711010500	VS	Brno	Kounicova 65	1150	CZT	TZps	ANO	499	499	5988
9711010000	9711010400	VS	Brno	Inter.Tučkova 23	3480	CZT	TZps	ANO	499	499	5988
9711010000	9711010300	VS	Brno	Kounicova 44	1950	CZT	TZps	ANO	499	499	5988
9711010000	9711010200	VS	Brno	Inter.Chodská B	1000	CZT	TZps	ANO	499	499	5988
9711010000	9711010100	VS	Brno	Inter.Chodská A	2200	CZT	TZps	ANO	499	499	5988
9703060000	9703060100	DK	Rančiov	Rančiov, STM - autopark	666	koks	NTK	NE		19722	177498

Kalkulace nákladů na obsluhu v období roku:

2019

oblast: Morava

Příloha: 3

Lokalita	Zakázka	Ty p zař íze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zařízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9703040000	9703040200	DK	Dobronín	Dobronín, VZ 1337, b.č.4, kuchyňský blok	606	HU	NTK	NE		1861	16749
9703040000	9703040100	DK	Dobronín	Dobronín, VZ 1337, b.č.8, štáb	52,3	žné brikety		NE		1861	16749
9703010000	9703010900	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice - ošetřovna	124	pelety	TZk	ANO	2112	2112	25344
9703010000	9703010800	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice - tělocvična	124	pelety	TZk	NE		2807	25263
9703010000	9703010600	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 05	97	koks	TZk	NE		2807	25263
9703010000	9703010500	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 04	104,6	koks	NTK	NE		2807	25263
9703010000	9703010400	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 03	85	koks	TZk	NE		2807	25263
9703010000	9703010300	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice rota 02	85	koks	TZk	NE		2807	25263
9703010000	9703010200	DK	Náměšť nad Oslavou	kas. Vicenice TO	192	koks	NTK	NE		2807	25263
9701100000	9701101200	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 10	45	ZP	TZk	NE		516	4644
9701100000	9701101100	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 4	18	ZP	TZk	NE		516	4644
9701100000	9701101000	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 3	45	ZP	TZk	NE		516	4644
9701100000	9701100900	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 3	43,5	ZP	TZk	ANO	499	499	5988
9701100000	9701100800	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, A b.č. 1	20	ZP	TZk	ANO	499	499	5988
9701100000	9701100700	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 18	28	ZP	TZk	NE		516	4644
9701100000	9701100600	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 12	28	ZP	TZk	NE		516	4644
9701100000	9701100500	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 10	180	ZP	NTK	NE		516	4644
9701100000	9701100400	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 9	422	ZP	NTK	ANO	499	499	5988
9701100000	9701100300	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 7	480	ZP	NTK	ANO	499	499	5988
9701100000	9701100200	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 2	310	ZP	NTK	ANO	499	499	5988
9701100000	9701100100	DK	Brno	kas. Židenice, Svatoplukova 84, b.č. 1	265	ZP	NTK	ANO	499	499	5988
9701090000	9701091800	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 43	100	ZP		ANO	499	499	5988
9701090000	9701091600	BK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 37	379	ZP	NTK	ANO	499	499	5988
9701090000	9701091500	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 36	379	ZP	NTK	ANO	499	499	5988
9701090000	9701091400	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 35	18	EE	TZk	NE		516	4644
9701090000	9701091300	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 31	28	ZP	TZk	NE		516	4644
9701090000	9701091200	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 29	259	ZP	NTK	NE		516	4644
9701090000	9701091100	DK	Brno	kas. Černá Pole, Lesnická 68, b.č. 25	31,5	ZP	TZk	NE		516	4644
9701090000	9701091000	DK	Brno	kas. Černá Pole, Gen. Píky 827/2, b.č. 21	322	ZP	NTK	ANO	499	499	5988

Lokalita	Zakázka	Ty p zaříze	Místo	Adresa	Instalovaný výkon v kW	Palivo	Zařízení	Provoz léto	Náklady - letní období Kč/měsíc	Náklady - zimní období Kč/měsíc	Náklady - celkem Kč/rok
9701090000	9701090900	DK	Brno			412	ZP	NTK	ANO	499	5988
9701090000	9701090800	DK	Brno			608	ZP	NTK	ANO	499	5988
9701090000	9701090700	DK	Brno			482	ZP	NTK	ANO	499	5988
9701090000	9701090600	DK	Brno			72	ZP	TZk	ANO	499	5988
9701090000	9701090500	DK	Brno			382	ZP	NTK	ANO	499	5988
9701090000	9701090400	DK	Brno			472	ZP	NTK	ANO	499	5988
9701090000	9701090300	DK	Brno			472	ZP	NTK	ANO	499	5988
9701090000	9701090200	DK	Brno			180	ZP	NTK	NE	516	4644
9701090000	9701090100	DK	Brno			504	ZP	NTK	ANO	499	5988
9701080000	9701080100	BK	Brno		Trávníčkova 6	500	ZP	NTK	NE	19146	172314
9701010000	9701011200	DK	Brno		Šumavská 143/4, b.č.3	245	ZP	NTK	ANO	499	5988
9701010000	9701011000	DK	Brno		Šumavská 143/4, b.č. 9, 9a	246	ZP	NTK	ANO	499	5988
9701010000	9701010900	DK	Brno		Šumavská 143/4, b.č. 18	464	ZP	NTK	NE	516	4644
9701010000	9701010800	DK	Brno		Šumavská 143/4, b.č. 1	232	ZP	NTK	NE	516	4644
9701010000	9701010700	DK	Brno		Šumavská 143/4, b.č. 5	581,5	ZP	NTK	ANO	499	5988

Celkem:

232422

496718

5167728

Měsíční výkaz provedených služeb

podle uzavřené "Smlouvy o poskytování služeb" číslo: ze dne:

Období:

Poř.č.	Zakázka	Místo	Částka Kč	Poznámka
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
Celkem				

Zástupce objednatele svým podpisem stvrzuje, že provedené služby byly v uvedeném období a na uvedených zařízeních provedeny v souladu s uzavřenou (výše uvedenou) smlouvou.

Poskytovatel:

Objednatel:

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice

pracoviště:

jméno předávajícího:

jméno přebírajícího:

datum a podpis:

datum a podpis:

Objednatel (zástupce - technik)					Poskytovatel - obsluha	
Lokalita	Příjmení	Jméno	E-mailová adresa	Mobilní telefon	Příjmení a jméno	Mobilní telefon
0144080000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474		
9201020000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997		
9201030000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997		
9201050000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997		
9201070000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997		
9201130000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997		
9201160000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997		
9201180000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997		
9201190000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997		
9202010000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474		
9202020000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474		
9202050000	Halamka	Ivan	ivan.halamka@as-po.cz	602 106 086		
9202060000	Halamka	Ivan	ivan.halamka@as-po.cz	602 106 086		
9202080000	Halamka	Ivan	ivan.halamka@as-po.cz	602 106 086		
9202110000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997		
9202170000	Halamka	Ivan	ivan.halamka@as-po.cz	602 106 086		
9202180000	Halamka	Ivan	ivan.halamka@as-po.cz	602 106 086		
9203010000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203040000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203070000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203100000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203110000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203120000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203130000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203140000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203150000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203160000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203170000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203180000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203200000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203220000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203230000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		
9203240000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226		

Objednatel (zástupce - technik)				Poskytovatel - obsluha	
Lokalita	Příjmení	Jméno	E-mailová adresa	Mobilní telefon	Příjmení a jméno
9204020000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204030000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204050000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204060000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204080000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204090000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204100000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204110000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204170000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204200000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204210000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204220000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204280000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204290000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9204300000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9205010000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205020000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205030000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205040000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205050000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205070000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205080000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205090000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205100000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205110000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205120000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205130000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205140000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205160000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205180000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205220000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205230000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205240000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	

Objednatel (zástupce - technik)				Poskytovatel - obsluha	
Lokalita	Příjmení	Jméno	E-mailová adresa	Mobilní telefon	Příjmení a jméno
9205250000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	Mobilní telefon
9205260000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9205290000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9207010000	Veselý	Stanislav	stanislav.vesely@as-po.cz	720 991 793	
9207020000	Veselý	Stanislav	stanislav.vesely@as-po.cz	720 991 793	
9207030000	Veselý	Stanislav	stanislav.vesely@as-po.cz	720 991 793	
9207040000	Veselý	Stanislav	stanislav.vesely@as-po.cz	720 991 793	
9211010000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997	
9211020000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997	
9211040000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997	
9211200000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997	
9211210000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226	
9211220000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226	
9212130000	Karásek	Jiří	jiri.karasek@as-po.cz	602 551 997	
9212140000	Halamka	Ivan	ivan.halamka@as-po.cz	602 106 086	
9212150000	Halamka	Ivan	ivan.halamka@as-po.cz	602 106 086	
9213080000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226	
9213090000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226	
9213190000	Sismilich	David	david.sismilich@as-po.cz	602 273 226	
9214070000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9214170000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9214200000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9214250000	Hataš	Pavel	pavel.hatas@as-po.cz	602 279 474	
9215050000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9215150000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9215180000	Vrba	Michal	michal.vrba@as-po.cz	607 903 241	
9501020000	Brunclík	Tomáš	tomas.brunclik@as-po.cz	602 279 460	
9501030000	Brunclík	Tomáš	tomas.brunclik@as-po.cz	602 279 460	
9501040000	Brunclík	Tomáš	tomas.brunclik@as-po.cz	602 279 460	

Objednatel (zástupce - technik)				Poskytovatel - obsluha		
Lokalita	Příjmení	Jméno	E-mailová adresa	Mobilní telefon	Příjmení a jméno	Mobilní telefon
9501050000	Brunclík	Tomáš	tomas.brunclik@as-po.cz	602 279 460		
9501060000	Brunclík	Tomáš	tomas.brunclik@as-po.cz	602 279 460		
9501070000	Brunclík	Tomáš	tomas.brunclik@as-po.cz	602 279 460		
9501070000	Pytelka	Jaroslav	jaroslav.pytelka@as-po.cz	602 550 016		
9501080000	Brunclík	Tomáš	tomas.brunclik@as-po.cz	602 279 460		
9501120000	Brunclík	Tomáš	tomas.brunclik@as-po.cz	602 279 460		
9501130000	Brunclík	Tomáš	tomas.brunclik@as-po.cz	602 279 460		
9502010000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9502040000	Hrubý	Michal	michal.hruby@as-po.cz	602 553 803		
9502040000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9502060000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9502070000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9502090000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9502100000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9502110000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9502130000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9502140000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9502150000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9503010000	Pytelka	Jaroslav	jaroslav.pytelka@as-po.cz	602 550 016		
9503020000	Pytelka	Jaroslav	jaroslav.pytelka@as-po.cz	602 550 016		

Objednatel (zástupce - technik)				Poskytovatel - obsluha		
Lokalita	Příjmení	Jméno	E-mailová adresa	Mobilní telefon	Příjmení a jméno	Mobilní telefon
9503040000	Pytelka	Jaroslav	jaroslav.pytelka@as-po.cz	602 550 016		
9503050000	Pytelka	Jaroslav	jaroslav.pytelka@as-po.cz	602 550 016		
9503060000	Pytelka	Jaroslav	jaroslav.pytelka@as-po.cz	602 550 016		
9504010000	Hrubý	Michal	michal.hruby@as-po.cz	602 553 803		
9504020000	Hrubý	Michal	michal.hruby@as-po.cz	602 553 803		
9504030000	Hrubý	Michal	michal.hruby@as-po.cz	602 553 803		
9505020000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9511070000	Pytelka	Jaroslav	jaroslav.pytelka@as-po.cz	602 550 016		
9512010000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9512020000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9512030000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9512060000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9512080000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9512120000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9512130000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9513040000	Pytelka	Jaroslav	jaroslav.pytelka@as-po.cz	602 550 016		
9514040000	Hrubý	Michal	michal.hruby@as-po.cz	602 553 803		
9515020000	Kopecký	Ladislav	ladislav.kopecky@as-po.cz	724 838 804		
9601020000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		

Objednatel (zástupce - technik)					Poskytovatel - obsluha	
Lokalita	Příjmení	Jméno	E-mailová adresa	Mobilní telefon	Příjmení a jméno	Mobilní telefon
9601040000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		
9601050000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		
9601060000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		
9601070000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		
9601080000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		
9601090000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		
9601100000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		
9601110000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		
9601120000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		
9601130000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		
9611010000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		
9611030000	Šíma	Ladislav	ladislav.sima@as-po.cz	602 358 148		
9701010000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9701020000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9701030000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9701060000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9701070000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9701080000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9701090000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9701100000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9701110000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9701120000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9702020000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9702060000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9703010000	Klucká	Zdeňka	zdenka.klucka@as-po.cz	602 550 255		
9703020000	Klucká	Zdeňka	zdenka.klucka@as-po.cz	602 550 255		
9703030000	Klucká	Zdeňka	zdenka.klucka@as-po.cz	602 550 255		
9703040000	Klucká	Zdeňka	zdenka.klucka@as-po.cz	602 550 255		
9703050000	Klucká	Zdeňka	zdenka.klucka@as-po.cz	602 550 255		
9703060000	Klucká	Zdeňka	zdenka.klucka@as-po.cz	602 550 255		
9703070000	Klucká	Zdeňka	zdenka.klucka@as-po.cz	602 550 255		
9704010000	Valný	Jaroslav	jaroslav.valny@as-po.cz	602 550 176		
9704030000	Valný	Jaroslav	jaroslav.valny@as-po.cz	602 550 176		

Objednatel (zástupce - technik)				Poskytovatel - obsluha		
Lokalita	Příjmení	Jméno	E-mailová adresa	Mobilní telefon	Příjmení a jméno	Mobilní telefon
9704040000	Valný	Jaroslav	jaroslav.valny@as-po.cz	602 550 176		
9705010000	Valný	Jaroslav	jaroslav.valny@as-po.cz	602 550 176		
9711010000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9711020000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9711030000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9711050000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9712040000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9714040000	Valný	Jaroslav	jaroslav.valny@as-po.cz	602 550 176		
9716040000	Matějka	Václav	vaclav.matejka@as-po.cz	602 358 140		
9801020000	Kosina	Josef	josef.kosina@as-po.cz	728 433 402		
9801030000	Kosina	Josef	josef.kosina@as-po.cz	728 433 402		
9801050000	Kosina	Josef	josef.kosina@as-po.cz	728 433 402		
9801060000	Kosina	Josef	josef.kosina@as-po.cz	728 433 402		
9801070000	Kosina	Josef	josef.kosina@as-po.cz	728 433 402		
9801080000	Kosina	Josef	josef.kosina@as-po.cz	728 433 402		
9802010000	Caha	Richard	richard.caha@as-po.cz	602 550 329		
9802050000	Valný	Jaroslav	jaroslav.valny@as-po.cz	602 550 176		
9802060000	Valný	Jaroslav	jaroslav.valny@as-po.cz	602 550 176		
9803010000	Caha	Richard	richard.caha@as-po.cz	602 550 329		
9803020000	Caha	Richard	richard.caha@as-po.cz	602 550 329		
9803030000	Caha	Richard	richard.caha@as-po.cz	602 550 329		
9803040000	Caha	Richard	richard.caha@as-po.cz	602 550 329		
9803050000	Caha	Richard	richard.caha@as-po.cz	602 550 329		
9804020000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617		
9804030000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617		
9804040000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617		
9804050000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617		
9804060000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617		

Objednatel (zástupce - technik)				Poskytovatel - obsluha	
Lokalita	Příjmení	Jméno	E-mailová adresa	Mobilní telefon	Příjmení a jméno
9804070000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617	
9804080000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617	
9804090000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617	
9804100000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617	
9804110000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617	
9804120000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617	
9804130000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617	
9804140000	Hadašová	Zdeňka	zdenka.hadasova@as-po.cz	602 550 617	
9811010000	Kosina	Josef	josef.kosina@as-po.cz	728 433 402	
9811040000	Kosina	Josef	josef.kosina@as-po.cz	728 433 402	
9811050000	Kosina	Josef	josef.kosina@as-po.cz	728 433 402	
9811080000	Kosina	Josef	josef.kosina@as-po.cz	728 433 402	
9812040000	Caha	Richard	richard.caha@as-po.cz	602 550 329	