



ZADAVATEL: Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlem: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
Zastoupený: Ing. Martinem Lehkým – pověřen řízením organizace
IČO, DIČ: 60460580, CZ60460580
Profil zadavatele: <http://www.as-po.cz/verejne-zakazky>

NAŠE ZNAČKA
2159- 9/2014

VYŘIZUJE/TEL.
Bc. Málková /973 204 420

V Praze dne **22 -04- 2015**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadanou v otevřeném řízení s názvem: „**Moravská Třebová – „stavební úpravy budovy č. 63 – II. etapa“**“, uveřejněnou ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 402910.

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1

Sdělení zadavatele:

- 1) Zadavatel zjistil, že v bodě **12 ZD Dodatečné informace k ZD** došlo k překlepu v e-mailové adrese, na kterou je možné zasílat dodatečné informace k ZD.

Zadavatel oznamuje správné znění e-mailové adresy:
verejnezakazky@as-po.cz

Děkujeme za pochopení

Znění žádosti o dodatečné informace č. 1

Dotaz č. 1.1

Dobrý den ,

Jelikož oceňujeme pro účastníka VŘ na zakázku Moravská Třebová - „stavební úpravy budovy č.63 – II. Etapa“ dodávku a montáž keramických obkladů , shledali jsme nejasnost v zadání materiálu keramických obkladů . Formát obkladu je daný srozumitelně ale jeho povrch nám srozumitelný není .

(Dále jen z textu zadávací dokumentace)

Podrobnosti této v bodě a.1 této zprávy a v legendě místností.

- Předpokládá se kombinace odstínů, formátů a desénů obkladu .
- Spárořez obkladu je podrobně rozkreslen pro všechny stěny hygienické buňky /WC a koupelna/ na samostatném výkresu ve výkresové části.
- Základní formát obkladu 400x200 mm, výrazně barevný, s jemným reliéfem, kombinací mat + lesk či jiným soudobým interierovým efektem.
- Doplnkový formát 100x100 mm. Buď stejně barevný, bílý nebo neutrální doplnkový, provedení mat nebo lesk bude upřesněno podle základního formátu obkladu.
- **Výběr konkrétních materiálů a jejich kombinací výhradně za účasti projektanta.** Podrobnosti budou upřesněny při realizaci v rámci autorského dozoru projektanta v souvislosti s barevností podlahovin a maleb.
- Klasické keramické bělninové obklady /příp. za souhlasu projektanta i slinuté/.
- Základní formát obkladu 400x200 mm.
- Výška obkladu - pokud není uvedeno jinak - po horní hranu zárubně dveří

Povrchová úprava „ soudobým interierovým efektem „ se mi zdá velmi zavádějící zvláště k možnosti následného dodatečného odsouhlasení vytváří prostor k předem plánované dodávce . Aby k tomuto nemohlo dojít , domnívám se , že by mělo znít zadání mnohem konkrétněji a vyloučil se tak velký rozdíl v ceně .

Odpověď č. 1.1

Vzorem pro dodávku a realizaci dlažeb a obkladů budou již provedené hygienické buňky ve stejné budově.

Jedná se o formát, spárořez, barevnost a materiál stejný nebo blízký se dlažbě a obkladu dle níže přiložených fotografií č. 1-4, které jsou přílohou těchto dodatečných informací.

Konkrétní vzorky budou objednateli předloženy k odsouhlasení. Stejná barevnost i analogický spárořez jsou uvažovány v celé ubytovací buňce (WC, koupelna).

Ing. Martin Lehký
pověřen řízením organizace



ARMÁDNÍ SERVISNÍ
PRÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
Podbabská 1599/1, 160 00 Praha 6
IČO: 60460580



Foto č. 1



Foto č.2



Foto č. 3



Foto č.4