

(4)



A500X0117V13

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly
odbor státního dozoru
oddělení státního dozoru České Budějovice
 Žižkova 37, České Budějovice, PSČ 370 04, datová schránka x2d4xnx

Váš dopis zn.
 Ze dne 17. února 2016
 Naše čj. 25-4/2016-1216CB

Vyřizuje Ing. Karel Sauer
 Telefon 973 321 356
 Mobil 602 590 423
 E-mail sauerk@army.cz

Datum 21. března 2016

Dle rozdělovníku

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
 dne: - 6. 04. 2016

Jméno, podpis oprávněné úřední osoby
 Ing. Karel Sauer

ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Kopie pořízena z dokladu SÚ MO
 se kterým přesně souhlasí

dne: 18. 04. 2016

Jméno, podpis oprávněné úřední osoby
 Ing. Karel Sauer

Výroková část:

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru České Budějovice, stavební úřad, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice jako příslušný stavební úřad, v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), přezkoumal a projednal, podle § 108 až 114 citovaného zákona, žádost stavebníka Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, IČO 60460580 zastoupená Ing. Martinem Lehkým – ředitelem, podanou dne 18.2. 2016 na základě plné moci prostřednictvím Bc. Jana Ešpandra, IRBOS, s.r.o. se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Ohří (dále jen stavebník) a po jejím přezkoumání rozhodl takto:

STAVBU:

VUZ Strakonice Palackého náměstí 112 – zateplení obvodového a střešního pláště

(dále jen „stavba“) na pozemku parcelní číslo KN st. 296 v katastrálním území 755915 Strakonice.

ve smyslu § 115 zákona č. 183/2006 Sb.

POVOLUJE.

Pro realizaci stavby se stanovují následující podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je součástí tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Při provádění stavby musí být dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích.



3. Při výstavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a budou respektovány platné technické normy.
4. Stavba bude dokončena do 31.12.2018.
5. Práce v ochranných pásmech sítí budou prováděny podle pokynů správců sítí a s největší opatrností.
6. Toto stavební povolení se vztahuje na provedení:

VUZ Strakonice Palackého náměstí 112 – zateplení obvodového a střešního pláště.

Specifikace stavby:

Předmětem stavebních úprav je zateplení obvodového a střešního pláště stávající ubytovny včetně výměny klempířských prvků (především zateplované fasády) a osazení bezelektrických turbín větrání. Stávající hromosvodová soustava bude demontována a nahrazena novou. Zatepleno bude severozápadní průčelí objektu EPS tl. 140 mm tak, aby byly překryty ocelové rámy oken. Fasáda jihovýchodního průčelí bude pouze stavebně zapravena a natřena fasádním nátěrem. Střecha objektu bude zateplena EPS 100 o tloušťce 160 mm.

Podrobně je stavba popsána v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení.

7. Projekt stavby zpracovala společnost IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Ohří, IČ 259 33 094 – zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Myšák, autorizovaný inženýr ČKAIT – 0600143.
8. Práce budou provedeny dodavatelsky ve smyslu § 160 stavebního zákona stavebním podnikatelem na základě výsledků výběrového řízení.
9. Ve smyslu § 152 a § 157 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění § č. 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., musí být na stavbě k dispozici projektová dokumentace stavby ověřená ve stavebním řízení a všechny doklady týkající se provádění stavby. Na stavbě musí být veden stavební deník.
10. Stavebnímu úřadu bude stavebníkem předem oznámen termín zahájení stavby a dále název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
11. Při realizaci musí být respektovány požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení, zejména:
 - A. Souhlasné závazné stanovisko – Sekce podpory Ministerstva obrany, hlavní hygienik MO, čj. 179-1/2016-3416 ze dne 1.2.2016 – souhlasí, podmínky:
 1. Bude provedeno komplexní vyregulování VZT na požadované parametry výměny vzduchu z hygienických zařízení ubytovny (sprchy 150 m³/h, WC 50 m³/h, - vzhledem k výměně ventilátorů s nuceným odtahem, které mají být nahrazeny bezmotorovými turbínami na střeše ubytovny) s protokolárním výstupem.
 2. Bude provedeno orientační měření hluku VZT (hyg. zařízení 55dB/A) včetně protokolárního výstupu.

3. Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěno např. hnízdění rorýsů nebo netopýrů, musí se navrhnout opatření, aby nedošlo k ohrožení těchto chráněných druhů a tyto změny a opatření musí odsouhlasit Odbor životního prostředí města Strakonice.
- B. Souhlasné stanovisko – Městského úřadu Strakonice, Odbor životního prostředí, značka MUST/004310/2016/ŽP/Chm ze dne 14. února 2016, podmínky viz příloha č. 1 k rozhodnutí – stavebnímu povolení.
- C. Stanovisko – E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, značka F5285-16103163 ze dne 16. února 2016, souhlasí, podmínky viz příloha č. 2 k rozhodnutí – stavebnímu povolení.
- D. Stanovisko – Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice, značka Ko/15 ze dne 7.12.2015, podmínky:
1. Před zahájením zemních prací je nutno stávající potrubí včetně přípojek do objektů vytýčit (provede p. Jindřich Vondříčka, tel. 724 974 001 – vodovod, p. Michal Hokr tel. 606 761 376 – kanalizace). V případě, že se vytýčením nepodaří určit přesnou polohu potrubí, požadujeme provést kopanou sondu na náklad investora. Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle § 23 zákona č. 274 O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, osazení poklopů, šachet a armatur bude upraveno na niveletu upraveného povrchu. V případě provádění protlaku pod komunikací požadujeme doložit kamerovou prohlídku, že nebylo kanalizační potrubí poškozeno. Během provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na tomto zařízení. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.
Před zasypáním výkopu požadujeme přizvat k ověření provedených prací.
- E. Vyjádření – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, čj. 738472/15 ze dne 18.11.2015, podmínky viz příloha č. 3 k rozhodnutí – stavebnímu povolení.
- F. Vyjádření – Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice, značka 4042/171 O/125-15, souhlasí, podmínka:
1. V zájmovém území objektu se v zadní části domu nachází tepelná síť Teplárny Strakonice a.s. Požadavek, aby v průběhu stavby nebyl v trase teplovodu (včetně ochranného pásma) skladován stavební materiál.
12. Při provádění nebo provozem stavby nesmí být nad přípustnou míru obtěžováno její okolí.
13. Po úplném dokončení stavby a provedení přejímacího řízení, podá stavebník u stavebního úřadu žádost o vydání kolaudačního souhlasu v souladu s § 122 zákon č. 183/2006 Sb., podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb. doloženou podle přílohy č. 12 citované vyhlášky.

Dále bude doloženo zejména splnění podmínek:

- A. Souhlasné závazné stanovisko – Sekce podpory Ministerstva obrany, hlavní hygienik MO, čj. 179-1/2016-3416 ze dne 1.2.2016 – souhlasí, podmínky:
1. Bude provedeno komplexní vyregulování VZT na požadované parametry výměny vzduchu z hygienických zařízení ubytovny (sprchy 150 m³/h, WC 50 m³/h, - vzhledem k výměně ventilátorů s nuceným odtahem, které mají být nahrazeny bezmotorovými turbínami na střeše ubytovny) s protokolárním výstupem.
 2. Bude provedeno orientační měření hluku VZT (hyg. zařízení 55dB/A) včetně protokolárního výstupu.
 3. Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěno např. hnízdění rorýsů nebo netopýrů, musí se navrhnout opatření, aby nedošlo k ohrožení těchto chráněných druhů a tyto změny a opatření musí odsouhlasit Odbor životního prostředí města Strakonice.
- B. Souhlasné stanovisko – Městského úřadu Strakonice, Odbor životního prostředí, značka MUST/004310/2016/ŽP/Chm ze dne 14. února 2016, podmínky viz příloha č. 1 k rozhodnutí – stavebnímu povolení.
- C. Stanovisko – E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, značka F5285-16103163 ze dne 16. února 2016, souhlasí, podmínky viz příloha č. 2 k rozhodnutí – stavebnímu povolení.
- D. Stanovisko – Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice, značka Ko/15 ze dne 7.12.2015, podmínky:
1. Před zahájením zemních prací je nutno stávající potrubí včetně přípojek do objektů vytýčit (provede p. Jindřich Vondříčka, tel. 724 974 001 – vodovod, p. Michal Hokr tel. 606 761 376 – kanalizace). V případě, že se vytýčením nepodaří určit přesnou polohu potrubí, požadujeme provést kopanou sondu na náklad investora. Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle § 23 zákona č. 274 O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, osazení poklopů, šachet a armatur bude upraveno na niveletu upraveného povrchu. V případě provádění protlaku pod komunikací požadujeme doložit kamerovou prohlídku, že nebylo kanalizační potrubí poškozeno. Během provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na tomto zařízení. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.
- Před zasypáním výkopu požadujeme přizvat k ověření provedených prací.
- E. Vyjádření – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, čj. 738472/15 ze dne 18.11.2015, podmínky viz příloha č. 3 k rozhodnutí – stavebnímu povolení.
- F. Vyjádření – Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice, značka 4042/171 O/125-15, souhlasí, podmínka:
1. V zájmovém území objektu se v zadní části domu nachází tepelná síť Teplárny Strakonice a.s. Požadavek, aby v průběhu stavby nebyl v trase teplovodu (včetně ochranného pásma) skladován stavební materiál.

- G. Příslušné revizní zprávy a předepsané zkoušky.
- H. Projektová dokumentace, ověřená ve stavebním řízení se zakreslením případných změn v průběhu výstavby, zápis o investorském převzetí hotového díla a doklady o odstranění případných vad a nedodělků.
- I. Příslušné atesty od použitých materiálů a výrobků pro stavbu a příslušné doklady o shodě.
- J. Doklad o zneškodnění odpadu ze stavby.
- K. Další nezbytné doklady ve znění vyhlášek a norem.
- L. Dále budou doložena zejména souhlasná závazná stanoviska k provozu od:
- Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru České Budějovice,
 - Sekce podpory ministerstvo obrany, hlavní hygienik,
 - Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí,
 - E. ON Česká republika, s.r.o.,
 - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
 - Technické služby Strakonice s.r.o.,
 - Teplárna Strakonice, a.s.

Odůvodnění:

Dne 18. února 2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavební úřad oznámil čj. 25-2/2016-1216CB ze dne 23. února 2016 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby. Stanovil, že ve lhůtě do 10dnů od doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

S ohledem na veřejný zájem byla stavba posouzena podle obecných požadavků na výstavbu, vnitřních předpisů ministerstva obrany a v souladu s § 43 zákona č. 222/1999 Sb.

Stanoviska sdělili:

- Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru České Budějovice,
- Sekce podpory ministerstvo obrany, hlavní hygienik,
- Městský úřad Strakonice, odbor životního prostředí,

- Městský úřad Strakonice, odbor rozvoje,
- Městský úřad Strakonice, odbor majetkový,
- E.ON Česká republika, s.r.o.,
- Česká telekomunikační infrastruktura.,
- Technické služby Strakonice s.r.o.,
- Teplárna Strakonice, a.s.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Zamítnuté návrhy a námitky:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno částečně:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

A. Souhlasné závazné stanovisko – Sekce podpory Ministerstva obrany, hlavní hygienik MO, čj. 179-1/2016-3416 ze dne 1.2.2016 – souhlasí, podmínky:

1. Bude provedeno komplexní vyregulování VZT na požadované parametry výměny vzduchu z hygienických zařízení ubytovny (sprchy 150 m³/h, WC 50 m³/h, - vzhledem k výměně ventilátorů s nuceným odtahem, které mají být nahrazeny bezmotorovými turbínami na střeše ubytovny) s protokolárním výstupem.
2. Bude provedeno orientační měření hluku VZT (hyg. zařízení 55dB/A) včetně protokolárního výstupu.
3. Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěno např. hnízdění rorýsů nebo netopýrů, musí se navrhnout opatření, aby nedošlo k ohrožení těchto chráněných druhů a tyto změny a opatření musí odsouhlasit odbor životního prostředí města Strakonice.

Stavební úřad tyto podmínky zahrnul do stavebního povolení.

B. Souhlasné stanovisko – Městského úřadu Strakonice, Odbor životního prostředí, značka MUST/004310/2016/ŽP/Chm ze dne 14. února 2016, podmínky viz příloha č. 1 k rozhodnutí – stavebnímu povolení.

Stavební úřad tyto podmínky zahrnul do stavebního povolení.

C. Stanovisko – E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gestnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, značka F5285-16103163 ze dne 16. února 2016, souhlasí, podmínky viz příloha č. 2 k rozhodnutí – stavebnímu povolení.

Stavební úřad tyto podmínky zahrnul do stavebního povolení.

D. Stanovisko – Technické služby Strakonice s.r.o., Raisova 274, 386 01 Strakonice, značka Ko/15 ze dne 7.12.2015, podmínky:

1. Před zahájením zemních prací je nutno stávající potrubí včetně přípojek do objektů vytýčit (provede p. Jindřich Vondříčka, tel. 724 974 001 – vodovod, p. Michal Hokr tel. 606 761 376 – kanalizace). V případě, že se vytýčením nepodaří určit přesnou polohu potrubí, požadujeme provést kopanou sondu na náklad investora. Při souběhu a křížení s vodovodem a kanalizací musí být dodrženy minimální vzdálenosti dle § 23 zákona č. 274 O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, osazení poklopů, šachet a armatur bude upraveno na niveletu upraveného povrchu. V případě provádění protlaku pod komunikací požadujeme doložit kamerovou prohlídku, že nebylo kanalizační potrubí poškozeno. Během provádění zemních, nebo jiných prací, které mohou poškodit nebo ohrozit zařízení v naší správě, je investor povinen učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na tomto zařízení. Za případné škody, které při provádění prací vzniknou na vodovodu a kanalizaci, odpovídá investor.

Před zasypáním výkopu požadujeme přizvat k ověření provedených prací.

Stavební úřad tyto podmínky zahrnul do stavebního povolení.

E. Vyjádření – Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, čj. 738472/15 ze dne 18.11.2015, podmínky viz příloha č. 3 k rozhodnutí – stavebnímu povolení.

Stavební úřad tyto podmínky zahrnul do stavebního povolení.

F. Vyjádření – Teplárna Strakonice, a.s., Komenského 59, 386 43 Strakonice, značka 4042/171 O/125-15, souhlasí, podmínka:

1. V zájmovém území objektu se v zadní části domu nachází tepelná síť Teplárny Strakonice a.s. Požadavek, aby v průběhu stavby nebyl v trase teplovodu (včetně ochranného pásma) skladován stavební materiál.

Stavební úřad tyto podmínky zahrnul do stavebního povolení.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat rozklad do 15dnů od jeho doručení k Ministerstvu obrany podáním u Sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru České Budějovice, Žižkova 37, 370 04 České Budějovice.

Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad, po dni nabytí právní moci stavebního povolení, zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovvi stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Karel Sauer
oprávněná úřední osoba

Poplatek:

Správní poplatek vyměřen podle zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod f, poznámky 2 byl zaplacen kolkovou známkou ve výši 5.000,- Kč.

Přílohy

- Příloha č. 1 – stanovisko s podmínkami Městského úřadu Strakonice, Odbor životního prostředí
- Příloha č. 2 – stanovisko s podmínkami společnosti E.ON Česká republika s.r.o.
- Příloha č. 3 – Vyjádření s podmínkami společnosti CETIN
- Příloha č. 4 – svazek ověřené projektové dokumentace

Obdrželi

- Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - bez přílohy č.4, IDDS
- IRBOS, s.r.o. se sídlem Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí - bez přílohy č. 4, IDDS
- pro spis

Vypracoval: Ing. Karel Sauer

Schválil: Ing. Karel Sauer, V OdSD

Digitální podobu ověřil: Ing. Karel Sauer dne: 21.3.2016

Vypravil: IDDS dne: 21.3.2016

Uloženo: Spis počet listů: 8+ 3/15+1 svazek PD

Skartační znak: V5

Rok skartačního řízení: -



Městský úřad Strakonice

Odbor životního prostředí

IRBOS s.r.o.
Jan Ešpandr
Čestice 115
517 41 Kostelec nad Orlicí

Naše značka:
MUST/004310/2016/ŽP/Chm

Vyřizuje/tel.:
Ing. Feit/383700335
Ing. Paulič/383 700 346
Ing. Předotová/383700277
Ing. Klimešová/383700333
St. Mrkvička/383700307

Datum:
3.2.2016

Stanovisko MěÚ Strakonice, odboru životního prostředí, k projektové dokumentaci: "Zateplení obvodového a střešního pláště - VUZ Strakonice, Palackého nám. 112, p.č. st. 296"
Investorem akce je IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí.

1) *Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"):*

K uvedenému záměru sdělujeme, že, že zateplení fasády domu je možné provést za těchto podmínek :
V případě, že na domě jsou nezakryté větrací otvory pod atikou střechy je zde pravděpodobný výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a to jednak netopýrů (kriticky a silně ohrožený) a rorýse obecného (ohrožený). Zahníždění rorýsů lze předejít zaslepením otvorů před přiletem rorýsů (do zač. dubna). Zaslepení musí být jednocestné, aby mohli vylétávat z otvorů přezimující netopýři (např. zavěšenou perlínkou) a po ukončení rekonstrukce musí být tyto původně nezaslepené otvory opět otevřeny nebo nahrazeny speciálními budkami. V současné době orgánu ochrany přírody známo, že by v dotčeném domě byla evidována hnízdní kolonie rorýse obecného či některých druhů netopýrů . Upozorňujeme však na skutečnost, že tato situace se může změnit. Před začátkem stavby požadujeme provést monitoring výskytu netopýrů a rorýsů (provádí po domluvě Ing. Vilém Hrdlička, člen ČSOP Strakonice) a v případě nálezu počítat s náhradním řešením (instalace speciálních budek). V případě neprovedení těchto náhradních opatření si musí investor před takovým zákrokem opatřit dle § 56 odst. 1 zákona povolení výjimky ze zákazu zvláště chráněných druhů živočichů (dle § 50 odst. 1 zákona jsou kromě všech vývojových stádií chráněna i veškerá přirozená i umělá sídla zvláště chráněných živočichů a jejich biotop). Příslušným orgánem k vydání tohoto vyjádření je Krajský úřad Jihočeského kraje (kategorie živočichů „ohrožený“ nebo Správa CHKO Blanský les (kategorie živočichů „silně ohrožený“ a „kriticky ohrožený“).

2) *Sdělení dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“):*

K výše uvedenému investičnímu záměru nemáme z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu námitek.

3) *Sdělení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen vodní zákon):*

Z hlediska státní správy ve vodním hospodářství sdělujeme, že uvedeným záměrem nebudou dotčeny zájmy chráněné vodním zákonem.

4) *Vyjádření dle § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění (dále jen zákon o odpadech):*

Z hlediska státní správy v odpadovém hospodářství s daným záměrem souhlasíme. Předněm stavebních prací bude zateplení obvodového pláště a zateplení střešního pláště, výměna klempířských prvků, vzduchotechniky.


Předložená projektová dokumentace neobsahuje souhrnnou technickou zprávu, tudíž není jasné, jak bude nakládáno s odpady. Upozorňujeme, že veškeré odpady, které vzniknou v průběhu realizace stavby, musí být po vytřídění přednostně využity nebo nabídnuty k recyklaci a zbylé pak odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy. Odpady musí být předány do vlastnictví pouze osobě oprávněné k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

Po dokončení veškerých prací předloží původce odpadů (investor nebo zhotovitel na základě smlouvy) doklady a vážní listy o tom, jak byly veškeré odpady vzniklé při stavbě využity nebo předány k odstranění oprávněné osobě.

Zároveň původce odpadů doloží průběžnou evidenci vedenou dle § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

5) *Vyjádření dle § 11 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen zákon o ochraně ovzduší):*
Z hlediska ochrany ovzduší souhlasíme s realizací předloženého investičního záměru. Při provádění stavebních prací požadujeme zajistit omezení prašnosti.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
STRAKONICE
odbor životního prostředí


Ing. Jaroslav Brůžek
vedoucí odboru životního prostředí

Na vědomí:
MěÚ Strakonice, odbor rozvoje
vlastní

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

IRBOS s.r.o.
Jan Ešpandr
Čestice 115
51741 Kontelec nad Orlicí

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa Písek
Vrcovická 2297
397 54 Písek
www.eon.cz

Ing. František Flíček
T +420-383434711
frantisek.flícek@eon.cz

Naše značka
F5285-16103163

Písek, 16.02.2016

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):

Podzemní vedení NN

Jedná se o akci: „VUZ Strakonice“. K zásahům do OP dochází v místě stavby, katastrální území, parc. č.296: KÚ Strakonice (755915).

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Jaroslav Koutník, tel.: 38343-4720, email: jaroslav.koutnik2@eon.cz.
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolenou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhraujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 24.11.2015.
- 11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením

konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.

Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž částí se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Ing. František Fliček,
tel.: 383434711,
email: frantisek.flicek@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Písek

000

Priloha č. 3 k čj. 25-7/2016-1216 CB



**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o znění některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 738472/15

Číslo žádosti: 0115 491 656

Důvod vydání *Vyjádření*: Stavební řízení

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 18. 11. 2017.

Žadatel	IRBOS s.r.o.	
Stavebník	SPRÁVA VOJENSKÉHO BYTOVÉHO FONDU PRAHA	
Název akce	VUZ Strakonice	
Zájmové území	Okres	Strakonice
	Obec	Strakonice
	Kat. území / č. parcely	Strakonice

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření* o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací:

738472/15

Číslo žádosti:

0115 491 656

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen pouze pro případ, že

a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v přiloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo

b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochranného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Stanislav Wawreyn, e-mail: stanislav.wawreyn@cetin.cz (dále jen *POS*).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*



Číslo jednací: 738472/15

Číslo žádosti: 0115 491 656

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 18. 11. 2015.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto Vyjádření, nelze toto Vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového Vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započetím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit POS. V přerušených pracích lze pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1 m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 606 767 051 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
 2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
 3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
 4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
 6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.
- V. Křížení a souběh se SEK**
1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).


Příloha k Vyjádření 738472/15

Číslo žádosti: 0115 491 656

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:


- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s POS, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ



LEGENDA

hranice zájmového území a vyjádření



Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063

96

Příloha k Vyjádření č.j.: 738472/15

Číslo žádosti: 0115 491 656

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1



LEGENDA

- [illegible]



ČESKÁ TELEKOMUNIKAČNÍ INFRASTRUKTURA

Příloha k *Vyřádření* 738472/15

Číslo žádosti: 0115 491 656

Informace k vytyčení *SEK*

V případě požadavku na vytyčení *PVSEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Čechy jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238465458 oblužná doba po-pa 7 - 15 hod

ŠINDY, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: pobočka Jižní Čechy, Slévárenská 671, 370 01 Č.Budějovice

IČ: 24126039

DIČ: CZ24126039

kontakt: Ing. Vok Zdrahal, mobil 727969750, e-mail: zdrahal@sindy.cz

Jan Koc

se sídlem: Protivín, Maletice 37, PSČ 39811

IČ: 76621278

DIČ: CZ500912233

kontakt: Jan Koc, mobil: 602 574 682, e-mail: jan.koc@iol.cz

TAPAS spol. s r.o.

se sídlem: Katovická 175, 386 01 Strakonice

IČ: 63887347

DIČ: CZ63887347

kontakt: Oldřich Franta, mobil: 602109688, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

Dušan Kubeš, mobil: 602601240, e-mail: info@tapasstrakonice.cz

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Nataša Králová, mobil: 602664636, e-mail: kralova@temo.cz, vytyceni@temo.cz

Zakom s.r.o.

se sídlem: Roháčova 2285 397 01 Písek

IČ: 25171747

DIČ: CZ25171747

kontakt: Jaroslav Zach, mobil: 602465216, e-mail: zakom@seznam.cz

Pavel Matějka, mobil: 602465217, e-mail: zakom@seznam.cz

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly
odbor státního dozoru
oddělení státního dozoru České Budějovice
Žižkova 37, České Budějovice, PSČ 370 04, datová schránka x2d4xnx

Váš dopis zn.

Ze dne 12. ledna 2016

Naše čj. 9-2/2016-1216CB

IRBOS s.r.o.

Čestice 115

Vyřizuje Zdeněk Žáček

Telefon 973 321 287

517 41 Kostelec nad Orlicí

Mobil 601 582 055

E-mail zacekz@army.cz

Datum 12. února 2016

Koordinované závazné stanovisko – VUZ Strakonice – Palackého náměstí 112 – zateplení obvodového a střešního pláště

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru České Budějovice jako oprávněný orgán Ministerstva obrany na základě žádosti stavebníka Ing. Martina Lehkého, ředitele Armádní Servisní, příspěvkové organizace Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, jehož jménem jedná Ing. Radek Myšák IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí na základě plné moci ze dne 11. ledna 2016, vydává, dle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a v souladu s § 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),

koordinované závazné stanovisko

zahrnující závazná stanoviska k ochraně dotčených veřejných zájmů a oprávněných zájmů Ministerstva obrany

pro projektovou dokumentaci

název stavby:

VUZ Strakonice – Palackého náměstí 112 – zateplení obvodového a střešního pláště,

stavebník:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6,

zástupce:

IRBOS s.r.o.

zpracovatel dokumentace:

Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IRBOS s.r.o.

hlavní projektant:

Ing. Jaroslav Myšák, číslo ČKAIT 0600143,

datum zpracování dokumentace: 12/2015,

místo stavby:

Strakonice Palackého náměstí 112, stavba na pozemku parcely č. st. 296, v katastr. území Strakonice 755915 (dále „jen stavba“).

Předložená dokumentace:

- projektové dokumentace budovy VUZ Strakonice Palackého náměstí 112, zpracovaná ve stupni: DSP 1 DPS,
- průvodní zpráva, souhrnná technická zpráva, situace stavby, architektonicko stavební část, požárně bezpečnostní část, technika prostředí staveb, dokladová část,
- energetické hodnocení budovy doložená průkazem energetické náročnosti budovy (dále jen PENB).

Doplněná dokumentace na základě požadavku Státního odborného dozoru MO:

- dopracovaný PENB – doložený dne 25. ledna 2016 (dále jen „dokumentace“).

Závazné stanovisko Státního odborného technického dozoru pro elektrická zařízení

Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany nad bezpečností určených technických zařízení, v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d) bod 2. a 3. zákona o ozbrojených silách ČR a v souladu s rozkazem ministra obrany (dále jen „RMO“) č. 28/2002 Věstníku, posoudil dokumentaci určeného technického zařízení:

název stavby: VUZ Strakonice – Palackého náměstí 112 – zateplení obvodového a střešního pláště, dle níže uvedené specifikace a na základě tohoto posouzení

s o u h l a s í

s projektovou dokumentací určeného technického zařízení z hlediska splnění požadavků na bezpečnost technických zařízení.

O d ů v o d n ě n í

Na základě žádosti žadatele ze dne 10. ledna 2016 a doručené dne 18. ledna 2016, byla posouzena dokumentace ve vztahu k bezpečnosti provozu níže specifikovaného technického zařízení.


Specifikace posuzovaného zařízení: Předmětem projektové dokumentace je zateplení obvodového a střešního pláště VUT Strakonice – Palackého náměstí 112, odpojení napájení vzduchotechnické ventilace a nahrazení stávající hromosvodné soustavy novými jímači provedených podle platného souboru norem ČSN EN 62 305 ed. 2.

Napájení ventilátorů vzduchotechnického zařízení bude odpojeno od elektrické energie a nahrazeno bezelektrickými turbínami.

Podle souboru norem ČSN EN 62 305 ed. 2 o ochraně před bleskem byl objekt zařazen do kategorie LPS I., výpočet rizik je součástí projektové dokumentace.

Projektová dokumentace obsahuje technickou zprávu, výpočty, soupis materiálu a situační plán, které zpracoval autorizovaný inženýr Ing. Vojtěch Lipovský ČKAIT 10039909.

Předložená dokumentace je úplná a splňuje podmínky pro vydání souhlasného stanoviska v rozsahu vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dokumentace technického zařízení vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti bezpečnosti určených technických zařízení, jak je uvedeno výše.



Ing. Jaroslav Nedvěd
inspektor elektrických zařízení

**Závazné stanovisko Státního odborného technického dozoru
pro ostatní a ochranná zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při výkonu
služby**

Státní odborný technický dozor Ministerstva obrany pro ostatní a ochranná zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a při výkonu služby v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. d) bod 2. a 3. zákona o ozbrojených silách ČR, § 100 zákona o vojácích z povolání, § 43 zákona č. 220/1999 Sb. a v souladu s rozkazem ministra obrany (dále jen „RMO“) č. 28/2002 Věstníku, posoudil dokumentaci pro provedení stavby

název stavby: VUZ Strakonice – Palackého náměstí 112 – zateplení obvodového a střešního pláště dle níže uvedené specifikace a na základě tohoto posouzení

s o u h l a s í

s předloženou projektovou dokumentací z hlediska splnění požadavků na bezpečnost technických zařízení a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

O d ů v o d n ě n í

Na základě žádosti žadatele ze dne 10. ledna 2016 a doručené dne 18. ledna 2016, byla posouzena projektová dokumentace stavby ve vztahu k bezpečnosti provozu níže specifikované stavby.

Specifikace posuzované stavby: projektová dokumentace řeší zateplení obvodového a střešního pláště zděné ubytovny (plochá dvouplášťová střecha, 36,43 x 17,45 m, výška 13,17 m, 4. NP, 82 lůžek):

- zateplení (severozápadní fasáda-tepelná izolace 140 mm, tepelná izolace 160 mm položená na stávající střechu);
- oprava a nátěr jihovýchodní fasády;
- úprava vzduchotechniky - osazení bezelektrických turbín na tlumící komory na střeše;
- hromosvod-demontáž, nová jímavá soustava;
- schod u vstupních dveří-hydroizolační stěrka, mrazuvzdorná dlažba;
- okapový chodník, osvětlení a přístřešek nad vstupními dveřmi, mříže, zvonek, anténa, oplechování.

Předložená dokumentace vyhovuje zásadním požadavkům předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při výkonu služby, jak je uvedeno výše, zejména předpisům vydaných k zákonu č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, k zákonu č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů a požadavkům zákona č. 221/1990 Sb., o vojácích z povolání.

Staveniště bude ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob, bude omezena prašnost, dále bude staveniště označeno výstražným značením.

Provedené stavební úpravy budou v souladu s NV. č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Ing. Petr Nykodym
inspektor BOZPaVS

Závazné stanovisko energetické inspekce

k ochraně dotčených veřejných zájmů a oprávněných zájmů Ministerstva obrany, která hájí na základě § 96 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „energetický zákon“).

Energetická inspekce posoudila dokumentaci:

název stavby: VUZ Strakonice – Palackého náměstí 112 – zateplení obvodového a střešního pláště

s požadavky zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o hospodaření energií“), vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci“) a normy ČSN na základě tohoto posouzení

s o u h l a s í

s předloženou projektovou dokumentací.

O d ů v o d n ě n í

Na základě žádosti žadatele ze dne 10. ledna 2016, doručené dne 18. ledna 2016 a dopracovaný PENB doložený dne 25. ledna 2016, byla posouzena projektová dokumentace ve vztahu k hospodárnému nakládání s energiemi.

Popis stavby (základní informace)

Jedná se o zateplení severozápadního obvodového a střešního pláště budovy. Jihovýchodní plášť budovy bez zateplení, opatřeno novou fasádní barvou.

Zateplení severozápadního pláště zateplovacím systémem:

- spodní část v kontaktu s terénem (pod terénem 50 cm a nad terénem 30 cm)
XPS s $\lambda = \max. 0,04 \text{ W/(m.K) tl. 140 mm}$,
- obvodové stěny EPS šedý s $\lambda = \max. 0,04 \text{ W/(m.K) tl. 140 mm}$,
- ostění oken EPS šedý s $\lambda = \max. 0,04 \text{ W/(m.K) tl. 140 mm}$,
- parapety XPS s $\lambda = \max. 0,04 \text{ W/(m.K) tl. 20 mm}$.

Zateplení střešního pláště:

- střecha EPS 100S s $\lambda = \max. 0,04 \text{ W/(m.K) tl. 160 mm}$,
- izolace tlumících skříní MW s $\lambda = \max. 0,04 \text{ W/(m.K) tl. 140 mm}$.

Na tepelnou izolaci střechy bude položena separační fólie a na ní PVC fólie.

Úprava stávající vzduchotechniky se skládá z demontáže stávajících skříní s el. ventilátory a osazením dvou kusů bezelektrických turbín na každé odvětrání.

Stávající hromosvodová ochrana bude demontována a nahrazena novou podle ČSN EN 62 305 ed. 2.

Pro větší změnu dokončené stavby zpracován průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění vyhl. č. 230/2015 Sb. Zpracovatel Ing. Petra Studecká, Ph.D. č. osv. MPO 1001. Hodnocení budovy: celkové „D“ méně úsporná, obálka budovy „E“ nehospodárná.

Navržené zateplení jednotlivých konstrukcí **splňuje** požadavky na součinitele prostupu tepla podle § 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 78/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zateplené konstrukce mají nižší vypočtenou hodnotu součinitele prostupu tepla než doporučené hodnoty podle ČSN 73 0540-2.

Obsah předložené projektové dokumentace je v souladu s vyhláškou o dokumentaci a není v rozporu se zněním zákona o hospodaření energií neboť obsahuje doklady a informace potřebné pro komplexní posouzení.

Energetická inspekce upozorňuje na znění § 9b zákona o hospodaření energií, kde jsou stanoveny požadavky na plnění nejvyšší dostupné třídy energetické účinnosti a požadavky na ekodesign pro výrobky spojené se spotřebou energie.

Energetická inspekce neshledala pochybení dle zákona o hospodaření energií a vyhlášky o dokumentaci, které by bránilo hospodárnému užívání stavby.

Zdeněk Žáček
inspektor tepelných zařízení



Závazné stanovisko Vojenského požárního dozoru

Vojenský požární dozor v souladu s ustanovením § 85a, v rozsahu § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně, podle § 46 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) a v souladu s RMO č. 31/2005 Věstníku, výkon požárního dozoru, ve znění pozdějších rozkazů posoudil výše uvedenou dokumentaci

název stavby: VUZ Strakonice – Palackého náměstí 112 – zateplení obvodového a střešního pláště

s o u h l a s í

s předloženou projektovou dokumentací

O d ů v o d n ě n í

Na základě žádosti žadatele ze dne 10. ledna 2016 a doručené dne 18. ledna 2016, byla posouzena projektová dokumentace ve vztahu k požární ochraně.

Specifikace posuzované stavby: Předmětem projektové dokumentace je VUZ Strakonice – Palackého náměstí 112 – zateplení obvodového a střešního pláště. Jedná se o změnu dokončené stavby. Severozápadní strana objektu bude zateplena a jihovýchodní bude opravena a opatřena novou fasádní barvou. Stavební úpravy se vztahují pouze na zateplení obvodového a střešního pláště. Vnitřní dispoziční řešení objektu zůstává zcela neměnné a není do něho nijak zasahováno.

Zateplení bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem. Tepelná izolace EPS tl. 140 mm o objemové hmotnosti 13,5-18 kg/m³, ostění bude zatepleno EPS tl. 40 mm tak aby byli překryty ponechané ocelové rámy oken, avšak aby byl ponechán viditelný rám okna. Střecha je tvořena tepelnou izolací tl. 80 mm, která se nachází na první stávající vrstvě střešní konstrukce, střešními panely a hydroizolační vrstvou. Nové souvrství bude kladeno na stávající střechu. Nejdříve bude položena separační folie min. 300g/m² a na ní bude položena tepelná izolace EPS 100S o tloušťce tl. 160 mm. Na tepelnou izolaci bude položena separační folie min. 300g/m² a na ní PVC folie o tl. cca 1,5 mm.

Výška objektu $h = 8,37 < 12,0$ m. Rozdělení objektu do požárních úseků se nemění. Podle ČSN 73 0834 – Požární bezpečnost staveb – Změny staveb a je zařazena tato úprava dle této normy do skupiny I, tedy jako změna stavby s uplatněním omezených požadavků požární bezpečnosti. Na dodatečné zateplení objektů s požární výškou $h < 12,0$ m nejsou kladeny z hlediska požární bezpečnosti žádné požadavky.

Projektantem požárně bezpečnostního řešení stavby je R. Durda, autorizovaný technik pro požární bezpečnost staveb (ČKAIT 0600103).

Předložená projektová dokumentace je úplná a splňuje podmínky z hlediska požární ochrany. Část předložené projektové dokumentace stavby obsahující požárně bezpečnostní řešení si, v souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, trvale ponecháváme. Každá změna schválené dokumentace stavby musí být neodkladně projednána.

Pavel Šimeček
inspektor Vojenského požárního dozoru

Z á v ě r

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru České Budějovice na základě závazného stanoviska Státního odborného technického dozoru, Vojenského požárního dozoru a Energetické inspekce **schvaluje** posuzovanou dokumentaci.

Ministerstvo obrany – sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru České Budějovice - po prostudování předložené žádosti z hlediska jednotlivých úseků odborné správy vyhodnotilo, že Státní odborný technický dozor nad plynovými zařízeními, tlakovými zařízeními a zdvihacími zařízeními dle § 7 odst. 1 písm. d) bod 2. a 3. zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, není dotčeným orgánem příslušným k vydání závazného stanoviska pro stavební řízení.

P o u ě n í

Koordinované závazné stanovisko je podle § 149 správního řádu úkon učiněný dotčeným orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu. Obsah koordinovaného závazného stanoviska lze napadnout pouze rozkladem proti rozhodnutí, které bylo na jeho základě vydáno příslušným správním orgánem.



Ing. Karel Sauer
vedoucí

Příloha

Dokumentace zpracovaná 12/2015

Obdrží

IRBOS s.r.o. Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí,
pro spis – bez příloh



A500X00Z6MY3

Sekce podpory Ministerstva obrany
Vítězné náměstí 5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Čj. 179-1/2016-3416

Hradec Králové 1. února 2016
Počet listů:

Dle rozdělovníku

Strakonice, závazné stanovisko k PD pro stavební povolení – stavební úpravy ubytovny - VUZ, Palackého náměstí 112

Na základě žádosti o posouzení podané f. IRBOS s. r. o. (Ing. Radek Myšák), doručené dne 21. 1. 2016, posoudil podle návrhu odboru preventivní péče České Budějovice Vojenského zdravotního ústavu Praha hlavní hygienik MO jako dotčený orgán státní správy ve smyslu § 77 zák. č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví v platném znění a § 4 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, projekt stavebních úprav ubytovny VUZ Strakonice, parcela č. st. 296, obec Strakonice (550 787), katastrální území: Strakonice (755915).

Projekt byl zpracován na základě požadavku AS-PO Praha, Podbabská 1589/1, PSČ 160 00 Praha 6, zhotovitelem – f. IRBOS, s. r. o., Čestice 115, PSČ 517 41 Kostelec nad Orlicí.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává hlavní hygienik Ministerstva obrany toto závazné stanovisko:

S projektem se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb. se souhlas váže na splnění těchto podmínek:

1. Bude provedeno komplexní vyregulování VZT na požadované parametry výměny vzduchu z hygienických zařízení ubytovny (sprchy 150 m³/h, WC 50 m³/h - vzhledem k výměně ventilátorů s nuceným odtahem, které mají být nahrazeny bezmotorovými turbínami na střeše ubytovny) s protokolárním výstupem.
2. Bude provedeno orientační měření hluku VZT (hyg. zařízení 55 dB(A) včetně protokolárního výstupu.
3. Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěno např. hnízdění rorýsů nebo netopýrů, musí se navrhnout opatření, aby nedošlo k ohrožení těchto chráněných druhů a tyto změny a opatření musí odsouhlasit odbor životního prostředí města Strakonice.

Odůvodnění:

Byla posouzena projektová dokumentace pro stavební povolení, stavební úpravy dokončené stavby ubytovny – VUZ Strakonice. Jedná se o čtyřpodlažní objekt 36,4 x 17,4 m, výška 13,17 m, opravy se týkají zateplení obvodového a střešního pláště. Severozápadní fasáda bude zateplena certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETICS (140 mm polystyren

šedý), jihovýchodní fasáda bude opravena a opatřena fasádním nátěrem. Střecha bude zateplena 160 mm polystyrenem včetně střešní fólie. Potrubí VZT na střeše je na hranici životnosti včetně ventilátorů s nuceným odtažením vzduchu, proto bude provedena úprava VZT – nově budou namontovány bezmotorové turbíny, přičemž množství odvedeného vzduchu je závislé na větru. Kapacita ubytovny 82 lůžek a vnitřní prostory ubytovny zůstávají beze změn.

Vzhledem k tomu, že předložená dokumentace neodporuje zásadně zájmům chráněným orgánem ochrany veřejného zdraví podle zvláštních právních předpisů, mohlo být k PD vydáno souhlasné stanovisko.

Případné dotazy k tomuto stanovisku adresujte na Vojenské zařízení 684808 České Budějovice, oddělení hygieny, Komenského 1915, PSČ 370 04 České Budějovice. Kontaktní osoba: MUDr. Ivan Petrák, tel. 973 321 643.



plukovník MUDr. Radek Hubač
hlavní hygienik MO



Vyhotoveno v 1 výtisku o 1 listu:

Rozdělovník adresátů digitální podoby dokumentu:

IRBOS, s. r. o., Ing. Radek Myšák, Čestice 115, PSČ 517 41 Kostelec nad Orlicí (DS: sfycvbz)

Armádní servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, PSČ 160 00 Praha 6 – Dejvice (DS: dugmkm6)

Vypracoval: o. z. MUDr. Ivan Petrák

Schválil: pplk. MUDr. Jiří Plecháček

Digitální podobu originálu ověřil: plk. MUDr. Radek Hubač

Originál uložen u původce dokumentu

Uloženo dne:

počet listů: 2

Skartační znak: S2

Rok skartačního řízení: 2019



dne: 1. února 2016