

Ministerstvo obrany - sekce dozoru a kontroly
odbor státního dozoru
oddělení státního dozoru Olomouc
Dobrovského 6, Olomouc, PSČ 771 11, datová schránka x2d4xnx

Váš dopis zn.
Ze dne: 8. 3. 2017
Naše čj. MO 71454/2017-12160I
Sp. zn. SpMO 14940-3/2017-12160I

Vyřizuje Ing. Bc. Dagmar Geratová podle rozdělovníku
Telefon 973 401 522
Mobil 602 204 260
E-mail: geratovad@army.cz

Datum: 11. dubna 2017

ROZHODNUTÍ
POVOLENÍ ODSTRANĚNÍ STAVEB

Ministerstvo obrany, sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Olomouc, stavební úřad (dále jen „stavební úřad“), vykonávající působnost stavebního úřadu podle § 16 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), na základě žádosti o odstranění staveb, kterou dne 30. 3. 2017 podal(a) Česká republika, Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 16000 Praha 6, IČ 60460580, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký, ředitel, jako zmocnitel, zastoupený osobou jednající na základě plné moci ze dne 8. 3. 2017, kterou je Ing. Vlastimil Gonsior, jako oprávněná osoba za společnost DEKONTA, a.s., IČ 2500696, Dřetovice 109, 27342 Stehelčevy (doručovací adresa středisko Ostrava, Sokolská tř. 944/23, 70201 Ostrava 1), jako zmocněnec, (dále jen "vlastník jako stavebník"),

I. podle § 128 odst. 4 stavebního zákona

p o v o l u j e

odstranění staveb a objektů ve Výmyslově, (dále jen „stavby“), na pozemcích parcela číslo 6932/12, 6932/13, 6932/14, 6932/17 zastavěná plocha a nádvoří, zemědělská stavba, bez čp/če, v k.ú. Přerov; dále na pozemcích jiného vlastníka České republiky, LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10, a to 6900/10, 6930/2, trvalý travní porost, 6931/18, 6932/21, 6932/22, 6932/25, 6932/26, 6932/28, 6932/29, 6932/30 ostatní plocha, jiná plocha, 6932/11, 6932/18, 6932/19 ostatní plocha, ostatní komunikace, 6932/15, 6932/16 ostatní plocha, manipulační plocha, v k.ú. Přerov.

Předložena byla smlouva o bezúplatném převodu majetku státu z práva hospodařit do příslušnosti hospodařit, LOM/2016/LTP-9445, AS-PO č. R-355/00/16 ze dne 23. 9. 2016 a smlouva o výpůjčce LOM/2016/LTP-11267, AS-PO č. R-356/00/16 ze dne 21. 9. 2016, schváleno 23. 9. 2016, včetně dodatku číslo 1 ze dne 24. 11. 2016.

Jedná se o nevyužívané stavební objekty (silážní jámy, zpevněné povrchy živičné, betonové, hnojiště, kravin, přístřešek s jímkou, seník, podzemní jímka, další jímky, mlékárna, černé skládky apod.), vyjma studny, která je vodním dílem (příslušným k povolení odstranění stavby studny je vodoprávní úřad, v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů).

II. podle § 130 odst. 1 stavebního zákona

stanoví podmínky pro odstranění staveb:

1. Stavby budou odstraněny do 12/2017.
2. Před zahájením prací sdělí vlastník staveb stavebnímu úřadu identifikační údaje stavebního podnikatele, včetně specifikace odborného vedení stavby.
3. Způsob provedení bouracích prací:
stavebním podnikatelem; za způsob provedení a vypořádání se s likvidací odpadů dle zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy souvisejícími, odpovídá vlastník odstraňované stavby.
Betonové sutě z demolic budou v místě upraveny drcením na frakci 0-200 mm. Po odstranění objektů bude provedeno zasypání jam hutněným recyklátem do nivelety 200 mm pod úroveň stávajícího terénu, a to na základě výsledků zkoušek z odebraných vzorků. Za předpokladu dodržení ustanovení zákonných a podzákonných norem, zejména zákona č. 185/2005 Sb. a vyhl. č. 294/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, může být pro zásypy použit recyklát vzniklý v rámci bouracích prací. V případě nedostatku recyklátu může být použit recyklát externí, např. recyklát deponovaný na letišti Přerov, který vznikl při realizaci demolic stání letadel (úlů). V tomto případě však tento materiál/odpad musí splňovat podmínky pro ukládání odpadů na povrch terénu doložené rozbory dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., přílohy č. 10, tab. 10.1. a 10.2. Následně bude do úrovně terénu dosypána zúrodnitelná zemina a bude proveden osev travním semenem. K dosypání může být využita externí zemina (rovněž např. zemina deponovaná na letišti Přerov, která pochází z odkopů a překrytí bouraných stání letadel (úlů)). I v tomto případě tento materiál/odpad musí splňovat podmínky pro ukládání materiálů na povrch terénu doložené rozbory dle vyhlášky č. 294/2005 Sb., přílohy č. 10, tab. 10.1. a 10.2.
4. Materiál, získaný odstraněním staveb, bude uložen nezávadným způsobem; odváženou sutí nesmějí být znečišťovány veřejné komunikace. Doklady o uložení odpadů na řízené skládce v souladu s platnou legislativou bude doložen po dokončení prací.
V souladu se stanoviskem České inspekce životního prostředí, Oblastního inspektorátu Olomouc, čj. ČIŽP/48/OOH/1703695.001/17/ODP ze dne 28. 3. 2017, vyjádření ze dne 28. 3. 2017, pokud bude využit v rámci odstranění staveb a objektů ve Výmyslově vedlejší produkt, nebo jako „ne odpad“, musí tak být učiněno v souladu s ust. § 3 odst. 5 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o odpadech“), a pokud bude využit upravený odpad (externí), musí tak být učiněno v souladu s ust. § 19 zákona o odpadech a prováděcí vyhláškou MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů (dále též „vyhl. č. 294/2005 Sb.“), poslední novelizace vyhlášky č. 294/2005 Sb. v ust. § 12 odst. 1 stanovuje možné využití na povrchu terénu recyklátu ze stavebního a demoličního odpadu.
5. U staveb, v nichž je přítomen azbest, zajistí provádění dozoru osobou, která má oprávnění pro odborné vedení provádění stavby podle zvláštního právního předpisu (zákon číslo 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dle § 128 odst. 5) stavebního zákona.
6. Stavby budou odstraněny podle dokumentace bouracích prací ověřené v řízení o odstranění stavby. Budou dodržovány zásady bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi, zejména zákon číslo 262/2006 Sb., část pátá – zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon číslo 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, NV č. 101/2005 Sb., NV 591/2006 Sb., NV 362/2005 Sb..
7. **Stavebník zabezpečí splnění uplatněných podmínek, zejména**
 - **podmínky vyplývající ze smluvních vztahů** (smlouva o bezúplatném převodu majetku státu z práva hospodařit do příslušnosti hospodařit, LOM/2016/LTP-9445,

AS-PO č. R-355/00/16 ze dne 23. 9. 2016 a smlouva o výpůjčce LOM/2016/LTP-11267, AS-PO č. R-356/00/16 ze dne 21. 9. 2016, schváleno 23. 9. 2016, včetně dodatku číslo 1 ze dne 24. 11. 2016),

- **podmínky Magistrátu města Přerova, Odboru stavebního úřadu a životního prostředí:**

Při nakládání s odpady z bouracích prací bude dodržována hierarchie způsobů nakládání s odpady ve smyslu ust. § 9a zákona o odpadech (novela zákona č. 154/2010 Sb.), vzniklé odpady lze předávat do vlastnictví pouze oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 zákona o odpadech, původce odpadů (zhotovitel stavby) bude plnit povinnosti původce dle § 16 zákona o odpadech.

V souladu s ustanovením Programu zlepšování kvality ovzduší ZÓNA STŘEDNÍ MORAVA - CZ07, část E.4, bod BD3, Omezování prašnosti ze stavební činnosti, se uplatňuje požadavek na „Opatření k omezení prašnosti - mezi možná opatření pro omezení prašných emisí ze stavební a obdobné činnosti patří např. maximální izolace stavby od okolní zástavby, transport stavební suti v potrubích, případně vhodná forma zvlhčování potenciálních zdrojů prašnosti, omývání vozidel před výjezdem ze staveniště a zakrývání prašného nákladu plachtou při převozu“.

Demolice objektů Výmyslov leží v záplavovém území VVT Bečva, které bylo stanoveno v ř. km 0,000 - 53,960 rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje čj. KUOK 93802/2011 ze dne 5. 9. 2011, mimo aktivní zónu záplavového území. Vzhledem k charakteru stavby, jejímu rozsahu a umístění nedojde k ovlivnění odtokových poměrů, a proto příslušný vodoprávní úřad, tj. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, nebude k předmětné stavbě vydávat souhlas se stavbou v záplavovém území dle ustanovení § 17 odst. 1, písm. c) vodního zákona, veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby a na stavbě nesmí být skladován volně odplavitelný materiál, po ukončení stavby bude veškerý zbylý materiál potřebný pro výstavbu odklizen, realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod, veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.

K navrhovanému záměru odstranění černých skládek - zasypaní jam při konečné úpravě terénu na p.č. 6900/10 a 6930/2 v k.ú. Přerov upozorňuje na povinnost dodržování zásad ochrany zemědělské půdy dle ust. § 3 zákona, kdy je zakázáno mimo jiné vnášet do zemědělské půdy jiné látky nebo přípravky, než umožňují zvláštní právní předpisy, je zakázáno poškozovat fyzikální, chemické nebo biologické vlastnosti zemědělské půdy.

podmínky Olomouckého kraje jako vlastníka sousedních pozemků:

Výše uvedená stavba bude provedena v souladu s právními předpisy, zejména se stavebním zákonem, provedení stavebních prací bude zadáno dodavateli k provádění těchto prací způsobilému a oprávněnému, dodavatel stavebních prací odpovídá za škody způsobené na zdraví a majetku jiných subjektů, ke kterým dojde v souvislosti se stavebními pracemi, a tyto hradí na své náklady, s odpady vzniklými při stavebních pracích bude naloženo v souladu se zákonem o odpadech, dodavatel stavebních prací odpovídá za to, že okolí nebude v souvislosti s prováděním stavebních úprav zatěžováno nadměrnou hlučností a prašností, před započítím prací bude zjištěno, zda a jakým způsobem jsou vedeny v prostoru stavby inženýrské sítě a bude zajištěno jejich neporušení.

- **podmínky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci:**
Z důvodu zajištění ochrany veřejného zdraví před hlukem ze stavební činnosti (§ 82

odst. 2 písm. t) zákona č. 258/2000 Sb., § 30 zákona č. 258/2000 Sb., v návaznosti na § 12 odst. 6 nařízení vlády č. 272/2011 Sb.), bude stavební činnost probíhat pouze v denní době, a to v období od 7:00 - 21:00 hodin.

KHS dále upozorňuje, že stavební společnost, která bude provádět demontáž střešní krytiny obsahující azbestová vlákna, má povinnost nejméně 30 dnů před zahájením prací souvisejících s demontáží materiálů obsahujících azbest podat hlášení o provádění prací, při nichž mohou být zaměstnanci exponováni azbestu, příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví s konkrétními údaji o místu vykonávané práce, počtu pracovníků, povaze a pravděpodobném trvání práce, pracovních postupech používaných při práci s materiálem obsahujícím azbest, zařízení používaném pro ochranu zdraví zaměstnanců při práci s azbestem a ochranu jiných osob přítomných na pracovišti, opatření k ochraně zdraví při práci, proškolení zaměstnanců, vybavení zaměstnanců ochranným oděvem a osobními ochrannými pracovními prostředky k zamezení expozice azbestu dýchacím ústrojím, vyplývající z ustanovení 41 zákona č. 258/2000 Sb., § 7 zákona 309/2006 Sb., § 5 vyhlášky č. 432/2003 Sb., a nařízení vlády č. 361/2007 Sb.

8. Stavebník doložil vyjádření správců inženýrských sítí, jejichž podmínky je povinen splnit, zejména:

GasNet, s.r.o., GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, čj. 5001472224 ze dne 9. 3. 2017, v zájmovém území se nenachází žádná provozovaná plynárenská zařízení, souhlasí, vždy je nutné dodržet všeobecné podmínky správce sítě.

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly, 405 02 Děčín, čj. 0100709999 ze dne 9. 3. 2017, v zájmovém území se nenachází energetické zařízení v majetku správce sítě, vždy je nutné dodržet všeobecné podmínky správce sítě.

Telco Pro Services, a.s. Duhová 1531/3, 14053 Praha 4, čj. 0200568518 ze dne 10. 3. 2017, v zájmovém území se nenachází komunikační zařízení v majetku správce sítě, vždy je nutné dodržet všeobecné podmínky správce sítě.

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., Šířava 482/21 Přerov I – Město, 750 02 Přerov čj. 010854/2017/PŘI ze dne 15. 3. 2017, souhlasí s podmínkami:

Odstraňované budovy nejsou napojeny na stávající vodovodní řad HDPE DN 80 domovními vodovodními přípojkami. Mohou být napojeny kanalizačními přípojkami do potrubí jednotné kanalizace BT DN 300. Přesnou polohu těchto kanalizačních přípojek určí vlastník odstraňovaných objektů. Před zahájením demoličních prací požaduje správce sítě KP odpojit od kanalizační sítě a otvory zaslepit na potrubí kanalizace BT DN 300. Kontrolu zaslepení otvorů provede pracoviště provozu kanalizací VaK Přerov, a. s. (kontakt: mistr pan Jemelík, č. mob.: 724387944, e-mail: jemelik@vakpr.cz). Potrubí kanalizačních přípojek bude zafoukáno betonovou směsí. Demoliční činnosti budou rovněž probíhat na pozemcích parcely č. 6932/19, 6932/18 a 6932/11 v k.ú. Přerov, na které zasahuje ochranné pásmo vodovodu HDPE DN 80. Situační zákresy umístění vodovodní sítě byly přiloženy. Před zahájením demoličních prací požaduje správce sítě vodohospodářská zařízení vytyčit a dodržet "Podmínky pro činnost v ochranném pásmu vodárenského zařízení vymezeného dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb.", uvedené v příloze vyjádření. Vytyčení vodovodního potrubí provede pracoviště provozu vodovodů VaK Přerov, a. s. (kontakt: mistr pan Král, č. mob.: 732 762 778, e-mail: kralvakpr.cz) na základě objednávky. Po ukončení demoličních a terénních prací požaduje správce sítě přizvat pracovníky správce k revizi zařízení objektů na vodovodní a kanalizační síti.

9. Stavebník je povinen zajistit vyjádření správců všech inženýrských sítí, jejichž podmínky je povinen splnit. Před zahájením prací zajistí stanovisko Agentury komunikačních informací Praha (VÚ 3255 Praha – telekomunikační vedení AČR) a zajistí splnění případných podmínek správce sítě.

10. Stavebník je povinen zajistit ochranu vzrostlých stromů.
11. Odstraňováním staveb nesmí být ohrožen provoz na přilehlých komunikacích.
12. Po odstranění staveb bude pozemek upraven tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
13. Odstranění staveb bude oznámeno bezprostředně po jejím dokončení stavebnímu úřadu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Česká republika, Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, zastoupena oprávněnou osobou Ing. Vlastimil Gonsior, společnost DEKONTA, a.s., středisko Ostrava, Sokolská tř. 944/23, 702 01 Ostrava 1

Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností
Česká republika, LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10

Odůvodnění:

Stavebník dne 30. 3. 2017 požádal stavební úřad o odstranění staveb, které se nachází v lokalitě Přerov – Výmyslov. Objekty určené k demolici: SO 01 - Silážní jámy, SO 02a - Zpevněné povrchy živičné, SO 02b - Zpevněné povrchy betonové, SO 03 - Centrální hnojiště, SO 04 - Kravín (střešní plášť je tvořen azbestocementovými vlnitými deskami), SO 04a - Přístřešek s jímkou (střešní plášť je tvořen azbestocementovými vlnitými deskami), SO 05 - Silážní věže (nádrže), SO 06 - Seník (bez střešní konstrukce), SO 07 - Zpevněná komunikace - výběhy, SO 08 - Podzemní jímka (betonová rampa), SO 09 - Základy silážních věží, SO 10 - Rozvodna elektrické energie, SO 11 - Betonový kolektor pro vodovodní přípojku, SO 13 - Jímka u centrálního hnojiště, SO 14 - Jímka u kravína, SO 15 - Malá mlékárna, SO 16 - Jímka u malé mlékárny, SO 17 - „Černé skládky" (odstranění). Bourací práce proběhnou v jedné etapě včetně odstranění odpadu, objekty nejsou připojeny na inženýrské sítě. Stavebník předložil projektovou dokumentaci bouracích prací, zodpovědný projektant Ing. Michal Vašek, ČKAIT 0011712, zpracovatelem dokumentace bouracích prací je společnost DEKONTA, a.s., Dřetovice 109, 27342 Stehelčevy, IČ 25006096; projektant konstatuje, že manipulaci a likvidaci odpadů je nutno provádět v souladu s platnou legislativou, zejména se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně souvisejících norem. Součástí dokumentace je návrh postupu bouracích prací jednotlivých objektů, vymezení pracovního prostoru, stanovení podmínek pro provádění prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plán nakládání s odpady podle jednotlivých druhů a způsobu jejich dopravy. Výše uvedené stavby a objekty v současné době nejsou využívány. Výše uvedené stavby není ekonomické dále opravovat, jsou zátěží pro životní prostředí a jejich odstraněním se naplňuje právní legislativa.

Stavební úřad posoudil podle § 128 stavebního zákona záměr odstranit stavby provést v řízení. Stavební úřad oznámil podle § 47 odst. 1) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), zahájení řízení, dle § 71 odst. 1) správního řádu vydává správní orgán rozhodnutí bez zbytečného odkladu, protože zjistil, že není zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření. Účastníci řízení mohli své námítky, popřípadě důkazy uplatnit do 10. dubna 2017, s upozorněním, že k později uplatněným námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Stavebník předložil souhlas účastníka řízení, vlastníka sousedních dotčených pozemků Olomouckého kraje, Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru majetkového, právního a správních činností, vázaných podmínkami, které jsou součástí vydaného rozhodnutí. Odstranění staveb bylo dále projednáno s VLÚ Praha. Jednotlivé stavební objekty určené k odstranění a prostor nezbytný k provedení demolice nezasahuje do ochranného pásma

„lesních pozemků“ (pozemek parc. č. 6932/9 v k.ú. Přerov), nejbližší odstraňovaná stavba je vzdálena cca 100 m od hranice uvedeného pozemku. Na základě konzultace s Vojenským lesním úřadem Praha (29. 3. 2017, Ing. Petr Horký) není vyžadován souhlas VLÚ Praha.

Demolice objektů Výmyslov leží v záplavovém území VVT Bečva, které bylo stanoveno v ř. km 0,000 - 53,960 rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje čj. KUOK 93802/2011 ze dne 5. 9. 2011, mimo aktivní zónu záplavového území. Vzhledem k charakteru stavby, jejímu rozsahu a umístění nedojde k ovlivnění odtokových poměrů, a proto příslušný vodoprávní úřad, tj. Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství a zemědělství, nebude k předmětné stavbě vydávat souhlas se stavbou v záplavovém území dle ustanovení § 17 odst. 1, písm. c) vodního zákona. Záměr se nenachází v památkově chráněném území, ani v přírodním parku a ani v chráněném území.

Stanoviska sdělili:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Bratrská 34, 750 11 Přerov 2, čj. MMPPr/032994/2017/STAV/ZP/Tes ze dne 27. 3. 2017, souhrnné vyjádření.

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, Dvořákova 75, 750 11 Přerov, čj. KHSOC/06458/2017/PR/HP ze dne 27. 3. 2017, souhlasné závazné stanovisko, s podmínkou.

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Olomouc, Tovární 41, 779 00 Olomouc, čj. ČIŽP/48/OOH/1703695.001/17/ODP ze dne 28. 3. 2017, vyjádření.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy.

Správní orgán rozhodl, jak je uvedeno ve výroku, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených, a stanovil v rozhodnutí podmínky pro odstranění staveb.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho oznámení k ministru obrany České republiky cestou správního orgánu, který rozhodnutí vydal, Ministerstvo obrany, sekce dozoru a kontroly, odbor státního dozoru, oddělení státního dozoru Olomouc, Dobrovského 6, 771 11 Olomouc, podáním u zdejšího správního orgánu.

Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Rozkladem lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Rozklad jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odstranění staveb nesmí být zahájeno, dokud povolení odstranění staveb nenabude právní moci.

otisk
úředního
razítka

Ing. Bc. Dagmar Geratová
oprávněná úřední osoba
podepsáno elektronicky

Správní poplatek

Za vydání správního rozhodnutí – povolení odstranění staveb, se předepisuje správní poplatek ve výši 500,- Kč (slovy pět set korun českých), dle položky 18, odst. 12, zákona číslo 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Uhrazeno kolkovou známkou.

Obdrží:

Česká republika, Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6, zastoupena oprávněnou osobou Ing. Vlastimil Gonsior, společnost DEKONTA, a.s., středisko Ostrava, Sokolská tř. 944/23, 702 01 Ostrava 1, IDDS jm4uvpx
Olomoucký kraj, Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový, právní a správních činností, IDDS
Česká republika, LOM PRAHA, s.p., Tiskařská 270/8, Malešice, 108 00 Praha 10, IDDS drpizqr